



GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO DA UNIDADE-UPA GERMANO COELHO/RIO DOCE

AGOSTO 2023



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982



(71) 3042-2245 | 99652-7714



contato@s3saude.com.br



Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaira, CEP 45310-000



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - PE
SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA - PE.

ANEXO II DO EDITAL - INVENTÁRIO PARCIAL DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DISPONIBILIZADOS PARA A UPA DE RIO DOCE - OLINDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Aparelho para radiodiagnóstico	Und	1	Inicialmente aparelho de radiodiagnóstico portátil Obs: Temos 01 aparelho no SPA SSO		
2	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue - Revestimento: Courvin Ou Napa. Material: Aço Inoxidável. Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido	Und	3	SALA DE COLETA- 02 SALA MEDICAMENTO- 01		200773 111429 200774
3	Ar Condicionado split 12.000btus	Und	8		OBS: ERAM 3 AR COND 12000 BTUS MAS FOI ACRÉSCIDO PARA 8 NO TOTAL. DESTA FORMA, FOI REDUZIDO O QUANTITATIVO DE 18000 BTUS DE 8 PARA 3 AR COND	(111077 111078 111079 111080 111081 111082 111083 111084 -EVAP) (111085 111086 111087 111088 111089 111090 111091 111092 - COND)
4	Ar Condicionado split 12.000btus	Und	3			(110665 110667 110669 - COND) (110664 110666 110668 -EVAP)
5	Ar Condicionado split 18.000btus	Und	3			(111071 111072 111073 - EVAP) (111074 111075 111076 - COND)
6	Ar Condicionado split 30.000btus	Und	3			(110659 110661 110663 - COND) (110658 110660 110662 -EVAP)
7	Ar Condicionado split 9.000btus	Und	3			(110670 110672 110674 - EVAP) (110671 110673 110674 - COND)
	Ar Condicionado split 60.000btus	Und	2	CORREDOR 1 CORREDOR 2	LOCAÇÃO - HITACHI MP	8260 8259
8	Armário Vitrine - Material Porta: Vidro Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura Quantidade Portas: 2 Portas Altura: 1,65 M Largura: 0,65 M Profundidade: 0,40 M Aplicação: Uso Hospitalar	Und	2	CONSULTÓRIO 01- 01 CONSULTÓRIO 02- 01		200730 200731
9	Armários suspensos - Material de confecção: madeira ou MDF, dimensões 200 cm de largura, 50 cm de profundidade, 70 cm de altura. Contendo duas portas e no mínimo duas prateleiras e pintura epóxi por processo eletroestático Admitida variações de até 5%.	Und	2	A DE URGÊNCIA - 01 SALA DE OBSERVAÇÃO- 01		9612 9611
10	Arquivo de aço com 04 gavetas em chapa com gavetas deslizantes. Deslizamento da gaveta: rolamento plástico. Dimensões mínimas de: Largura: 47,00 cm Altura: 136 cm Profundidade: 57,00 cm	Und	2	A ARQUIVO - 01 SALA DIRETORIA- 01		200728 200729
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Aspirador Cirúrgico - Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico Modelo: Elétrico Móvel. Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico Adicionais:	Und	3	SALA ORTOPEDIA		SERÃO SUBSTITUÍDOS - PERTENCEM A SMS
3	Balança Pesar Pessoas - Divisão: Graduação No Mínimo De 50 G. Modelo: Display Cristal Líquido Ou Led Capacidade: Até 200 KG. Dimensão Plataforma: Dimensões Mínimas De 30x35 CM. Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante. Acessórios: Desligamento Automático.	Und	1	Sala de Classificação de Risco		200810
8	Balde/lixeria, material: aço inoxidável, capacidade: 30 l, tipo: com tampa e pedal, altura: 45 cm, cor: branca, largura: 35 cm	Und	10	DISTRIBUÍDAS SALAS: MEDICAMENTO, INALAÇÃO, CONSULTÓRIOS 01 E 02, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, CURATIVO, ECG, SERVIÇO SOCIAL, AMARELA, VERMELHA		200794 200795 200796 200797 200798 200799 200800 200801 200802 200803
14	Bergo hospitalar com grades e Rodízios - Material de confecção estrutura / leito em chapa: aço. Grades laterais: aço inoxidável com Movimento de fawler: 3 manivelas. Acompanhado de Colchão hospitalar	Und	1	SALA DE OBSERVAÇÃO - 01		200806
15	Biombo Material de confecção: Aço / ferro pintado com pintura eletroestática. Com Rodízios. Tamanho: triplo. Dimensões mínimas de 1,70 x 0,39 (fechado) x 1,70m. Cortinas em tecido ou PVC branco, lavável. Admitida variações de até 10%.	Und	3	SALA DE OBSERVAÇÃO		200807 200808 200809
16	Biombo Material de confecção: Aço inoxidável Rodízios: Possui Tamanho: Duplo. Biombo duplo em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm e pés com rodízios de 2". Acompanhado de tecido encorpado. Dimensões mínimas: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,70m altura. Admitida variações de até 10%.	Und	8	SALA DE OBSERVAÇÃO E DE URGÊNCIA		200811 200812 200813 200814 200815 200816 200817 200818
17	Bomba de Infusão Contínua	Und	4	SALA ORTOPEDIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Cabo de Bisturi Nº 4	Und	6	CME		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Cadeira De Rodas - Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa. Construtivo: Dobrável em X. Tamanho: Adulto Tipo Encosto: Encosto Removível. Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis. Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente.	Und	3	CROTÉRIO GUARDA MACAS		9618 9619 9620
2	Cadeira De Rodas - Tipo Construtivo: Dobrável. Material Estrutura: Alumínio. Tipo Funcionamento: Manual. Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi. Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis. Apoio Pés: Apoio Pés Removível. Capacidade Máxima: Até 160 KG.	Und	2	NECROTÉRIO		13308 14507
4	Cadeira plástica - Com encosto, sem apoio para braços.	Und	8	SALA REFEITÓRIO		
5	Cama comum (não hospitalar) Tipo: beliche Material de confecção: madeira. Acessórios: acompanhada de colchão Dimensões mínimas A-160cm L-93cm C-202cm com escada e proteção. Peso mínimo suportado 250Kg	Und	8	ELICHES REPOUSO MASCULINO ES REPOUSO FEMININO 02 BELICHES DESARMADOS	FALTANDO OS COLCHÕES.	200784 200785 200786 200787 200788 200789 200790 200791 11316
6	Cama Fowler 3 Manivelas C/ Elev.	Und	1	ISOLAMENTO		

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

7	Cama hospitalar tipo Fowler elétrica - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fowler, Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Cardíaco. Vascular e Elevação de Altura. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fowler, Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura. Capacidade de carga de 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. COMPATÍVEL COM 220 V.	Und	8	LA URGÊNCIA SALA OBSERVAÇÃO		200819 200820 200821 200822 200823 111313 111314 111315
8	Cardioversor/Desfibrilador - Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas. Recursos Integrados: Monitor C/ Eeg, Spo2, Mp Transcutâneo. Tipo Módulo: Portátil. Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual. Alimentação: Bateria Recarregável. Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico	Und	2	SALA URGÊNCIA SALA OBSERVAÇÃO	LOCAÇÃO - Empresa ASTECH entregou 2 unidades - Ordem de Serviço 21/06/2023. Fabricante Instramed, Modelo: Cardiomax Série: 30825CM51 50, 00802CM2222. Patrimônio: 0569.0206. Acompanha acessórios: (02) Cabo de força; (02) Conjunto de pás adulto/ped; (02) Cabo de ECG 5 vias.	202300086 REF ASTECH 202300089 REF ASTECH
			2	Empresa Medicalmed 2 unidades - Ordem de Serviço dia 14/06/2023.	FALTANDO ENTREGAR	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Carro curativo - em inox, estrutura em tubo, tampo e prateleira em chapa, varanda em toda a volta e pés com rodízios. Acompanha balde de inox e bacia de inox.	Und	3	SALA DE CURATIVO SALA DE URGÊNCIA SALA DE OBSERVAÇÃO		200733 200734 200732
2	Carro De Emergência Hospitalar - Rodízios: Com Rodízios Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2. Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão. Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória. Acessórios 01: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs. Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre. Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável. Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca.	Und	3	SALA DE URGÊNCIA SALA DE OBSERVAÇÃO SALA DE CLASSIFICAÇÃO		200832 200834 200833
3	Carro Maca aço/ferro pintado	Und	1	GUARDA MACAS		111276
4	Carro Maca avançado inox	Und	1	RADIOLOGIA		111277
5	Carro Maca inox	Und	1	GUARDA MACAS		111275
10	Comadre Material de confecção: aço inoxidável Capacidade: mínimo de 2,5 litros	Und	19	CME		
12	Cronômetro - Tipo Display: Led Triplo Com 22 Dígitos. Tamanho Números: 5,5 X 3,5 MM. Dimensões: 80 X 57 X 18 MM. Características Adicionais: Funções Início, Parada E Reset, Memória, Relógio E. Peso: 110 G. Mostrador: 9 H, 59 Min E 59,99 S. Tipo Mostrador: Digital. Subdivisão: 1/100 S, 1/1.000 Min E 1/100.000 H	Und	2	SALA DE COLETA		
13	DEA - desfibrilador externo automático.	Und	1	Empresa MEDICALMED - Ordem de Serviço dia 14/06/2023	FALTANDO ENTREGAR	01 disponível - Empréstimo SAMU Olinda
14	Detector Fetal - Material: Gabinete Plástico. Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Ajuste: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle. Tipo: De Mesa Faixa edição: Bcf Até Cerca 200 BPM	Und	2	SALA ORTOPEDIA		200792 200793
15	Eletroradiógrafo - Modelo: Digital, Portátil C/ Alça. Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica. Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque. Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S. Tipo: Tela Led 2x16, 12 Canais. Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames Tipo Impressora: Impressão Papel A4. Alimentação: Bateria Interna Recarregável. Voltagem: 110/220 V. Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias.	Und	2	SALA ECG		9614 9615
16	Escada - Material: Alumínio. Número Degraus: 2 UM. Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante. Tipo Pintura: Epóxi. Tipo Degraus: Articuláveis	Und	18	SALAS: MEDICAÇÃO, ECG, CURATIVO, CONSULTÓRIOS, CLASSIFICAÇÃO, RADIOLOGIA, DE URGÊNCIA, DE OBSERVAÇÃO		9628 9629 9630 9631 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 9641 9642 9643 9644 9645
17	Escada - Material: Alumínio. Número Degraus: 7 UM. Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante. Tipo Pintura: Epóxi. Tipo Degraus: Articuláveis	Und	2			200775 200776
18	Esfigmomanômetro - Ajuste: Analógico, Aneróide. Tipo*: De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon. Tipo Fecho: Fecho Em Velcro. Tamanho: Adulto.	Und	3	SALA DE ACOLHIMENTO CONSULTÓRIO SALA DE OBSERVAÇÃO		
19	Esfigmomanômetro - Ajuste: Analógico, Aneróide. Tipo*: De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon. Tipo Fecho: Fecho Em velcro. Tamanho: Infantil.	Und	2	ACOLHIMENTO		
20	Esfigmomanômetro - Uso: Pedestal C/ Rodízios. Ajuste: Analógico, Coluna Mercúrio. Tipo Fecho: Fecho Em Velcro Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Tipo*: De Braço. Tamanho: Adulto. Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon	Und	2	SALA VERMELHA		200778 200779
21	Estetoscópio - Haste: Haste Aço Inox. Tubo: Tubo "Y" Pvc. Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha. Tipo: Biauricular. Tamanho: Adulto. Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc.	Und	4	SALA ORTOPEDIA		
22	Estetoscópio - Tipo: Biauricular. Acessórios: Olivas Anatômicas Borracha. Haste: Haste Alumínio. Tubo: Tubo Plástico. Auscultador: Auscultador Aço Inox. Tamanho: Pediátrico	Und	5			
23	Estetoscópio - Tipo: Biauricular. Aplicação: Adulto. Material Auscultador: Metal Cromado. Características Adicionais: Tubo Duplo De Pvc Acessórios: Diafragmas, 3 Pares De Olivas (Silicone E Pvc). Apresentação: Conjunto Completo.	Und	2	SALA DE ACOLHIMENTO SALA DE OBSERVAÇÃO		
24	Estetoscópio - Haste: Haste Aço Inox. Tubo: Tubo "Y" Pvc. Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox. Tipo: Biauricular. Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone.	Und	2	SALA DE ACOLHIMENTO SALA DE OBSERVAÇÃO		
25	Foco - Altura: Altura Ajustável. Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux. Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi. C/ Rodízios. Lâmpada / Vida Útil: Led Min 20.000 H. Estrutura I: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas. Tipo: Clínico, Portátil.	Und	2	SALA CURATIVO CONSULTÓRIO 01		200735 200777
27	Geladeira / refrigerador Capacidade: mínimo de 200 litros. Voltagem 220. CONSUL 261 L BRANCO	Und	4	SALA COLETA FARMÁCIA ACIENTE COPA FUNCIONÁRIOS		200780 200783 200781 200782
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Grupo gerador (101 a 300 KVA)	Und	1	ÁREA EXTERNA		
2	LANTERNA CLÍNICA NÃO ELÉTRICA	Und	3	Sala de Urgência		

3	Laringoscópio - Componentes: C/ 3 Lâminas. Componentes Adicionais: C/Cabo. Tamanho Cabo: Adulto. Material 2: Em Aço Inoxidável. Tipo Lâmpada: Halógena.	Und	5	SALA DE URGENCIA DE OBSERVACAO BOS LARINGO LÂMINAS CURVA- 05 DE CADA DE 03 LÂMINAS RETA 03 DE CADA DE 03 A 04	Laminas Curvas e Retas	
4	Laringoscópio - Componentes: C/ 3 Lâminas. Componentes Adicionais: C/Cabo. Tamanho Cabo: Infantil. Material 2: Em Aço Inoxidável. Tipo Lâmpada: Halógena.	Und	3	SALA DE URGENCIA DE OBSERVACAO BOS LARINGO LÂMINAS MILLER- 03 DE CADA DE LÂMINAS MACINTOSH 03 DE CADA DE 01 A 02	Laminas Curvas e Retas	
5	Maca Clínica - Material: Aço Inoxidável. Componentes: Suporte Soro Removível. Comprimento: Até 2,00 M Até 250 KG. Largura: Cerca De 0,80 M. Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira. Acessórios: Colchonete. Grades laterais e rodas (04)	Und	4	Empresa VIVA DISTRIBUIDORA - Ordem de Serviço 14/06/2023	02 entregues- ainda sem tombo	
6	Maca Clínica - Material: Ferro pintado. Comprimento: Até 2,00 M. Largura: Cerca De 0,80 M. Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira. Acessórios: Colchonete.	Und	7	SALA MEDICAMENTO LA ECG A CURATIVO E SUTURA CONSULTÓRIOS 01 E 02 SSIFICAÇÃO DE RISCO	EMPRÉSTIMO ATENÇÃO BÁSICA (DISONIBILIZADO 09 MACAS)	111129 111134 111123 111122 111133 111125 111124 1111276 1111275
7	Maca Para Transporte Cadáver - Material: Aço Inoxidável. Componentes: Balde Mínimo 5l. Característica Adicionais: Rebaixo. Declive. Dreno Escoamento. Rodas: 4 Rodízios	Und	1	NECROTÉRIO		200835
8	Mesa Auxiliar Hospitalar - Altura: 80 CM. Características Adicionais: Pés Fixos Com Ponteira De Borracha Ou Plástico	Und	9	ALA MEDICAMENTO CONSULTÓRIOS 01 E 02 CURATIVO ECG RVIÇO SOCIAL SSIFICAÇÃO DE RISCO LA URGENCIA SALA OBSERVAÇÃO		200736 200737 200738 200739 200740 200741 200742 200743 200744
9	Mesa Cabeceira - Material: Chapa Aço, Tampo Aço Inoxidável. Características Adicionais: 1 Porta C/ Puxadores. Rodízios. Quantidade de gavetas: 1 UM. Largura: 0,42 M. Altura: 0,80 M. Profundidade: 0,40 M.	Und	9	SALA DE OBSERVAÇÃO QUARTO ISOLAMENTO VESTIARIO MASC/FEM		200745 200746 200747 200748 200749 200750 200751 200752 200753
10	Mesa de exame Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço inoxidável. Acessórios: suporte para papel	Und	4	Empresa VIVA DISTRIBUIDORA - Ordem de Serviço 14/06/2023	FALTANDO ENTREGAR	
11	Mesa de exame Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço inoxidável	Und	4	Empresa VIVA DISTRIBUIDORA - Ordem de Serviço 14/06/2023	FALTANDO ENTREGAR	
12	Mesa de exame Posição do leito: móvel. Material de confecção: ferro pintado. Acessórios: suporte para papel	Und	1	Empresa VIVA DISTRIBUIDORA - Ordem de Serviço 14/06/2023	FALTANDO ENTREGAR	
13	Mesa De Mayo - Material: Aço Inoxidável. Componentes: Bandeja Aço Inox Medindo 0,35 X 0,50m. Rodízios 2". Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna	Und	3	Empresa UNDERCAR - Ordem de Serviço dia 14/06/2023	FALTANDO ENTREGAR	
14	Mesa Refeitório - Altura: 0,75 M. Comprimento: 180 CM. Espessura: 25 MM. Largura: 100 CM. Características Adicionais: 6 Cadeiras Encosto. Tubo Aço Galvanizado	Und	2	REFEITÓRIO		9609 9610
15	Mesa Reunião Redonda - Material: Madeira. Tipo Madeira: Mdp. Acabamento Superficial: Laminado Melamínico. Diâmetro: 100 CM. Altura: 0,77 M. Espessura Tampo: 22 MM. Cor Tampo: Cinza. Características adicionais: Bordas Arredondadas. Material Estrutura: Aço Tipo Estrutura: Tubular. Material Tampo: Aglomerado Mdp.	Und	1	SALA DIRETORIA		9613
16	Monitor Multi básico (ECG, RESP, SPO2, PLC, PNI, Capnografia/AG) + PI+D.C. Sensor CO2 (Conector - Marron).	Und	2	SALA DE OBSERVAÇÃO	Monitor Nº Série: K8210414011, k8210414031. Sensor Nº série: R21061789, R21061703	110695 110696
17	Monitor Multiparâmetro. Fabricante: COMEN. Modelo: STAR8000F. N/S: F7210616031 / F7210616024. Patrimônio: 0884 / 0868. Acompanha Acessórios: (02) Braçadeira PNI Adulto, (02) Cabo de Força 10A, (02) Cabo ECG 05 Vias, (02) Mangueira PNI, (02) Sensor Oximetria Adulto.	Und	2	SALA URGÊNCIA	LOCAÇÃO EMPRESA ASTECH	0868 REF ASTECH 0884 REF ASTECH
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Oftalmoscópio - Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto Livre De Vermelho. Tipo: De Bolso. Características Adicionais: 3 Aberturas, 19 Lentes. À Pilha. Tensão Alimentação: 2,50 V Tipo Luz: Halógena	Und	2	CONSULTORIO 01 E 02		
2	Otoscópio - Tipo: Clínico. Características Adicionais: Com 5 Espéculos Reutilizáveis. Estojo Em Nylon.	Und	2	CONSULTORIO 01 E 02		
3	Oxímetro Uso Médico - Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%. Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM. Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H. Tipo: Mão. Alimentação: Pilha. Acessórios: C/ Sensor	Und	2	SALA DE URGENCIA SALA DE OBSERVACAO		200804 200805
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Bandeja Rasa 22x12	Und	2	CME		
2	Bandeja Rasa 22x12x4,5	Und	1	CME		
3	Cabo de Bisturi Nº 4	Und	6	CME		
4	Papagaio Material de confecção: aço inoxidável	Und	19	CME		
5	Pinça allis 15 cm	Und	14	CME		
6	Pinça Collin	Und	7	CME		
7	Pinça Backhaus 15 cm	Und	14	CME		
8	Pinça dissecação sem dente 12 cm	Und	1	CME		
9	Pinça dissecação sem dente 22 cm	Und	3	CME		
10	Pinça Kocher- hemostática curva 21 cm	Unid	5	CME		
11	Pinça Criller reta 16 cm- hemostática reta	Und	5	CME		
12	Pinça Criler curva 16 cm	Und	15	CME		
13	Pinça Mixer 24 cm	Und	2	CME		
14	Pinça Pean 24 cm	Und	2	CME		
15	Pinça Cheron 24 cm	Und	2	CME		
16	Pinça Kelly hemostática curva 14 cm	Und	5	CME		
17	Pinça Hemostática reta 14 cm	Und	5	CME		
18	Pinça hemostática reta 20 cm	Und	3	CME		
19	Pinça mosquito reta 12 cm	Und	5	CME		
20	Porta Agulha	Und	19	CME		
21	Tesoura Mayo reta	Und	1	CME		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO

1	Poltrona Hospitalar Reclinável - Material: Tubos Aço Com Pintura Eletrostática. Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin. Componentes: C/ Encosto, Assento, Apoio Pernas E Braços. Modelo: Manual, Sistema Pneumático. Comprimento: Cerca De 170 CM. Características Adicionais: Posição Trendelenburg.	Und	8	DICAÇÃO- 03 INALAÇÃO- 03 SALA OBSEVAÇÃO- 02		200824 200825 200826 200827 200828 200829 200830 200831
2	Protetor Radiológico - Uso: Adulto. Adicional: Com Protetor Tireóide. Blindagem: Equivalência De 0,5mm frontal Pb Tipo: Avental. Tamanho: Longo.	Und	1	RADIOLOGIA		
2	Protetor Radiológico - Uso: Infantil. Adicional: Com Protetor Tireóide. Blindagem: Equivalência De 0,25mm Pb Tipo: Avental. Tamanho: Longo.	Und	1	RADIOLOGIA		
3	Protetor Radiológico - Uso: Adulto. Blindagem: Equivalência De 0,25 mm Pb. Formato: Para Tireóide	Und	1	RADIOLOGIA		
4	Protetor Radiológico - Uso: Infantil. Blindagem: Equivalência De 0,25 mm Pb. Formato: Para Tireóide	Und	1	RADIOLOGIA		
5	Reanimador Manual - Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20. Material Balão: Silicone. Capacidade Balão: Cerca 250 ML. Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc. Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone. Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula. Tamanhos: Neonatal	Und	2	SALA DE URGENCIA (1) SALA DE OBSERVAÇÃO (1)		
6	Reanimador Manual - Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20. Peep. Material Balão: Silicone. Capacidade Balão: Cerca 500 ML. Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc. Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone. Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula. Tamanhos: Infantil	Und	3	SALA DE URGENCIA (2) SALA DE OBSERVAÇÃO (1)		
7	Reanimador Manual - Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh20. Material Balão: Silicone Capacidade Balão: Cerca 1,5 L. Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone. Tamanhos: Adulto.	Und	5	SALA DE URGENCIA (2) SALA DE OBSERVAÇÃO (3)		
8	Régua de gases - Material: Em Alumínio, Com Mangueiras E Conexões Em Nylon. Modelo: Tipo Fixa. Componente: 1 Pts P/ O2, 1 P/ Ar Comprimido. Tipo Uso: De Gases, Com Válvulas De Fechamento Por Impacto	Und	16	SALA URGÊNCIA -02 SALA OBSERVAÇÃO 07 ISOLAMENTO 01 SALA INALAÇÃO 06		
9	Ventilador Pulmonar. Fabricante: NEWPORT. Acompanha acessórios: (02) Braço Articulado, (02) Cabo de força 10A, (02) Carrinho de Transporte, (02) Mangueira 02 de 1,5M, (02) Mangueira de ar de 1,5 M, (02) Sensor de fluxo, (02) Sensor de O2	Und	2	SALA URGÊNCIA 02	ASTECH LOCAÇÃO SMS - Modelo: E360 BR, N/S: N14360626551, N14360626545	0784 REFERÊNCIA ASTECH 0786 REFERÊNCIA ASTECH
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	STATUS	NOTA FISCAL/MARCA MODELO/SÉRIE	TOMBO
1	Serra De Cortar Gesso - Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm. Características Adicionais: Chave, Combinada 1/2", Cabo Mínimo 2,5m, 200w/60hz. Tipo Lâmina: Lâminas Aço, Disco De Serra 2" E 2 1/2"	Und	1	SALA OBSERVAÇÃO		
2	Sofá = 03 lugares - preto	Und	1	SALA ESTAR FUNCIONÁRIOS		111310
3	Suporte de hamper - Material de confecção: aço inoxidável com rodízio.	Und	7	ROUPARIA		9621 9622 9623 9624 9625 9626 9627
4	Suporte para Televisão- Suporte universal de parede, fixo, para televisor de 40 a 42 polegadas	Und	1	RECEPÇÃO		
5	Televisão -Tela plana, LED, 40 a 42 polegadas, voltagem 220v	Und	1	RECEPÇÃO		112725
6	Televisão - voltagem 220v	Und	1	SALA ESTAR FUNCIONÁRIOS		112752


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982