1° ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADO EM 15/05/2025.

CONTRATO N.º : STR 1.27.006695/2025 E 153/2025
CÓDIGO DO CLIENTE : C03472-01
DATA DA EMISSÃO : 03/10/2025

São Partes no presente instrumento particular:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com sede na Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, pelo Representante Legal **Sr. Yurgan Targe Passos Santana**, doravante denominada simplesmente "COMPRADORA".

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperança, 162 – Socorro, São Paulo/SP – CEP 04763-040, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, pelo Representante Legal **Sr. Pedro Alexandre Barbosa Silveira**, doravante simplesmente denominada "SAMTRONIC".

Em conjunto, doravante simplesmente denominadas "Partes".

Considerando que as Partes desejam aumentar o número de equipamentos cedidos pela SAMTRONIC à ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE;

Considerando que as partes qualificadas resolvem afirmar o presente aditivo para suprir as demandas UPA SÃO MARCOS localizada à Rua Djalma Sanches, 38 - São Marcos, Salvador – BA – CEP 41253-330, referente ao Contrato de Gestão nº 324/2022, firmado

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

entre a S3 GESTÃO EM SAÚDE e o MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas;

Isto posto, as Partes acima nomeadas e qualificadas resolvem celebrar o presente 1º Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Produtos Médico Hospitalares e Outras Avenças ("1º Aditivo"), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

I – DO AUMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

1.1. As Partes, em comum acordo, decidem formalizar o aumento de equipamentos cedidos a título de Comodato. Dessa forma, a Cláusula **1.1** do Contrato Principal passará a vigorar com a seguinte redação:

> **1.1** – O presente Contrato tem por objeto a cessão, à título gratuito, sem exclusividade de qualquer natureza, pela **SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** à **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, a quantidade total de **32 [trinta e dois]** equipamentos denominados Bomba de Infusão.
>
> **1.2** Encontra-se instaladas 16 [dezesseis] Bombas de Infusão ICATU S 4.0 Intelli Português na Unidade de Pronto Atendimento Valéria, situada na Rua do Lavrador, s/n – Valéria, Salvador – BA, CEP 41300-470.
>
> **1.3** Serão enviados 16 [dezesseis] equipamentos denominados BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUÊS, com seus respectivos acessórios e números de série descritos nas notas fiscais, a serem instalados na Unidade de Pronto Atendimento São Marcos, localizada à Rua Djalma Sanches, nº 38 – São Marcos, Salvador – BA, CEP 41253-330, após a assinatura deste adendo.

II – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original.

As Partes envolvidas no presente Contrato afirmam e declaram que esse poderá ser assinado eletronicamente através da plataforma digital tais como www.docusign.com; www.clicksign.com; www.d4sign.com.br e outras e/ou por meio de certificados digitais, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art.

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

10 parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis, desde que firmadas pelas próprias Partes e/ou por seus representantes legais. As Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do Contrato, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável.

E, por se acharem as Partes de pleno acordo, assinam o presente em 01 (uma) única via.

São Paulo, 03 de outubro de 2025.

_____

SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Pedro Alexandre Barbosa Silveira

_____

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

Yurgan Targe Passos Santana

yurgantarge.contratos@s3saude.com.br

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
PB006510	BOMBA DE INFUSAO ICATU S 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUES	16,0000	0,0100	0,1600
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 (ESTERILIZADO)	50,0000	24,8500	1.242,5000
EE700200	EQUIPO ICASET EI 0422 0000 (ESTERILIZADO)	50,0000	27,4200	1.371,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

icatu S 4.0 intelli WiFi

Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu S 4.0 intelli WiFi, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável dedicado Samtronic, ICASET® (PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 com dureza do PVC entre 90 Shore A), com trecho de silicone e utilização total de 72 horas. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipo dedicado Samtronic família ICASET®) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui sete tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, volume x tempo, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), sequencial, bolus intermitente, rampa e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,01 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, ajuste de oclusão superior, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, modo pausa (com tempo ajustável até 24 horas), detalhes da infusão, reconhecer alarme, reinicialização do alarme, status da rede, versão da biblioteca DERS e relatórios DERS (modo DERS). Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico DERS (apenas durante a programação/infusão em modo DERS). Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão; a opção “Ajuda” está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado; “Voltar” e “Próximo” (tecla entrada de dados) está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior, ou passar a próxima etapa; “Zerar volume” permite ao usuário zerar o valor do volume infundido, durante a infusão; e a função “Detalhes” está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis em terapia Parenteral: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL; e seis níveis em terapia Enteral: 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL e Desabilitado (disponível apenas em infusões com sensor de gotas. Possui sensor de oclusão, ajustável em quinze níveis: Nível 1 (30 kPa), Nível 2 (35 kPa), Nível 3 (40 kPa), Nível 4 (45 kPa), Nível 5 (50 kPa), Nível 6 (55 kPa), Nível 7 (60 kPa – valor default), Nível 8 (65 kPa), Nível 9 (70 kPa), Nível 10 (75 kPa), Nível 11 (80 kPa), Nível 12 (85 kPa), Nível 13 (90 kPa), Nível 14 (95 kPa) e Nível 15 (100 kPa); e sensor de oclusão superior (upstream) com três níveis ajustáveis de sensibilidade: alta, média e baixa (default). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão (ajustável de 04 a 20 minutos antes do fim da infusão) e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, oclusão superior, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral, modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga), erro no corta-fluxo e fim da pausa. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

(volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, verifique a instalação do equipo (indicação de instalação na área do sensor upstream), valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), “confirmar sair do Setor atual?” (apenas modo DERS), “Confirma titulação para dose de manutenção selecionada?” (apenas modo DERS), bolus não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba icatu S 4.0 intelli WiFi é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamINTELLI®, permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportação de relatórios DERS, contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pendrive via porta USB-A. Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamMANAGER®, possibilitando o monitoramento da infusão e gestão das bombas de um setor hospitalar, através da comunicação Wi-Fi ou via cabo Ethernet. A bomba de infusão icatu S 4.0 intelli WiFi é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, configuração de parâmetros default (para tempo de pré-alarme, sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga, identificação da bomba), uso do sensor de gotas, interfaces de rede, seleção dos modos de programação, terapias disponíveis, atualização

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

da biblioteca de drogas DERS, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IP22. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B, Ethernet e WiFi. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro, software SamLOG® II, software computacional SamINTELLI® e software computacional SamMANAGER®.

Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões com equipo dedicado Samtronic família ICASET®.

Registro M.S. 10188530084

Descrição do produto: PB006510 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUÊS,

Código de barras: 07898463735675 (Rotulagem primária) e 17898463735672 (Rotulagem secundária).

Descrição do produto: PB006511 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 4.0 INTELLI WIFI PORTUGUÊS,

Código de barras: 07898463735682 (Rotulagem primária) e 17898463735689 (Rotulagem secundária).

Descrição do produto: PB006512 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 4.0 INTELLI WIFI EXPORTAÇÃO,

Código de barras: 07898463735699 (Rotulagem primária) e 17898463735696 (Rotulagem secundária).

****

Equipo Icaset® EI 0421 0000 – EE700100

Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530058

Prazo de Validade: 03 anos.

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 173 8 (unitário)

2 789846373173 2 (caixa 50 unidades)

****

Equipo Icaset® EI 0422 0000 – EE700200

Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora fotoprotetora flexível com ponta perfurante universal, filtro de

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Proposta Comercial

Tipo: Comodato

Nº P010107020850
Data: 27/08/2025
Emitido por: infusomed

Código do Cliente: C03472-01

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Nome Fantasia: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE
Endereço: RUA DR JOSE PEROBA, 275
Cidade: SALVADOR **Bairro:** JARDIM PLANALTO
Estado: BA **CEP:** 41770-235
C.N.P.J: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone: 71 -34321096
Contato: INFUSOMED

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor: D00029 - INFUSOMED LTDA

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

PROPOSTA ADITIVO PARA UNIDADE UPA SÃO MARCOS

VALOR TOTAL
2.613,6600

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Prazo de Validade: 03 anos.

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 174 5 (unitário)

2 789846373174 9 (caixa 50 unidades)

****

DATA DE EMISSAO:
27/08/2025

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
userfunction

_____

DATA:
_____/_____/_____

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	Boleto.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Assistência Técnica:	Permanente, executada pela Samtronic durante e após o período de garantia, ou por nosso agente autorizado.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

D4Sign fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1° ADITIVO AO CONTRATO - SAMTRONIC X PASM pdf

Código do documento fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1

Assinaturas

Elaine Machado Almeida
gerenteadm.pasm@s3saude.com.br
Assinou como testemunha




Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE




Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento




Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha



Vanessa Multari da Silva Galvão
vanessa.galvao@s3saude.com.br
Aprovou



PEDRO ALEXANDRE BARBOSA SILVEIRA
pedro.silveira@samtronic.com.br
Assinou como parte



Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte



Eventos do documento

15 Oct 2025, 15:49:52
Documento fb80a457-c6c9-4123-a687-0c6d564d9ba1 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-15T15:49:52-03:00

17 Oct 2025, 08:31:58
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **marina.cavenaghi@samtronic.com.br** - DATE_ATOM: 2025-10-17T08:31:58-03:00

17 Oct 2025, 08:32:41

Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-17T08:32:41-03:00

17 Oct 2025, 09:22:35
ELAINE MACHADO ALMEIDA **Assinou como testemunha** (72f31e55-2684-4bcc-8e0f-03ed60687fd8) - Email: gerenteadm.pasm@s3saude.com.br - IP: 200.143.112.154 (200.143.112-154.brdigital.net.br porta: 14802) - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2025-10-17T09:22:35-03:00

17 Oct 2025, 14:15:13
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 63294) - Geolocalização: -12.984825128238905 -38.45061970254455 - DATE_ATOM: 2025-10-17T14:15:13-03:00

17 Oct 2025, 14:17:40
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 27968) - Geolocalização: -12.9781047 -38.4593518 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2025-10-17T14:17:40-03:00

17 Oct 2025, 14:40:23
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 64710) - Geolocalização: -12.9781047 -38.4593518 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-10-17T14:40:23-03:00

20 Oct 2025, 11:42:43
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 4510) - Geolocalização: -12.98475698829374 -38.45055030314375 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2025-10-20T11:42:43-03:00

21 Oct 2025, 17:25:24
PEDRO ALEXANDRE BARBOSA SILVEIRA **Assinou como parte** - Email: pedro.silveira@samtronic.com.br - IP: 177.26.253.179 (ip-177-26-253-179.user.vivozap.com.br porta: 56152) - Geolocalização: -23.6018066 -46.6955718 - Documento de identificação informado: 367.402.728-32 - DATE_ATOM: 2025-10-21T17:25:24-03:00

23 Oct 2025, 08:21:50
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 187.44.246.208 (187.44.246.208 porta: 19756) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-10-23T08:21:50-03:00

Hash do documento original

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de October de 2025, 08:26:58

(SHA256):bbd30d33a373b990d54758399c93b4ab7d1dc34341fd0a036ce310305dcf5995
(SHA512):3913d3f910a135da0796f920b69d850f93f71354c75cf630da5a0bdfd7bb15cbb690a7e8dbb7a5d5d53113dbd111da46a010f7080131c5265cbb5d39db1dae85

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.