

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Mais de 70 anos de assistência

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA BROTAS

CONTRATO Nº499/2025



S3 GESTÃO EM SAÚDE

Mais de 70 anos de assistência

RELATÓRIO MENSAL COM CUMPRIMENTO DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

MAIO / 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 4

2 OBJETIVO..... 6

3 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS..... 7

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO..... 7

3.2 INDICADORES QUANTITATIVOS..... 8

3.3 INDICADORES QUALITATIVOS..... 20

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 35

5 ANEXOS..... 37

1

INTRODUÇÃO

A S3 Gestão em Saúde, na condição de gestora da Unidade de Pronto Atendimento Brotas– UPA Brotas, com Contrato de Gestão nº 499/2025, com prazo de vigência de 08 (oito) meses, contando a partir de 08 de outubro de 2025, atua desempenhando as melhores práticas de gestão para alcance das metas pactuadas, com foco na garantia do acesso às ações e serviços prestados para produção da saúde, com resolutividade e segurança da assistência ao paciente conforme preconizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Trata-se de unidade estruturada e funcionando com perfil de atendimento em urgência e emergência, público municipal, regime de observação 24h e demais serviços de apoio assistencial e administrativo de referência para a população do Distrito Sanitário Brotas, situado à Jardim Santa Madalena, n° 461, bairro Campinas de Brotas.

A UPA de Brotas é classificada como de Porte III, isso significa que ela está preparada para atender uma população de 100 a 200 mil habitantes, com capacidade para realizar até 250 atendimentos por dia. A unidade funciona 24 horas por dia e conta com uma equipe multidisciplinar, além de estrutura completa com consultórios médicos, salas de medicação, leitos de observação, laboratório e raio-X. Essa classificação reforça o papel da UPA Brotas como referência em urgência e emergência na região, resolvendo a maioria dos casos sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

Assim, este documento constitui o sexto Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão Nº 499/2025, onde será possível apresentar o desempenho da equipe no período de 01 a 31 de maio de 2026, avaliar os fatores, sejam eles de doença ou sociais que influenciaram nos resultados e na execução das metas contratuais quantitativas e qualitativas, bem como outros fatos relevantes ocorridos no período.

2

OBJETIVO

Apresentar as atividades administrativas e operacionais executadas pela gestão no período de 01 a 31 de maio de 2026, evidenciando as metas qualitativas e quantitativas definidas no âmbito do Contrato de Gestão Nº 499/2025, ratificando o compromisso da S3 Gestão em Saúde com a transparência e qualidade dos serviços prestados.

3

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A UPA Brotas se manteve de porta aberta (urgência), com seis médicos emergencistas, e um médico no atendimento de retaguarda, acompanhando horizontalmente os pacientes em observação durante o período das 07H às 19H e 04 médicos emergencistas no período das 19H às 07H.

Destaca-se que durante todo o período, a UPA Brotas funcionou com equipe médica, multiprofissional e administrativa nos termos do Contrato Gestão nº. 499/2025, dimensionada adequadamente para atender à demanda pactuada nas suas 24h.

No que concerne a internação, foram identificados **1.686** (um mil seiscentos e oitenta e seis) atendimentos com observação até 24 horas e **8.977** (oito mil novecentos e setenta e sete) atendimentos de urgência e emergência, totalizando **10.663** (dez mil seiscentos e sessenta e três) atendimentos médicos. Nesse elenco de atendimentos de urgência e com observação nas 24 horas houveram um total de 08 pacientes com desfecho clínico para óbito, sendo 7 institucional e 01 não institucional.

3.2 INDICADORES QUANTITATIVOS

A seguir serão apresentados os resultados das metas e indicadores quantitativos, segundo Grupo de Produção (02, 03 e 04) do Contrato de Gestão Nº 499/2025, identificando o alcance, os principais problemas, plano de ação e justificativas quando necessárias. No anexo 01 constam os relatórios comprobatórios de faturamento importado mensalmente em BPA.

Panorama geral das metas quantitativas

Quadro 1 - Panorama geral das metas quantitativas, UPA Brotas, maio 2026


Acompanhamento das Metas Quantitativas UPA BROTAS - Contrato: 499/2025			
GRUPO 02 – PROCEDIMENTOS DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA			
	Meta Mensal	**Produção Maio (nº)**	**Alcance em %**
Exames Laboratoriais	8.300	12.113	146%
Exames Radiológicos	2.400	722	30%
Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG	500	899	180%
Alcance Grupo 02	**11.200**	**13.734**	**123%**
GRUPO 03 - PROCEDIMENTO			
	Meta Mensal	**Produção Maio (nº)**	**Alcance em %**
Atendimento médico de Urgência	10.125	10.663	105%
Acolhimento com classificação de risco	10.125	9.396	93%
Consultas com profissionais de nível superior (exceto médico)	5.000	6.618	132%
Atendimento de enfermagem em geral	18.000	40.708	226%
Procedimentos odontológicos	450	22	5%
Alcance Grupo 03	**43.700**	**67.407**	**154%**
GRUPO 04 – PROCEDIMENTOS CIRURGICOS			
	Meta Mensal	**Produção Maio (nº)**	**Alcance em %**
Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucoso.	160	36	23%
Alcance Grupo 04	**160**	**36**	**23%**
TOTAL GERAL	**55.060**	**81.177**	**147%**

Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026.

PANORAMA DAS METAS QUANTITATIVAS POR INDICADOR

INDICADORES GRUPO 02


Gráfico 1 – Número de exames laboratoriais realizados, UPA Brotas, maio 2026.



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026.

Durante o mês de maio, a Unidade de Pronto Atendimento de Brotas alcançou um quantitativo de 12.113 exames laboratoriais, superando a meta pactuada, atingindo um percentual de 146%. O índice em questão demonstra uma demanda de pacientes que necessitaram de exames diagnósticos no ato do atendimento. Cabe ressaltar que foi disponibilizado todos os insumos, bem como, equipe necessária durante todo o mês, nas 24 horas, para processamento dos exames prescritos, reafirmando que à produção está diretamente ligada e dependente da demanda que chega até a UPA Brotas.

Gráfico 2 – Número de exame radiológicos realizados, UPA 24H Brotas, maio 2026.



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026.

No referido mês, o quantitativo de exames radiológicos na UPA Brotas atingiu apenas 722 solicitações, o que equivale a 30% da meta. O baixo alcance está diretamente relacionado ao perfil epidemiológico dos pacientes atendidos, majoritariamente classificados como verde, ou seja, casos de baixa complexidade e menor gravidade clínica. Esse perfil demanda condutas mais simples, com baixa necessidade de suporte por imagem, o que naturalmente reduz a indicação de exames radiológicos. Assim, o não alcance da meta reflete a adequação da oferta ao perfil assistencial da unidade, garantindo o uso racional dos recursos e alinhamento com os protocolos de classificação de risco.

Cumpre ressaltar que, durante todo o período, a unidade disponibilizou equipe e insumos necessários para o cumprimento da meta contratual.


Entretanto, em 21/05/2026, o equipamento de raio-X apresentou falha técnica. Após avaliação realizada pelas equipes de Manutenção e Engenharia Clínica, foi constatado que o módulo responsável pelo funcionamento do equipamento encontrava-se danificado, tornando necessária sua substituição.

Considerando tratar-se de equipamento descontinuado, conforme laudo de obsolescência emitido pela Engenharia Clínica, a localização da peça de reposição mostrou-se limitada, sendo identificado fornecedor apenas no Estado de São Paulo. Dessa forma, a aquisição do referido módulo foi efetivada em 28/05/2026.

Importante destacar que, de forma contingencial, durante o período de indisponibilidade do equipamento, os pacientes com necessidade de realização de exame radiológico foram transportados por ambulância para outra unidade de saúde, onde os exames eram realizados, retornando posteriormente à unidade de origem para continuidade da assistência.

Contudo, por terem sido executados externamente, tais exames não foram contabilizados na produção da unidade, o que impactou diretamente os indicadores quantitativos relacionados ao serviço de radiologia, sem que houvesse, entretanto, desassistência aos usuários.

Gráfico 3 – Número de exame por Métodos Diagnósticos em especialidades – ECGs, UPA Brotas, maio 2026.




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

Durante o mês em referência, a UPA Brotas realizou 899 eletrocardiogramas, alcançando assim 180% da meta estipulada contratualmente. O número elevado, representa um desempenho excepcional e evidencia a alta capacidade de resposta da unidade frente às demandas cardiovasculares. Esse resultado reforça a efetividade da linha de cuidado da dor torácica, com impacto direto na redução do tempo porta-ECG e na estratificação precoce de risco, elementos fundamentais para decisões clínicas assertivas e encaminhamentos adequados. Além disso, esse superávit contribui para a qualificação dos indicadores assistenciais, fortalece a pactuação interfederativa na Rede de Atenção às Urgências (RAU) e potencializa o reconhecimento institucional, inclusive no que tange ao repasse de recursos vinculados à contratualização.

INDICADORES GRUPO 03

Gráfico 4 – Número de atendimento médico, UPA Brotas, maio 2026




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

No período de 01 a 31 de maio de 2026, foram contabilizados 10.663 atendimentos médicos de urgência, correspondendo a 105% da meta pactuada, superando a meta proposta, inclusive, em comparação aos meses anteriores. Cumpre

ressaltar que, durante todo o período, a unidade disponibilizou equipe e materiais adequados para o cumprimento da meta.

Ressalta-se que, do total de atendimentos realizados, 1.686 corresponderam a atendimentos de urgência com permanência em até 24 horas, evidenciando a complexidade assistencial dos casos acolhidos pela unidade.

Gráfico 5 – Número de acolhimento com classificação de risco, UPA Brotas, maio 2026.



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

Durante o período de 01 a 30 de maio de 2026**, 9.396** pessoas passaram pelo acolhimento com classificação de risco, o equivalente a 93% da meta proposta para o período em análise, superando o quantitativo de classificações do período anterior.

Contudo, cabe ressaltar que trata-se de um indicador diretamente dependente da demanda por atendimento. No período em análise, observaram-se fatores sazonais, como a ocorrência de chuvas, além de feriado prolongado, circunstâncias que favorecem viagens familiares e, consequentemente, podem ter contribuído para a redução do quantitativo de usuários que demandaram atendimento de urgência e emergência.

Importante frisar que todos os pacientes atendidos foram classificados pelo método de *Manchester*, e por se tratar de atendimento de urgência e emergência toda a demanda é espontânea, dependendo exclusivamente da procura da população por assistência.

Salientamos que há uma diferença entre o valor de atendimento médico e os pacientes acolhidos na classificação de risco, pois no atendimento médico também é contabilizado diariamente os pacientes que estão aguardando regulação para outra unidade.

QUADRO A – Classificação de risco (método de *Manchester), UPA Brotas*, maio 2026

Classificação Azul	**9.396**	**03**
Classificação Verde		**7.370**
Classificação Amarelo		**2.002**
Classificação Vermelho		**21**

O protocolo de Manchester, método de classificação utilizado na UPA Brotas, consiste em um método de classificação de riscos amplamente utilizado no mundo para determinar os atendimentos prioritários nas unidades de urgência e emergência.

A classificação de risco por Manchester, é a classificação mais utilizada no Brasil. Considerando a classificação de risco como critério para estabelecer o grau de prioridade dos pacientes, dentre as demandas que se apresentaram nas emergências, os quais, embasados em critérios clínicos, devem ter prioridade de atendimento, na seguinte ordem: 1) vermelho: pacientes graves; 2) laranja: muito urgente; 3) amarelo: urgente; 4) verde: pouco urgente; e 5) azul: não urgente.

Apesar da existência de tempo de atendimento por classificação de risco, a UPA Brotas presa por atendimento eficaz, rápido e humanizado, de acordo com a real necessidade dos pacientes.

Gráfico 6 – Número de consultas de profissionais de nível superior (exceto médico), UPA Brotas, maio 2026.




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

Durante o período em análise, a UPA Brotas alcançou 132% da meta pactuada, o que corresponde a 6.618 consultas realizadas pela equipe multiprofissional (enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia e serviço social), superando o quantitativo previsto.

O desempenho alcançado está diretamente relacionado à implementação de novos fluxos e ao aprimoramento dos processos de gestão, evidenciando maior efetividade na organização da linha de cuidado e na atuação integrada da equipe multiprofissional, com impacto positivo na resolutividade dos atendimentos.


Gráfico 7 – Número de atendimento de enfermagem em geral, UPA Brotas, maio 2026.



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

Durante o período de 01 a 31 de maio de 2026, a UPA Brotas alcançou 226% da meta, o que equivale à 40.708 atendimentos de enfermagem. O alcance em questão representa um desempenho excepcional no indicador de produção assistencial, evidenciando um expressivo aumento da demanda espontânea e a intensificação dos cuidados intermediários prestados pela equipe de enfermagem. Esse volume de atendimentos reflete a sobrecarga operacional vivenciada pelos profissionais, que têm absorvido funções essenciais à linha de cuidado, como acolhimento, administração de medicamentos, monitoramento clínico e suporte aos atendimentos médicos. A manutenção da qualidade e da segurança assistencial frente a esse cenário reforça a necessidade de redimensionamento da força de trabalho, com vistas à ampliação da equipe de enfermagem, garantindo a sustentabilidade dos processos, a mitigação de riscos ocupacionais e a continuidade da assistência com efetividade e resolutividade.

Gráfico 8 – Procedimentos odontológicos, UPA Brotas, maio 2026



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

Durante o período em referência, a UPA Brotas realizou 22 procedimentos odontológicos, correspondendo a 5% da meta pactuada, não sendo, portanto, alcançado o quantitativo previsto. Cumpre ressaltar que, durante todo o período, a unidade disponibilizou equipe e materiais adequados para o cumprimento da meta.

Entretanto, trata-se de um indicador diretamente dependente da demanda por atendimento. No período em análise, observaram-se fatores sazonais, como a ocorrência de chuvas, além de feriado prolongado, circunstâncias que favorecem viagens familiares e, consequentemente, podem ter contribuído para a redução do número de usuários que buscaram atendimento de urgência e emergência.


Adicionalmente, destaca-se que o elenco de procedimentos odontológicos contemplados na Produção Físico-Orçamentária (FPO) da unidade é limitado. Dessa forma, embora a equipe realize outros procedimentos odontológicos compatíveis com as necessidades assistenciais da população atendida, estes não são passíveis de faturamento, uma vez que não constam na FPO vigente.

Contudo, com o objetivo de demonstrar de forma mais fidedigna a produção efetivamente realizada pela equipe, independentemente dos procedimentos previstos

para faturamento, está em andamento a parametrização do sistema de prontuário eletrônico da unidade. A medida permitirá o registro e lançamento desses procedimentos para fins de controle, monitoramento e comprovação da produção assistencial.

Acredita-se que a consolidação dessas informações possibilitará a construção de uma série histórica consistente, evidenciando a demanda real dos serviços prestados e subsidiando eventual solicitação de revisão e ampliação da FPO atualmente estabelecida para a unidade.

Gráfico 9 – Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosas, UPA Brotas, maio 2026.



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

No período de referência, a UPA Brotas realizou 36 procedimentos cirúrgicos, correspondendo a 23% da meta pactuada, não sendo possível alcançar o quantitativo previsto.

O não atingimento da meta de pequenas cirurgias está relacionado, principalmente, ao perfil dos pacientes que buscam atendimento na unidade, uma vez que se trata de um indicador diretamente dependente da demanda espontânea.

Destaca-se, ainda, que há outras UPAs no município que atuam como referência para atendimentos cirúrgicos, contando com a disponibilização de profissional cirurgião. Esse fator pode contribuir para a migração de pacientes com necessidade de pequenos procedimentos cirúrgicos para essas unidades, não sendo a UPA Brotas, portanto, a principal opção para esse tipo de atendimento.

3.3 INDICADORES QUALITATIVOS

Panorama geral das metas qualitativas

Quadro 1 – Panorama geral das metas qualitativas, UPA Brotas no período de maio 2026.

Acompanhamento das Metas Qualitativas UPA BROTAS - Contrato:499/2025		
BLOCO DE AVALIAÇÃO 1 - DESEMPENHO DA GESTÃO AMBULATORIAL		
	Meta Mensal	**Alcance Maio**
Taxa de retorno a emergência em até 72 horas pela mesma causa	≤ 6%	1,09%
Tempo Médio de Espera do Paciente Urgente (Amarelo)	≤ 30 minutos	00:12
Tempo Médio de Espera do Paciente Pouco Urgente (Verde)	≤ 120 minutos	01:47
Taxa de tomada de decisão em até 06 horas	≥ 90%	97,7%
Implantação dos Protocolos Clínicos Multidisciplinares para as patologias com desfecho clínico tempo dependente	01 protocolo implantado e gerenciado a cada 03 meses	Protocolo IAM e SEPSE Implantado e Gerenciado ANEXO 03
BLOCO DE AVALIAÇÃO 2 - DESEMPENHO DA GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTAL		
	Meta Mensal	**Alcance Maio**
Implantar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos no Serviço de Saúde - PGRSS	PGRSS atualizado encaminhado para VISA e COREN	Programa Implantado ANEXO 04
Implantar o Programa de Manutenção Preventiva da Estrutura Físico-funcional	Cronograma	100% Implantado ANEXO 05
Implantar o Programa de Manutenção Preventiva e Calibrações dos Equipamentos Biomédicos.	Cronograma Realizado	100% Implantado ANEXO 06
BLOCO DE AVALIAÇÃO 03 - DESEMPENHO DA GESTÃO DE PESSOAS		
	Meta Mensal	**Alcance Maio**
Taxa de acidentes de trabalho	Máximo de 0,4%	0,38%
Índice de atividades realizadas pela Educação Permanente	Mínimo de 7,0 / 1.000 horas	11,05 / 1.000 HH
BLOCO DE AVALIAÇÃO 04 - DESEMPENHO NA ÁREA DE CONTROLE SOCIAL		
	Meta Mensal	**Alcance Maio**
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços	80%	93,9%
BLOCO DE AVALIAÇÃO 05 - Auditoria de Grupos Técnicos Permanentes		
	Meta Mensal	**Alcance Maio**
Implantar a Comissão Multidisciplinar de Análise e Revisão de Prontuários	100% dos prontuários	100% Implantada ANEXO 10
Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente	Implantar em até 06 meses após início das atividades	Em implantação ANEXO 11
Implantar a Comissão de Análise e Revisão de Óbitos	100% dos óbitos analisados	100% Implantada ANEXO 12
Comissão de Ética Médica	Implantar em até 06 meses após início das atividades	Implantada ANEXO 13
Comissão de Ética de Enfermagem	Implantar em até 06 meses após início das atividades	Em Implantação ANEXO 14
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	Implantar em até 06 meses após início das atividades	Implantada ANEXO 15
Comissão de Farmácia e Terapêutica	_____	Implantada ANEXO 16


Fonte: Dados do sistema de informação da UPA Brotas, junho 2026

A seguir, serão apresentados os resultados qualitativos segundo Blocos de avaliação: 1) Desempenho da Gestão Assistencial; 2) Desempenho da Gestão de Infraestrutura e Ambiental; 3) Desempenho da Gestão de Pessoas; 4) Desempenho na Área de Controle Social; e 5) Auditoria de Grupos Técnicos Permanentes, referente ao Contrato de Gestão Nº 499/2025, identificando o alcance, os principais problemas, plano de ação e justificativas quando necessário.

BLOCO DE AVALIAÇÃO 1 - DESEMPENHO DA GESTÃO ASSISTENCIAL

INDICADOR 01 - Taxa de retorno a emergência em até 72 horas pela mesma causa

Gráfico 12 – Taxa de retorno a emergência em até 72 horas pela mesma causa, UPA Brotas, maio 2026.




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brotas alcançou a meta estabelecida para a taxa de retorno à emergência em até 72 horas com o percentual de 1,09%. Um indicador estratégico que reflete diretamente na qualidade e resolutividade do atendimento prestado. Esse resultado evidencia que os casos estão sendo

adequadamente avaliados e conduzidos na primeira visita, reduzindo a necessidade de retorno precoce por agravamento ou falhas no cuidado inicial. Para a gestão, isso representa maior eficiência operacional, menor sobrecarga dos serviços e melhor alocação de recursos. Já para a população, significa mais segurança, confiança no atendimento e menor exposição a riscos associados à permanência prolongada em ambientes de urgência. Trata-se de um avanço importante na consolidação de práticas assistenciais qualificadas e centradas no paciente.

INDICADOR 02 -Tempo Médio de Espera do Paciente Urgente (Amarelo)

Gráfico 13 – Tempo Médio de Espera do Paciente Urgente (Amarelo), UPA Brotas, maio 2026




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

A UPA Brotas superou a meta de tempo de espera para atendimento para pacientes triados como amarelo, cuja a média do tempo de espera foi de 12 minutos. Trata-se de um grupo que demanda atenção urgente, embora sem risco iminente de morte. Cumprir esse indicador é fundamental para garantir que esses pacientes recebam cuidados dentro do tempo adequado, reduzindo a chance de agravamento do quadro clínico e promovendo maior segurança assistencial. Para a gestão, esse desempenho reflete eficiência na triagem, organização dos fluxos e capacidade de

resposta da equipe, além de contribuir para a credibilidade do serviço junto à comunidade. Atingir essa meta é um sinal claro de compromisso com a qualidade e com o cuidado centrado no paciente.

INDICADOR 03 - Tempo Médio de Espera do Paciente pouco urgente (Verde)

Gráfico 14 – Tempo Médio de Espera do Paciente pouco urgente (Verde), UPA Brotas, maio 2026




Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

A UPA Brotas, durante o período de 01 a 31 do mês de maio de 2026 alcançou 1 hora e 47 minutos de espera para atendimento de pacientes classificados como verdes, que representam casos de menor urgência clínica. A meta foi alcançada, mesmo diante da priorização de casos mais graves, a unidade mantém um fluxo eficiente e humanizado para todos os perfis de atendimento. Garantir que pacientes verdes sejam acolhidos dentro do tempo previsto contribui para a satisfação do usuário, evita desistências ou agravamentos por espera prolongada e reforça o compromisso da gestão com a equidade no cuidado. Além disso, esse desempenho reflete uma boa organização interna e uso racional dos recursos disponíveis. Vale ressaltar que no mês de março foi iniciado o protocolo Fast Track na unidade, o que

tem contribuído com a redução no tempo de espera para pacientes classificados como verde, que se enquadram no perfil para esse protocolo.

INDICADOR 04 - Taxa de tomada de decisão em até 06 horas

Gráfico 15 – Taxa de tomada de decisão em até 06 horas, UPA Brotas, maio 2026



Fonte: Sistema de Informação UPA Brotas, junho 2026

A UPA Brotas atingiu a meta com 97,7%, relacionada à tomada de decisão clínica em até 6 horas. Esse desempenho demonstra que os pacientes estão sendo avaliados e encaminhados de forma eficiente, seja para alta, internação ou transferência, evitando prolongamentos desnecessários de sua permanência na unidade.

INDICADOR 5 - Implantação de Protocolos Clínicos Multidisciplinares para as patologias com desfecho clínico tempo dependente

No mês de maio/2026, dando continuidade à gestão que foi iniciada em outubro de 2025, a Coordenação médica, deu segmento com o gerenciamento do

protocolo IAM, implantado ao longo dos meses de outubro a dezembro e o protocolo de SEPSE implantado ao longo do trimestre janeiro a março. Os resultados do gerenciamento a cerca desses protocolos constam no (ANEXO III). No mês de abril, foi iniciado a implantação do protocolo de AVC, conforme previsto no Contrato de Gestão n° 499/2025.

BLOCO DE AVALIAÇÃO 2- DESEMPENHO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTAL

INDICADOR 6- Implantar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos no Serviço de Saúde – PGRSS

Conforme a RDC Nº 222 DE MARÇO DE 2018 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que regulamenta as boas práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, compete aos estabelecimentos de saúde a responsabilidade por esse gerenciamento, desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, em especial aos transportadores e depositários finais.

Durante o período de maio, demos continuidade a segregação e gerenciamento dos resíduos na Unidade de Pronto Atendimento de Brotas. O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS implantado na UPA de Brotas, já se encontra validado pela VISA Distrital, e as ações de gerenciamento encontram-se no ANEXO IV.

INDICADOR 7- Implantar o Programa de Manutenção Preventiva da Estrutura Físico-funcional

A unidade tem dado continuidade ao trabalho de manutenção preventiva e corretiva, com inspeções diárias, visto que a unidade possui 2 funcionários fixos para manutenções preventivas e corretivas.

A unidade também dispõe dos serviços da empresa terceirizada de manutenção predial Fractal Engenharia Hospitalar (CNPJ: 22.381.390/0001-20) que realiza um conjunto de atividades para conservar e/ou restaurar a funcionalidade e segurança da unidade. Incluindo assim reparos estruturais, elétricos, hidráulicos e estéticos com a finalidade de prolongar a vida útil de construção e garantir um ambiente seguro e agradável para os usuários e colaboradores, conforme ANEXO V.

INDICADOR 8- Implantar o Programa de Manutenção Preventiva e Calibrações dos Equipamentos Biomédicos


O Plano de Manutenção Preventiva e Calibrações dos Equipamentos Biomédicos, é realizado também pela empresa Fractal Engenharia Hospitalar (CNPJ: 22.381.390/0001-20).

Segue o cronograma de atividades vigente, assim como também o relatório dos serviços realizados na unidade, visando manter em boas condições das instalações da unidade no ANEXO VI.

BLOCO DE AVALIAÇÃO 3- DESEMPENHO DA GESTÃO DE PESSOAS

INDICADOR 9- Taxa de acidentes de trabalho

Gráfico 18- Taxa de acidentes de trabalho UPA Brotas, maio 2026



Fonte: Relatório de acompanhamento do Setor de segurança do Trabalho-SST, junho 2026

Durante o mês de maio de 2026, a taxa de acidentes de trabalho na UPA Brotas foi de 0,38%, correspondente ao registro de uma única ocorrência no período.

Ressalta-se que, mesmo considerando o total do efetivo mensal, a ocorrência de apenas um acidente já resulta no atingimento do limite máximo estabelecido para o indicador, fixado em 0,4%.

Destaca-se, ainda, que a área assistencial apresenta características inerentes a atividades de elevado nível de risco ocupacional, o que reforça a necessidade de manutenção e fortalecimento contínuo das ações de prevenção e segurança do trabalho.


A gestão da UPA Brotas e o Serviço de Segurança do Trabalho – SST atuam conjuntamente de forma proativa com medidas preventivas, a fim de proteger a

integridade física e mental dos trabalhadores, mitigando possíveis fatores ambientais, pessoais e externos que constituam condição de risco para a ocorrência de acidente no ambiente laboral, como diálogos diário de segurança e rotina de visitas diária aos setores, para observação e orientação enloco, conforme evidencia o relatório do SST (ANEXO VII).

Reconhecemos que o alcance da meta reflete, não apenas o compromisso da gestão com a integridade física e mental dos colaboradores, mas também contribui para a manutenção da capacidade operacional da unidade, reduzindo afastamentos e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, estável e produtivo. Trata-se de um indicador estratégico para a sustentabilidade da assistência e a valorização do trabalhador da saúde.

INDICADOR 10- Índice de atividades realizadas pela Educação Permanente

Gráfico 19- Índice de atividades realizadas pela Educação Permanente, Upa Brotas maio 2026



Fonte: Relatório de acompanhamento dos treinamentos realizados pela Gestão de Pessoas, junho 2026.

A meta de Educação Continuada da UPA Brotas foi superada no período avaliado, atingindo o índice de 11,05 horas de capacitação para cada 1.000 horas trabalhadas, em conformidade com os parâmetros estabelecidos para a qualificação profissional em serviços de urgência e emergência.


As ações educativas desenvolvidas contemplaram temas estratégicos voltados ao aprimoramento técnico das equipes, à segurança do paciente, à padronização dos processos assistenciais e ao fortalecimento das boas práticas em saúde, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada.

O resultado alcançado evidencia o compromisso institucional com a capacitação permanente dos profissionais, a redução de riscos assistenciais, o fortalecimento da cultura de segurança e a busca contínua pela excelência no cuidado ofertado à população.

BLOCO DE AVALIAÇÃO 04 - DESEMPENHO NA ÁREA DE CONTROLE SOCIAL

INDICADOR 11- Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços

Gráfico 20- Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços, Upa Brotas maio 2026



Fonte: Relatório do Serviço de Ouvidoria / SAC / NAC com o resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário, junho 2026.

Durante o mês de maio de 2026, o índice de satisfação do usuário na UPA Brotas alcançou 93,9%, superando significativamente a meta contratual de 80%.

Entretanto, ainda persistem desafios quanto à aplicação dos questionários no quantitativo proposto, uma vez que a meta de alcançar 40% dos pacientes atendidos corresponde à necessidade de entrevistar pouco mais de 2.000 usuários no período.

A Pesquisa de Satisfação da UPA Brotas é realizada por meio de formulário impresso e também por adesivos contendo QR Code, disponibilizados em toda a área assistencial e recepção, possibilitando o acesso pelos usuários por meio de tablets e celulares. As respostas são tabuladas diariamente na plataforma Google Forms, permitindo à Gerência Operacional maior agilidade e eficiência no monitoramento dos indicadores e na análise das percepções dos usuários.

O Serviço Social, em conjunto com as demais áreas assistenciais, permanece engajado na sensibilização dos usuários quanto à importância da participação na pesquisa, destacando que esse instrumento é fundamental para avaliação da qualidade dos serviços prestados e para o direcionamento de melhorias contínuas.

Adicionalmente, ações permanentes vêm sendo desenvolvidas para ampliar a adesão dos usuários, incluindo a avaliação da liberação de rede de dados móveis na unidade, como estratégia para facilitar o acesso à pesquisa por meio de dispositivos próprios, mediante leitura do QR Code.

BLOCO DE AVALIAÇÃO 05 - AUDITORIA DE GRUPOS TÉCNICOS PERMANENTES

INDICADOR 12- Implantar a Comissão Multidisciplinar de Análise e Revisão de Prontuários

A resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1. 638, de 09 de julho de 2002[1], em seu artigo 1º define prontuário como um documento único constituído

[1] BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.638, de 09 de dezembro de 2002. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2002/1638. Acessado em: 10 de jan. 2021.

de um conjunto de informações, sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Desse modo, a UPA 24h Brotas, implantou a nova comissão de prontuários com o objetivo de analisar os prontuários de todos os pacientes que ficaram em observação na unidade durante o mês.

Com isso, a CRP da UPA 24h Brotas, constituída pelo Regimento Interno da Unidade, discute os resultados dos prontuários, avaliados mensalmente, conforme os itens de avaliação obrigatórios que constam na resolução CFM n. 1.638/2002[1]. As inconformidades evidenciadas seguem sendo tratadas pelas lideranças responsáveis. Todos os membros são convocados a participar ativamente das reuniões, sugerindo propostas de melhorias. E, para fins de cumprimento da meta, neste mês, 100% dos prontuários de pacientes em observação aguardando regulação no mês anterior foram devidamente analisados, conforme relatório da reunião no ANEXO X.

INDICADOR 13- Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente

Segundo a RDC nº 36, de 25 de julho de 20132, o Núcleo de Segurança do Paciente é a "instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente", e desse modo, a UPA Brotas iniciou a implantação da Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente no Contrato de Gestão nº 499/2025. (ANEXO XI).

INDICADOR 14- Implantar a Comissão de Análise e Revisão de Óbitos

Conforme a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) Nº 2.171, de 30 de outubro de 2017[3], que regulamenta e normatiza as Comissões de Revisão de

[2] BRASIL. Ministério da Saúde. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html. Acessado em: 10 de jan. 2021.
[3] BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.171/2017. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2017/2171_2017.pdf. Acessado em: 10 de jan. 2021.

Óbito (CRO) tornando-as obrigatórias em instituições hospitalares e de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), compete a CRO reunir-se mensalmente, caso haja óbito a ser analisado, podendo realizar reuniões extraordinárias sempre que necessário, de modo a avaliar e analisar todos os óbitos ocorridos na unidade.

No mês de outubro de 2025, foi oficialmente implantada a Comissão de Óbitos da UPA Brotas sob a nova gestão, com o objetivo de instituir um processo sistemático de análise técnica e multidisciplinar de todos os óbitos ocorridos na unidade. A iniciativa visa identificar e reduzir não conformidades assistenciais, promover a melhoria contínua dos processos clínicos e fortalecer a cultura de segurança do paciente.

Assim, no mês de maio a comissão se reuniu e avaliou 100% dos óbitos ocorridos na unidade. E, para fins metodológicos, os óbitos que são analisados no mês vigente referem-se sempre ao ocorrido no mês anterior, com o intuito de assegurar a qualidade da análise desses óbitos.

Os resultados das análises estão contidos no ANEXO XII. Há de se ressaltar que as discussões das não conformidades são tratadas em todas as reuniões conforme relatório e ata encaminhados mensalmente nas comprovações do Relatório de Metas que compõe a prestação de contas, além do perfil epidemiológico, bem como o diagnóstico inicial e causa óbito mencionada em D.O (Declaração de Óbito).

INDICADOR 15- Comissão de Ética Médica

A resolução CFM nº 2.152 de 10 de dezembro de 2016[4], em seu artigo 2º define a Comissão de Ética Médica como um órgão de apoio aos trabalhos dos Conselhos Regionais de Medicina dentro das instituições prestadoras de serviço, no qual possui funções investigatória, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina

[4] BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.152/2016. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2152. Acessado em: 10 de jan. 2021.

A Comissão de Ética da UPA Brotas está implantada, conforme relatório que segue em anexo (ANEXO XIII).

INDICADOR 16- Comissão de Ética de Enfermagem

Segundo a resolução nº 593/2018[5] do o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, as Comissões de Ética de Enfermagem (CEE) são órgãos representativos dos Conselhos Regionais de Enfermagem nas instituições onde existem Serviços de Enfermagem, com função educativa, consultiva e de orientação ao exercício ético e profissional dos profissionais de enfermagem. Realizada reunião mensalmente. A Comissão de Ética de enfermagem da UPA Brotas está em fase de implantação com os devidos encaminhamentos já em andamento junto ao COREN-BA (ANEXO XIV).

Indicador 17- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Trata-se de uma comissão regulamentada pela Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, a qual estabelece obrigatoriedade de todas as instituições de saúde que realizam procedimentos invasivos, possuírem uma comissão responsável pelo planejamento, implementação e monitoramento das ações de prevenção e controle de infecções hospitalares.

Conforme estabelecido, informamos que a comissão se encontra implantada. A ata e o relatório detalhado das atividades do mês de maio estão disponíveis no ANEXO XV.

[5] BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 593/2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-593-2018_66530.html. Acessado em: 10 de jan. 2021.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de 01 a 31 do mês vigente, a UPA Brotas desenvolveu suas atividades de forma progressiva, com foco na articulação e integração dos serviços da rede de saúde, visando ampliar e qualificar o acesso dos usuários aos atendimentos de forma humanizada, integral, ágil e oportuna.

A S3 Gestão em Saúde, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Brotas, mantém seu compromisso contínuo com a oferta de um atendimento qualificado, pautado na eficiência e na adequada aplicação dos recursos públicos vinculados ao contrato. Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 499/2025, apresentamos o presente relatório, que evidencia os resultados alcançados quanto ao cumprimento das metas e aos indicadores dos serviços prestados.

No período, a equipe alcançou 147% no somatório total das metas quantitativas. A seguir, destacam-se os resultados estratificados por grupo de procedimentos:

- Grupo 02 – Procedimentos Diagnósticos: **123%** de alcance;
- Grupo 03 – Procedimentos: **154%** de alcance;
- Grupo 04 – Procedimentos Cirúrgicos: **23%** de alcance.

No panorama geral das metas quantitativas, observa-se a superação de indicadores como eletrocardiograma (180%), exames laboratoriais (146%), atendimentos de enfermagem (226%) e consultas com profissionais de nível superior não médicos (132%). Ressalta-se que tais resultados estão diretamente relacionados à demanda espontânea dos usuários.

No âmbito das metas qualitativas, destaca-se o desempenho consistente em indicadores não dependentes da demanda, como o tempo de espera do paciente

classificado como urgente, que foi de 12 minutos, e do paciente pouco urgente (classificação verde), que foi de 1 hora e 47 minutos.

Os resultados apresentados refletem o compromisso da unidade com a melhoria contínua dos processos, a excelência na prestação dos serviços e a gestão eficiente dos recursos disponíveis.

Reiteramos a disponibilidade da S3 Gestão em Saúde para quaisquer esclarecimentos ou detalhamentos adicionais que se façam necessários, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a qualidade dos serviços prestados.

Salvador, 03 de junho de 2026

Gerente Administrativa
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

Gerente Operacional
RT Enfermagem
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

Raffaelle Kasprowicz Barros
CRBM-BA 25.145
Diretora Médica S3
UPA Brotas

5 ANEXOS

Os Anexos apresentados a seguir demonstram as evidências das metas, as devidas justificativas comprovadas, bem como o Plano de Ação para os próximos períodos de vigência do Contrato 499/2025, com vistas ao cumprimento da sua integralidade durante.

A seguir estão apresentados os seguintes anexos:

Anexo 01:

- Faturamento

Anexo 02:

- Taxa de retorno a emergência em até 72 horas pela mesma causa
- Relatório de Tempo de Atendimento Paciente (Verde e Amarelo)
- Taxa de tomada de decisão em até 06 horas

Anexo 03:

- Gerenciamento do Protocolo IAM
- Gerenciamento do Protocolo SEPSE

Anexo 04:

- Relatório mensal do Programa de Gerenciamento de Resíduos no Serviço de Saúde (PGRSS)

Anexo 05:

- Relatório de Manutenção Predial
- Cronograma anual de Manutenção Predial

Anexo 06:

- Relatório de Engenharia Clínica
- Cronograma de Engenharia Clínica

Anexo 07:

- Relatório e Taxa de acidente de trabalho

Anexo 08:

- Relatório das ações em Educação Permanente
- Tabela com indicador de Treinamento
- Lista de Presença dos Treinamentos

Anexo 09:

- Pesquisa de Satisfação do Usuário

Anexo 10

- Comissão de Revisão de Prontuário

Anexo 11:

- Núcleo de Segurança do Paciente

Anexo 12:

- Comissão de Revisão de Óbito

Anexo 13:

- Comprovação – Implantação comissão de ética Médica

Anexo 14:

- Comprovação – Implantação comissão de ética de Enfermagem

Anexo 15:

- Relatório SCIH

Anexo 16:

- Comissão de Farmácia e Terapêutica

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SALVADOR PREFEITURA
Secretaria da Saúde

SUS



GESTÃO EM SAÚDE

www.s3saude.com.br
(71) 4105-1335 contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 01

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : UPA 24H BROTAS

SIGLA : UPABRO

CGC/CPF: 14284483000108

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : M

Setor de
Recebimento : _____ Data : ___/___/___ Carimbo e
Assinatura : _____

ARQUIVO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAupabrt.MAI

REGISTROS GRAVADOS : 000880

BPA(s) : 000025

CAMPO DE CONTROLE : 1491

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

Gerente Administrativa
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 02

Feito com Metabase

Indicadores qualitativos

Data inicial: 1 de maio de 2026 Data final: 31 de maio de 2026

TAXA DE TOMADA DE DECISÃO EM ATÉ 06 HORAS

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado
TAXA DE TOMADA DE DECISÃO EM ATÉ 06 HORAS	0	0	0

1 linha

TAXA DE TOMADA DE DECISÃO EM ATÉ 06 HORAS (a partir do mês de Abril)

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado	Meta
TAXA DE TOMADA DE DECISÃO EM ATÉ 06 HORAS	7.515	7,689	97.74	>=90

1 linha

TAXA DE RETORNO A EMERGÊNCIA EM ATÉ 48H PELA MESMA CAUSA

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado
TAXA DE RETORNO A EMERGÊNCIA EM ATÉ 48H PELA MESMA CAUSA	69	7,963	0.87

1 linha

TAXA DE RETORNO A EMERGÊNCIA EM ATÉ 72H PELA MESMA CAUSA

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado
TAXA DE RETORNO A EMERGÊNCIA EM ATÉ 72H PELA MESMA CAUSA	87	7,963	1.09

1 linha

Total do tempo dos pacientes classificados VERDE até admissão / Total de pacientes classificados VERDE

TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO PACIENTE POUCO URGENTE (VERDE)

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO PACIENTE POUCO URGENTE (VERDE)	22:26:30	7,688	01:47:34

1 linha

Total do tempo dos pacientes classificados AMARELO até admissão / Total de pacientes classificados AMARELO

TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO PACIENTE URGENTE (AMARELO)

Descrição	Numerador	Denominador	Resultado
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO PACIENTE URGENTE (AMARELO)	20:08:34	2,150	00:12:37

1 linha

Gerente Administrativa
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 03

UPA BROTAS RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO DE IAM PERIODO: 01/05/2026 A 31/05/2026

1. Método

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a revisão dos prontuários, análise dos formulários – Protocolo de Dor Torácica - bem como monitoramento da plataforma da telemedicina.

No que se refere aos dados epidemiológicos dos pacientes, foram observados tanto a idade e sexo da população atendida, o tempo de realização do primeiro ECG (em até 10 minutos da chegada do paciente) e para os pacientes mantidos no protocolo, a instalação de medidas em sala vermelha (tempo para admissão, tempo de coleta de exames laboratoriais e tempo de acionamento da equipe IAM do SAMU) e desfecho.

2. Resultado

No mês de Maio ocorreram 11 casos de pacientes com suspeita de IAM que iniciaram atendimento com base no respectivo protocolo. No que tange a idade, observamos que a maioria dos pacientes registrados no referido mês compõe a faixa etária acima de 40 anos. No que se refere ao sexo, tivemos 04 casos no sexo masculino e 07 no sexo feminino.

Conforme protocolo, o tempo de realização do ECG deve ser de, no máximo, 10 minutos desde a chegada do paciente e o mesmo deve ser encaminhado ao médico do pronto-atendimento na forma de traçado para sua avaliação preliminar.

No mês de análise observou-se que o tempo de realização do ECG nos pacientes atendidos foi eficaz em 100% dos atendimentos, o que só reforça a importância do primeiro exame ser feito ainda na sala de triagem.

Todos os pacientes foram atendidos conforme fluxo habitual do protocolo, em 84% dos casos a suspeita diagnóstica de IAM foi descartada. Os pacientes foram triados, passaram por ECG e tiveram alta após avaliação médica. Um caso apresentou alteração de biomarcadores para IAM e foi regulado para unidade de referência hemodinâmica. Os desfechos dos atendimentos podem ser acompanhados abaixo:

DATA	PACIENTE	IDADE	SEXO	SINTOMAS	CONDUTA
03/05/26	M.B.G. S	66	M	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
08/05/26	A.M.Q.	67	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
10/05/26	A.S.S	44	M	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
10/05/26	C.M.B	73	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
10/05/26	V.S.S.	43	M	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
12/05/26	L.F.S.	42	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
13/05/26	J.F.M.	20	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
19/05/26	T.S.S.	48	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
23/05/26	E.A.A.	55	M	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
23/05/26	M.S.Q.	28	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta
29/05/26	C.M.S.	37	F	Dor Torácica	Atendimento inicial, ECG, Avaliação Médica e Alta

TABELA DE MONITORAMENTO DO INDICADOR

MÊS/ANO	NÚMERO DE PROTOCOLOS ABERTOS	%TEMPO PORTA ECG<10MINUTOS	NÚMERO DE PACIENTES COM TROMBOLISE ATÉ 60 MINUTOS	NÚMERO DE PACIENTES TRANSFERIDOS EM VAGA ZERO	NÚMERO DE PACIENTES QUE EVOLUIRAM COM ÓBITO NA UNIDADE.
ABRIL/2026	**11**	**100%**	**0**	**00**	**0**

Conclusão

A busca ativa e coleta de dados sobre o protocolo IAM permite a continuidade do acompanhamento efetivo, bem como a prestação de um serviço de qualidade para os pacientes atendidos na UPA Brotas. Faz-se necessário

Também manter a equipe de enfermagem e médicos treinados rotineiramente, a fim de minimizar possíveis atrasos nos atendimentos dos pacientes candidatos ao protocolo IAM. Observa-se ainda a necessidade de supervisão mais ativa e orientação da equipe de enfermagem que compõem a ACCR, para terem maior agilidade na realização do ECG, bem como se atentar aos sinais clássicos de um provável IAM, reforçando assim a necessidade de abertura dos protocolos, promovendo o tratamento precoce das condições relacionadas ao IAMCSST e reduzindo os riscos de óbito por essa causa.

UPA BROTAS

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO DE SEPSE

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

1. Introdução

A sepse constitui uma síndrome clínica de elevada prevalência, associada a altos índices de morbimortalidade e significativo impacto nos custos assistenciais. Trata-se de uma das principais causas de óbito em pacientes hospitalizados, especialmente em unidades de terapia intensiva.

A identificação precoce e a adoção imediata das medidas terapêuticas recomendadas são determinantes para a melhoria dos desfechos clínicos. Evidências demonstram que a rapidez no diagnóstico e no início do tratamento, sobretudo durante a primeira hora após o reconhecimento da sepse, contribui significativamente para a redução da mortalidade e das complicações relacionadas à doença.

2. Métodos

Os dados utilizados para a elaboração deste relatório foram obtidos por meio da análise das fichas de triagem dos pacientes atendidos na unidade, utilizando como referência o protocolo institucional adaptado do Sistema Manchester de Classificação de Risco, associado à avaliação dos sinais vitais, critérios da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e escore Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA). Também foram analisados os prontuários dos pacientes admitidos com suspeita diagnóstica de sepse, permitindo a avaliação da adesão ao protocolo institucional e dos principais indicadores assistenciais relacionados ao atendimento.

3. Resultados

Durante o mês de maio de 2026, foram abertos 04 protocolos para pacientes com suspeita de sepse na UPA Brotas.

Dentre os casos identificados, 03 pacientes (75%) tiveram a suspeita diagnóstica levantada ainda durante o processo de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), possibilitando o reconhecimento precoce da condição clínica e o acionamento oportuno das medidas assistenciais previstas no protocolo.

Observou-se que todos os pacientes identificados no ACCR receberam avaliação médica em tempo inferior a 30 minutos e iniciaram antibioticoterapia em menos de 01 hora após o reconhecimento da suspeita, demonstrando conformidade com as metas assistenciais estabelecidas para o manejo inicial da sepse.

Atendimento de pacientes com suspeita de Sepse na UPA Brotas – Maio/2026

Indicador	Quantidade
Total de casos suspeitos	**5**
Suspeita identificada no ACCR	**1**

Fonte: Fichas do Protocolo de Sepse – Maio /2026.

4. **Conclusão**

No período analisado, foi realizado o monitoramento contínuo dos indicadores relacionados ao Protocolo de Sepse, com o objetivo de avaliar a efetividade das ações assistenciais e fortalecer as estratégias de identificação precoce dos casos suspeitos.

Os resultados demonstram adequada adesão da equipe multiprofissional ao protocolo institucional, evidenciada pela identificação precoce da maioria dos casos ainda no ACCR, pelo atendimento médico realizado dentro do tempo preconizado e pelo início oportuno da antibioticoterapia, etapa fundamental para a redução da morbimortalidade associada à sepse.

Durante o mês, foram reforçadas junto à equipe de enfermagem as orientações referentes à identificação dos sinais clínicos sugestivos de sepse, à correta aplicação dos critérios de triagem e à importância da rápida comunicação com a equipe médica diante de casos suspeitos.

A manutenção das ações de educação permanente, associada ao acompanhamento sistemático dos indicadores assistenciais, permanece essencial para ampliar a capacidade de detecção precoce, garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo protocolo e promover maior segurança e qualidade no atendimento aos pacientes atendidos na UPA Brotas.

Gerente Operacional
RT Enfermagem
UPA de Brotas/S3 Gestao em Saúde

Salvador, 02 de Junho de 2026

Adson Montes - Gerente Operacional UPA Brotas

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 04

Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde - PGRSS

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
ORDINÁRIA	PRESENCIAL	MICHELINE ROSE	26/05/2026	10:00h	11:00h

PAUTA

- Apresentação e nomeação de novos membros do SCIH e Gerente Operacional;
- Treinamento de equipe nova e terceirizados;
- Forma correta de descarte de materiais biológicos

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

No dia 26 de Maio de 2026, às 10h, foi realizada a reunião mensal da Comissão do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) no Pronto Atendimento Upa Brotas, com a participação e apresentação de novos membros do SCIH Micheline Rose e Gerente Operacional Adson Montes , mantém -se Rita Carvalho santos de Souza, enfermeira do núcleo de epidemiologia, Mauricio Messa, farmacêutico, Vaneide Silva Aguiar, encarregada do serviço de higienização, Mariana Rodrigues Biomédica , Raffaelle Barros Diretora médica. Na sequência, discutiu-se sobre a data de próxima reunião e logística reversa de medicamentos, plano de contingência, adesão a segregação da fonte. Por fim foi discutido a forma correta de descarte dos materiais biológicos. higienização, diferença do lixo branco por preto, para que a equipe possa realizar seu trabalho de uma forma correta e segura, A reunião foi encerrada às 11h, com o agendamento de um novo encontro para o dia 22 de junho de 2026. com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento dos indicadores e às ações já implementadas.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Nomeação do RT PGRSS E SCIH E Gerente Operacional .

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
1. Micheline Rose de Jesus Conceiçao Carvalho	ENFERMEIRO SCIH	
2. Raffaelle Barros	DIRETORA MÉDICA	
3. Vaneide Silva	ENCARREGADA DE HIGIENIZAÇÃO	
4. Rita Carvalho	ENFERMEIRO NEPA	
5. Mauricio Messa	FARMACÊUTICO	
6. Mariana Rodrigues	BIOMÉDICA	
7. Adson Montes	GERENTE OPERACIONAL	

Salvador-Bahia, 26 maio de 2026

Gerente Operacional
RT Enfermagem
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

Adson Montes

Presidente da Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 05

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BROTAS

PERÍODO

01/05/2026 a 31/05/2026

www.s3saude.com.br
(71) 4105-1335
@s3saude

GESTÃO EM SAÚDE

SUMÁRIO

1. PREMISSAS TÉCNICAS 3
1.1 Manutenção Predial 3
2. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 4
2.1 Plano de manutenção preventiva anual 4
2.2 Manutenções preventivas executadas no mês de maio 5
3. MANUTENÇÕES CORRETIVAS 13
3.1 Ações futuras das manutenções corretivas 38

1. PREMISSAS TÉCNICAS

1.1. Manutenção Predial

A S3 Gestão em Saúde na busca em atender com qualidade e melhoria contínua a execução e implantação da gestão de manutenção predial, de modo que a norma brasileira de gestão de manutenção (NBR 5674:2012) enaltece que:

> As edificações são suporte físico para a realização direta ou indireta de todas as atividades produtivas e possuem, portanto, um valor social fundamental. Todavia, as edificações apresentam uma característica que as diferencia de outros produtos: elas são construídas para atender a seus usuários durante muitos anos, e ao longo deste tempo de serviço devem apresentar condições adequadas ao uso a que se destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.

Desse modo, ainda segundo esta norma – NBR 5674 de 2012, é inviável, tanto sob o ponto de vista econômico, quanto ambiental, considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas construções quando os requisitos de desempenho atingem níveis inferiores àqueles exigidos pela ABNT NBR 15575 (Partes 1 a 6). Isto exige que a manutenção das edificações sejam levadas em conta, tão logo, elas sejam colocadas em uso.

A elaboração e a implantação de um programa de manutenção corretiva e preventiva nas edificações, além de serem importantes para a segurança e qualidade de vida dosusuários, são essenciais para a manutenção dos níveis de desempenho ao longo da vida útil projetada. Para atingir maior eficiência e eficácia na administração de uma edificação ou de um conjunto de edificações, é necessária uma abordagem fundamentada em procedimentos organizados em um sistema na gestão da manutenção, segundo uma lógica de controle de qualidade e de custo.

Assim, a manutenção deve ser orientada por um conjunto de diretrizes que:

1) preserve o desempenho previsto em projeto ao longo do tempo, minimizando adepreciação patrimonial;

2) estabeleça as informações pertinentes e o fluxo da comunicação;

Na organização da gestão do sistema de manutenção deve ser prevista infraestrutura material, técnica, financeira e de recursos humanos, capaz de atender aos diferentes tipos de manutenção necessários, a saber:

1) Manutenção rotineira, caracterizada por um fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns;
2) Manutenção corretiva, caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários;

Obs.: A manutenção preventiva é caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso,gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.

2. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

2.1 Plano de manutenção preventiva anual

Segue plano geral de manutenção preventiva anual – UPA Brotas, para acompanhamento das ações.

Manutenções preventivas executadas no mês de maio:

Foi seguido o plano geral de manutenção preventiva anual – UPA Brotas, que possuem as ações que foram planejadas e através deste relatório será possível acompanhar as execuções. A equipe de manutenção da unidade, em determinadas atividades, terá o papel de fiscalização, conservação e pequenos reparos, e, em outras atividades que necessitem de expertise técnica, será acionada uma empresa especializada.

Seguem abaixo as principais ações do mês:

2.2. Manutenções Preventivas

Seguem abaixo as principais ações das manutenções preventivas do mês de maio:

Serviço: Substituição do cilíndro da sala vermelha
Data da execução: 04/05/2026




Serviço: Manutenção preventiva no compressor
Data da execução: 12/05/2026



Serviço: Limpeza na tela de filtro do ar-condicionado da recepção

Data da execução: 04/05/2026





Serviço: Limpeza do filtro do ar condicionado da observação feminina

Data da execução: 07/05/2026





Serviço: Acompanhamento do controle de pragas, realizado pela empresa Formigão

Data da execução: 07/05/2026





Serviço: Desobstrução das caixas de gordura da copa
Data da execução: 07/05/2026



Serviço: Preventiva nos quadros elétricos da unidade, realizada pela empresa Fractal
Data da execução: 11/05/2026





Serviço: Substituição do cilíndro na sala de medicação pediátrica
Data da execução: 12/05/2026



Serviço: Limpeza na área externa da unidade
Data da execução: 12/05/2026



Serviço: Substituição da fita de marcação no corredor de Medicação
Data da execução: 14/05/2026

Serviço: Preventiva no apoio dos pés da cadeira de rodas
Data da execução: 14/05/2026




Serviço: Preventiva na cadeira da triagem pediátrica
Data da execução: 14/05/2026





Serviço: Marcação de sinalização de extintor na entrada da sala vermelha
Data da execução: 14/05/2026



Serviço: Acompanhamento da manutenção preventiva no gerador, realizada pela empresa Fractal
Data da execução: 14/05/2026



Serviço: Acompanhamento na entrega do oxigênio, realizada pela Air Liquide
Data da execução: 15/05/2026





Serviço: Manutenção preventiva nas longarinas da recepção
Data da execução: 18/05/2026



Serviço: Retirada de cortina na observação feminina, para higienização
Data da execução: 19/05/2026



Serviço: Manutenção preventiva na mesa da sala de medicação pediátrica
Data da execução: 21/05/2026




Serviço: Manutenção preventiva no lastro da cama no conforto de enfermagem
Data da execução: 25/05/2026




Serviço: Acompanhamento de recarga de tanque de oxigênio, realizada pela empresa Air Liquide
Data da execução: 26/05/2026




Serviço: Acompanhamento da manutenção preventiva no compressor de ar medicinal, realizada pela Air Liquide
Data da execução: 28/05/2026



2.3. Manutenções Corretivas

Seguem abaixo as principais ações corretivas realizadas no mês de maio:

Serviço: Correção na pintura do contramarco do consultório 01
Data da execução: 02/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco do consultório 06
Data da execução: 02/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco do consultório 05
Data da execução: 02/05/2026






Serviço: Correção na pintura do contramarco do consultório 04
Data da execução: 02/05/2026





Serviço: Manutenção corretiva na cadeira do raio x
Data da execução: 03/05/2026




Serviço: Manutenção corretiva nas rodas do carrinho da higienização
Data da execução: 03/05/2026




Serviço: Correção na pintura do portão na lateral da sala vermelha
Data da execução: 04/05/2026




Serviço: Correção na pintura do gradil da rampa da sala vermelha
Data da execução: 04/05/2026





Serviço: Substituição de um porta sabão na observação feminina
Data da execução: 04/05/2026





Serviço: Substituição de uma descarga no sanitário do conforto da enfermagem
Data da execução: 14/05/2026





Serviço: Substituição da fechadura da sala vermelha
Data da execução: 15/05/2026



Serviço: Substituição da resistência do chuveiro do conforto de enfermagem
Data da execução: 15/05/2026







Serviço: Correção da pintura da fachada da unidade, realizada pelo agente de manutenção
Data da execução: 16/05/2026






Serviço: Lavagem das pastilhas da fachada da unidade, realizada pelo agente de manutenção
Data da execução: 16/05/2026

Serviço: Correção da pintura da parede do almoxarifado
Data da execução: 16/05/2026




Serviço: Substituição da porta do armário e um porta cadeado
Data da execução: 16/05/2026






Serviço: Correção na pintura do contramarco da classificação de risco 01
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco da classificação de risco 02
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco do sanitário masculino da recepção
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco do sanitário feminino da recepção
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Correção na pintura do contramarco do sanitário PCD da recepção
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Correção na pintura do banco externo localizado na área de acesso da unidade
Data da execução: 17/05/2026












Serviço: Substituição da rodana da cadeira da triagem pediátrica
Data da execução: 17/05/2026





Serviço: Limpeza e desobstrução do vaso do sanitário do corredor dos consultórios
Data da execução: 18/05/2026

Serviço: Correção no rejunte do sanitário da medicação
Data da execução: 18/05/2026

Serviço: Substituição do ar-condicionado da observação feminina, realizada pela empresa Assuitt
Data da execução: 18/05/2026

Serviço: Substituição de sifão no sanitário PCD da recepção
Data da execução: 21/05/2026





Serviço: Manutenção corretiva da maca da sala de medicação
Data da execução: 21/05/2026




Serviço: Correção na pintura do conforto médico
Data da execução: 22/05/2026




Serviço: Manutenção corretiva na longarina da recepção
Data da execução: 24/05/2026





Serviço: Correção na fita antiderrapante do sanitário masculino no corredor das observações
Data da execução: 24/05/2026





Serviço: Correção na pintura do hidrante no corredor de medicação
Data da execução: 24/05/2026





Serviço: Correção na válvula e substituição de um sifão no sanitário da observação feminina
Data da execução: 24/05/2026


Serviço: Substituição da descarga e rabicho do sanitário masculino da recepção
Data da execução: 25/05/2026




Serviço: Substituição da torneira na sala de medicação pediátrica
Data da execução: 28/05/2026



Serviço: Substituição de uma tomada no conforto de enfermagem
Data da execução: 28/05/2026





Serviço: Substituição de rodinha da cadeira da recepção
Data da execução: 31/05/2026





www.s3saude.com.br
(71) 4105-1335
@s3saude

3. Ações futuras da manutenção corretiva

As ações serão executadas em conformidade com o plano de gerenciamento de manutenção corretiva e preventiva.

Salvador-BA

31 de maio de 2026



Elaine Machado Almeida
Gerente Administrativa
UPA Brotas



Marinara Moura
Assistente Administrativa
UPA Brotas

PLANO GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2026 - UPA BROTAS

PLANO GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Instituição: Unidade de Pronto Atendimento Brotas
Atualização: sexta-feira, 2 de janeiro de 2026

Disciplina	SISTEMA	SERVIÇO	INTERVALO	TIPO DE MANUTENÇÃO	EQUIPE RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO												EMPRESA CONTRATADA - EM CASO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA	
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	EMPRESA	DATA PREVISTA
ESTRUTURA	Fundações	Inspeção e verificação de possíveis fissuras, trincas, rachaduras, ferragens aparentes, desníveis	SEMESTRAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA						x						x	FORMIGÃO	
	Pilares										x						x		
	Vigas										x						x		
	Lajes										x						x		
COBERTURA	Vigamento	Inspeção visual	SEMESTRAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA						x						x		
	Telhado	Inspeção e/ou limpeza	BIMENSAL	PREVENTIVA		x			x			x			x				
	Impermeabilização	Inspeção visual	TRIMESTRAL	PREVENTIVA		x				x				x					
	Calhas e Condutores	Inspeção e/ou limpeza	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PAREDES / TETO	Revestimentos	Inspeção e/ou higienização	SEMESTRAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA							x							
	Peitoril	Inspeção e/ou higienização	SEMESTRAL	PREVENTIVA			x							x					
	Forro	Inspeção e/ou higienização	TRIMESTRAL	PREVENTIVA			x				x				x				
ESQUADRIAS	Alumínio e aço (Portões, grades etc)	Inspeção e/ou higienização	TRIMESTRAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA	x				x				x					
	Portas madeira	Inspeção e/ou higienização	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Vidros	Inspeção e/ou higienização	TRIMESTRAL	PREVENTIVA			x				x				x				
ELÉTRICA	Quadro de distribuição	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	MENSAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Circuitos	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Tomadas	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Interruptores	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Sistemas de iluminação	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Luminárias	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Lâmpadas	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Verificação de Grupo Gerador	Inspeção e verificação de componentes e bornes.	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HIDRÁULICA	Sistema de reservatórios de águas	Inspeção e limpeza	SEMESTRAL	PREVENTIVA	EMPRESA ESPECIALIZADA		x						x					FORMIGÃO	
	Reservatório de águas pluviais *	Inspeção e/ou higienização	MENSAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Torneira	Inspeção e/ou higienização	SEMANAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO - UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Registros	Inspeção e/ou higienização	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Válvulas	Inspeção e/ou higienização	SEMANAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PISOS	Revestimentos	Inspeção e/ou higienização	ANUAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO -UPA								x						
	Juntas	Inspeção e/ou higienização	ANUAL	PREVENTIVA									x						
	Rodapés	Inspeção e/ou higienização	ANUAL	PREVENTIVA									x						
	Pisos e pavimentos externos	Inspeção e/ou higienização	ANUAL	PREVENTIVA									x						
JARDINAGEM	Roçagem	Serviço de roçagem	MENSAL	PREVENTIVA	MANUTENÇÃO -UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poda	Serviço de poda	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ESGOTO	Rede de esgoto	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Caixa de gordura	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Higienização de Filtros	Inspeção visual troca	SEMESTRAL	PREVENTIVA	EMPRESA ESPECIALIZADA													ASSUIT	
	Higienização de mangueiras de dreno	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA														ASSUIT	
	Higienização de Evaporadora	Inspeção visual	SEMESTRAL	PREVENTIVA														ASSUIT	
	Higienização de Condensadora	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA														ASSUIT	
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Extintores Teste Hidrostático	Inspeção visual	60 MESES	PREVENTIVA	EMPRESA ESPECIALIZADA														
	Hidrantes e Mangueiras	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Recarga CO^2	Recarga	ANUAL	PREVENTIVA NÍVEL 1	ACOMPANHAMNETO MANUTENÇÃO - UPA		x											Air liquide	
	Recarga PQS	Recarga	ANUAL	PREVENTIVA NÍVEL 1			x											Air liquide	
	Recarga AP	Recarga	ANUAL	PREVENTIVA NÍVEL 1			x											Air liquide	
SEGURANÇA ELETRÔNICA	Câmeras de monitoramento	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA	EMPRESA ESPECIALIZADA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PROTECC SEG ELETRONICA	
	Bombas de recalque de água potável	Inspeção visual	MENSAL	PREVENTIVA	ACOMPANHAMNETO MANUTENÇÃO - UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
CONTROLE DE PRAGAS E BACTERIOLÓGICO	Dedetização, Desratização e Descupinização	Dedetização e desratização	3MESES	PREVENTIVA	EMPRESA ESPECIALIZADA			x			x			x			x	FORMIGÃO	
	Análise de potabilidade e bacteriológico da águ	Análise de potabilidade da água	3MESES	PREVENTIVA				x			x			x			x	BAHIA SH	

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FRACTAL ENGENHARIA HOSPITALAR

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE SAÚDE: UPA BROTAS

ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL

COORD. RESPONSÁVEL: ELDER SOUZA

MÊS DE REF.: MAIO 2026

SALVADOR, 2026.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES

1. Introdução

Este anexo apresenta a análise crítica dos indicadores operacionais da Engenharia Hospitalar, com foco nas pendências classificadas como críticas no período avaliado.

A análise foi estruturada com base em critérios de criticidade assistencial, impacto operacional e risco regulatório, conforme diretrizes da RDC nº 509/2021 e boas práticas de gestão tecnológica em saúde.

O objetivo é fornecer suporte à tomada de decisão gerencial, priorizando ações corretivas e preventivas que garantam:

- continuidade assistencial;
- segurança do paciente;
- desempenho operacional dos ativos.

2. Identificação das Pendências Críticas do Período

As pendências apresentadas foram extraídas do sistema de gestão de engenharia clínica e hospitalar e classificadas conforme os seguintes critérios:

- Tipo de pendência: manutenção corretiva, preventiva, calibração, validação, orçamento, peça, entre outros;
- Tempo de indisponibilidade (Aging): estratificado por faixas (ex.: 0–7 dias, 8–15 dias, >30 dias); *Aging – envelhecimento da OS, ou seja, tempo decorrido desde a abertura da pendência até o momento atual (ou até o fechamento).
- Criticidade do equipamento: baseada na classificação assistencial (suporte à vida, diagnóstico crítico, apoio);
- Status operacional: aguardando orçamento, peça, aprovação, execução ou terceiros;

Essa categorização permite visão analítica do backlog técnico, possibilitando identificar gargalos estruturais do processo.

- **Serviço de sucção e hidrojateamento da caixa de gordura (Copa)**

  Aguardando aprovação de orçamento pela diretoria.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

3. Análise Crítica do Histórico Mensal

A análise histórica tem como finalidade avaliar tendências, reincidências e impactos sistêmicos das pendências, considerando três eixos principais:

• Segurança do Paciente

Pendências em equipamentos críticos podem gerar risco assistencial direto, especialmente quando associados a:

- equipamentos de suporte à vida
- falhas não tratadas em tempo adequado (SLA extrapolado)
- ausência de redundância operacional

• Eficiência Operacional

O aumento do backlog impacta diretamente:

- tempo de resposta da manutenção (MTTR elevado)
- indisponibilidade de equipamentos
- sobrecarga das equipes assistenciais

• Conformidade Regulatória e Acreditação

O não tratamento das pendências compromete:

- rastreabilidade das ações de manutenção
- evidências para auditorias (ONA, ISO 9001)
- aderência às exigências normativas vigentes

4. Análise Crítica por Competência

A. Maio

Neste mês, foram geradas 120 ordens de serviço, distribuídas entre 65 inspeções de rotina voltadas às áreas de hidráulica, civil e elétrica, incluindo o sistema de geração de energia; 52 manutenções corretivas, com índice de realização de 98,07%, permanecendo pendente apenas o serviço de sucção e hidrojateamento

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

da caixa de gordura, que aguarda aprovação orçamentária; 1 manutenção preventiva em bebedouro; e 2 serviços de instalação de suportes.

De modo geral, as atividades programadas foram executadas conforme o planejado, restando apenas a pendência mencionada, condicionada à liberação do orçamento.

5. Resumo financeiro do período

No período analisado, os custos relacionados ao mês de maio, na Engenharia Hospitalar, foram concentrados principalmente em atividades de manutenção preventiva e corretiva com aquisições de peças e materiais, refletindo diretamente o comportamento do backlog e das pendências operacionais identificadas.

Verifica-se que a proporção entre custos corretivos e preventivos permanece como um indicador relevante da maturidade do processo de manutenção, sendo que a predominância de ações corretivas pode sinalizar oportunidades de melhoria no planejamento preventivo e na gestão de ativos.

De forma geral, o cenário financeiro do período reforça a necessidade de integração entre os fluxos técnico, administrativo e financeiro, especialmente no que se refere à agilidade na aprovação de orçamentos e aquisição de insumos, a fim de reduzir custos evitáveis e melhorar a eficiência operacional.

Indicadores Estratégicos Financeiros	
Custo Total	5.855,90
Custo Médio por OS	48,79
Total OS	120
Custo Corretiva (%)	44,00%
Custo Preventiva (%)	55,00%

Tabela 1. Resumo financeiro mês maio – 2026.

6. Considerações Finais do Período

No período analisado, observa-se que, embora as demandas estejam sendo devidamente acompanhadas e controladas sob o aspecto técnico, a efetividade na conclusão das ações permanece diretamente relacionada à agilidade e à fluidez dos processos administrativos envolvidos.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

Nesse contexto, o fortalecimento da integração entre as áreas responsáveis, aliado a uma priorização estruturada das demandas, será fundamental para otimizar os fluxos de trabalho, reduzir pendências e promover a melhoria contínua dos resultados. Tais ações serão determinantes para a evolução dos indicadores de desempenho nos próximos ciclos de acompanhamento.

7. Responsáveis:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIANY APARECIDA DA CONCEICAO LEITE
Data: 02/06/2026 11:04:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Gerente de Engenharia Hospitalar
Lidiany Leite
CREA: 1017241937 – GO /CREA: 5070901610 SP

CREA: 3000121388 BA /CREA: 188176-0 SC

CREA: 359266-CE /CREA: 199425 PR.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELDER DO AMOR DIVINO SILVA DE SOUZA
Data: 02/06/2026 01:48:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Coordenador da Unidade
Elder Souza

CFT: 03893479570

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

8. Anexos

A. **Relatório Gerencial Sistema de Gestão;**
B. **Relatório de Ordens de Serviços;**
C. **Relatórios de terceiros (quando houver);**

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

RELATÓRIO GERENCIAL

MANUTENÇÃO PREDIAL

Mês/Ano Referência: Maio / 2026

ÍNDICE

Capitulo 1 - Dados do Cliente 04

Capitulo 2 - Relatório gerencial 05
2.1 - Total de ordens de serviço abertas 05
2.2 – Total de Ordens de serviço abertas por setor 05
2.3 – Total de Ordens de serviço por tipo de manutenção 06
2.5 A - Manutenções corretivas internas X externas 07
2.5 B - Manutenções internas X externas em percentagem 07
2.7 A – Saldo de quantidade de manutenções preventivas 08
2.7 B - Saldo de quantidade de manutenções preventivas em percentagem 09
2.9 A - Saldo de quantidade de manutenções corretivas 10
2.9 B- Saldo de quantidade de manutenções corretivas em percentagem 11

Capitulo 3 - Relatório sintético 12

3.1 - Gestão da manutenção:

A - Indicadores de manutenção

A.1 - Tempo médio de atendimento (Requisição, atendimento e fechamento)

B - Desempenho da manutenção

B.1 - Produtividade dos técnicos

B.2 - Total de OS pendente X OS aberta

B.3 - Total de Manutenções Preventivas Fechadas por OS Fechadas

3.2 - Ordens de serviço:

C.1 - Análise Crítica dos indicadores - ANEXO 1

C.2 - Matriz GUT Memorandos - ANEXO 2

C.3 - Relatório Sintético de OS - ANEXO 3

C.4 - Resumo dos Serviços Externos - ANEXO 4 - (Quando houver)

CAPÍTULO 2 - RESUMO GERAL DOS SERVIÇOS


2.1 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS

Nota: Nº total de OSs abertas nos últimos 3 meses

	OS Abertas
Maio/2026	120

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL



2.2 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS POR SETOR


Nota: Nº total de OSs abertas por setor no mês vigente

	OS Abertas
AREA EXTERNA	11

SALA VERMELHA	5
CONSULTORIO 04	4
COPA	4
TRIAGEM ADULTA	3
ROUPARIA	3
CORREDOR OBSERVAÇÃO	3
CORREDOR MEDIICAÇÃO	3
MEDICAÇÃO INFANTIL	3
SALA DA DIRETORIA ADM	2
Outros	79

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.3 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO POR TIPO DE MANUTENÇÃO

Nota: Nº total de OSs por tipo de manutenção no mês vigente - TOP 5

	QUANTIDADE DE O.S
CORRETIVA	51
ENTREGA DE EQUIPAMENTO	1
INSPEÇÃO DE ROTINA	65
INSTALAÇÃO	2
Outros	1

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL



2.5 - A - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INTERNAS X EXTERNAS

Nota: Nº de OSs de manutenção corretiva interna Fechadas X Nº de OSs de manutenção corretiva externa Fechadas nos últimos 3 meses

	Internas	Externas
Março/2026	62	0
Abril/2026	66	0
Maio/2026	51	0

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.5 - B - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INTERNAS X EXTERNAS EM PERCENTAGEM

Nota: Nº de OSs de manutenção corretiva interna X externa em PERCENTAGEM no mês vigente

	Internas	Externas
Maio/2026	100	0

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.7 A - SALDO DE QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Preventivas Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	0	2	2	0
Abril/2026	0	0	0	0
Maio/2026	0	1	1	0

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.7 B - SALDO DE QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM PERCENTAGEM

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Preventivas Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses em PERCENTAGEM

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	0	100	100	0
Abril/2026	0	0	0	0
Maio/2026	0	100	100	0

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.9 - A - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS

Nota: Saldo da quantidade de OSs de corretiva Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	3	66	62	7
Abril/2026	7	62	66	3
Maio/2026	3	51	51	3

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




2.9 - B - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM PERCENTAGEM

Nota: Saldo da quantidade de OSs de corretiva Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses EM PERCENTAGEM

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	4,35	95,65	89,86	10,14
Abril/2026	10,14	89,86	95,65	4,35
Maio/2026	5,56	94,44	94,44	5,56

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL



3.1 - Gestão de Manutenção

A. Indicadores de Manutenção


A.1 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO

Período	Requisicao>OS	1ºAtendimento	Fechamento
Março/2026	0	14,2	304,77

Abril/2026	0	11,57	249,15
Maio/2026	0	27,3	224,21

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL




B - DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO

B1 - PRODUTIVIDADE DOS TÉCNICOS

Período	Horas
Maio/2026 - ANASTÁCIO	20,75
Maio/2026 - MATHEUS DE FREITAS TOSTA	19,92
Maio/2026 - ADALBERTO	7
Maio/2026 - ROSALVO JUNIOR	0,5
Maio/2026 - JAILTON RODRIGUES	0,33

Filtros:

Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL



B2 - TOTAL DE OS ABERTAS X OS PENDENTES

	OS Abertas
Março/2026	0
Abril/2026	0
Maio/2026	0

Filtros:


Área Técnica: MANUTENÇÃO PREDIAL



B3 - PERCENTUAL DE PREVENTIVAS FECHADAS POR OS FECHADAS

	Preventivas por OSs Fechadas (%)

Março/2026	21,86
Abril/2026	23,81
Maio/2026	23,47



Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600827** Setor: **CME-LAV - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - LAVAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - LAVAGEM
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/05/2026 14:48
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 10:50	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	08/05/2026 10:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 10:50 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO			
PR	08/05/2026 10:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	02/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600828** Setor: **CS-04 - CONSULTORIO 04** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: CONSULTORIO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:09
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 08:20	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	04/05/2026 08:00	JAILTON RODRIGUES	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 04/05/2026 08:20			
PR	04/05/2026 08:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	02/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601038** Setor: **AC - AREAS COMUNS** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: SERRALHERIA | Aberta em 02/05/2026 08:00
Setor: AREAS COMUNS | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 31/05/2026 16:57
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/05/2026 10:00	ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS	1 UN		0,00
		CAUSA: SOLICITAÇÃO OCORRÊNCIA: SOLDA DE EQUIPAMENTO			
MO	02/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ate às 02/05/2026 10:00			
OC	02/05/2026 08:00	SOLDA DE EQUIPAMENTO			0,00
		CAUSA: SOLICITAÇÃO SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601039** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: JARDINAGEM | Aberta em 02/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 31/05/2026 16:59
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/05/2026 10:00	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENÇÃO CORRETIVA OCORRÊNCIA: LIMPEZA REQUERIDA			
MO	02/05/2026 08:00	ADALBERTO	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 02/05/2026 10:00 Realizado a limpeza.			
OC	02/05/2026 08:00	LIMPEZA REQUERIDA			0,00
		CAUSA: MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600836** Equipamento: **GRD-0321DOMI-1662 - GERADOR OHO 81** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 04/05/2026 01:04
Setor: AREA EXTERNA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 08/05/2026 14:01
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - GERADOR | Nº de Série: 16P0323
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA | Patrimônio: 398195
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: HEIMER

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: RONDA ELETRICA			
MO	08/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 08:30 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO			
PR	08/05/2026 08:00	PTVE005 - PROCEDIMENTO TÉCNICO DE VERIFICAÇÃO GERADOR v1.3			0,00
		PREENCHIDO			
OC	04/05/2026 01:04	RONDA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600929** Setor: **BCM - BANHEIRO CORREDOR MEDICAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSTALAÇÃO - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO CORREDOR MEDICAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 16:54
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 13:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSTALACAO OCORRÊNCIA: INSTALAÇÃO DE APARELHO			
MO	04/05/2026 13:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 04/05/2026 13:30			
OC	04/05/2026 08:00	INSTALAÇÃO DE APARELHO			0,00
		CAUSA: INSTALACAO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600930** Setor: **BOF - BANHEIRO OBSERVAÇÃO FEMININA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: CIVIL Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO OBSERVAÇÃO FEMININA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:51
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	04/05/2026 09:00	FIXADO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSTALACAO OCORRÊNCIA: INSTALAÇÃO DE SUPORTES			
MO	04/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: FIXADO ate às 04/05/2026 09:00			
OC	04/05/2026 08:00	INSTALAÇÃO DE SUPORTES			0,00
		CAUSA: INSTALACAO SERVIÇO: FIXADO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600931** Setor: **LAB - LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:57
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 10:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: LUMINARIA QUEBRADA			
MO	04/05/2026 10:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 04/05/2026 10:30			
OC	04/05/2026 08:00	LUMINARIA QUEBRADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600933** Setor: **SSO - SERVIÇO SOCIAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: SERVIÇO SOCIAL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:49
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: SUBSTITUIR SIFAO DA PIA / LAVATORIO			
MO	04/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 04/05/2026 08:30 troca de sifão			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	04/05/2026 08:00	SUBSTITUIR SIFAO DA PIA / LAVATORIO CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600932** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:56
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 10:00	PINTURA CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL	1 UN		0,00
MO	04/05/2026 09:30	ANASTÁCIO SERVIÇO: PINTURA ate às 04/05/2026 10:00	00:30	0,00	0,00
OC	04/05/2026 08:00	PINTURA GERAL CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600837** Setor: **ROP - ROUPARIA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 05/05/2026 01:01
Setor: ROUPARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/05/2026 14:43
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA	1 UN		0,00
MO	08/05/2026 08:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 09:00 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO	00:30	0,00	0,00
PR	08/05/2026 08:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1 PREENCHIDO			0,00
OC	05/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600937** Setor: **POR - PORTARIA** **Fechada**

Tipo da OS: INSTALAÇÃO - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 06/05/2026 08:00
Setor: PORTARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 16:52
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/05/2026 13:30	SUBSTITUIÇÃO CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: INSTALAR PONTO ELÉTRICO(TOMADA)	1 UN		0,00
MO	06/05/2026 13:00	ANASTÁCIO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 06/05/2026 13:30 Foi realizada a substituição da tomada.	00:30	0,00	0,00
OC	06/05/2026 08:00	INSTALAR PONTO ELÉTRICO(TOMADA) CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600935** Setor: **CME-EST - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: PINTURA Aberta em 06/05/2026 08:00
Setor: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:44
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/05/2026 09:00	PINTURA CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL	1 UN		0,00
MO	06/05/2026 08:15	ANASTÁCIO SERVIÇO: PINTURA ate às 06/05/2026 09:00 Realizado a pintura	00:45	0,00	0,00
OC	06/05/2026 08:00	PINTURA GERAL CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600934** Setor: **BFF - BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS FEMININO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 06/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS FEMININO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:47
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: LÂMPADA QUEIMADA			
MO	06/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 06/05/2026 09:30 troca de lâmpada			
OC	06/05/2026 08:00	LÂMPADA QUEIMADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600839** Setor: **RH - RECURSOS HUMANOS** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 07/05/2026 01:02
Setor: RECURSOS HUMANOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/05/2026 14:45
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	08/05/2026 09:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 10:00 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO			
PR	08/05/2026 09:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	07/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600838** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 07/05/2026 01:02
Setor: AREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/05/2026 14:44
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	08/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	08/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 09:30 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO			
PR	08/05/2026 09:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	07/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202600939** Setor: **COP - COPA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: CIVIL Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: COPA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:39
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/05/2026 08:30	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: ARMÁRIOS DANIFICADOS			
MO	07/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 07/05/2026 08:30 Reparo no armário			
OC	07/05/2026 08:00	ARMÁRIOS DANIFICADOS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CORRETIVA			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202600938** Setor: **COP - COPA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: HIDRAULICA Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: COPA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:41
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: SIFÃO COM DEFEITO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	07/05/2026 08:30	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 07/05/2026 09:00 Troca de sifão			
OC	07/05/2026 08:00	SIFÃO COM DEFEITO			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600846** Setor: **COB - CORREDOR OBSERVAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 08/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/05/2026 14:47
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 10:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	08/05/2026 10:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 10:30 FOI REALIZADO A INSPEÇÃO			
PR	08/05/2026 10:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	08/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600941** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:36
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 10:00	DESOBSTRUÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ENTUPIMENTO OCORRÊNCIA: DESENTUPIR RALO DE ESGOTO			
MO	08/05/2026 09:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO ate às 08/05/2026 10:00 Foi realizado a desobstrução			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	08/05/2026 08:00	DESENTUPIR RALO DE ESGOTO CAUSA: ENTUPIMENTO SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO DESOBSTRUÇÃO CAIXA DE ESGOTO	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202601037** Setor: **AC - AREAS COMUNS** **Fechada**

Tipo da OS: ENTREGA DE EQUIPAMENTO - Interna Oficina: HIDRAULICA Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: AREAS COMUNS Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 15:38
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 12:05	SOLICITAÇÃO CAUSA: SOLICITAÇÃO OCORRÊNCIA: OUTROS	1 UN		0,00
MO	08/05/2026 12:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA SERVIÇO: SOLICITAÇÃO ate às 08/05/2026 12:05 Foi realizado a entrega de uma lavadora de alta pressão.	00:05	0,00	0,00
OC	08/05/2026 08:00	OUTROS CAUSA: SOLICITAÇÃO SERVIÇO: SOLICITAÇÃO COMPRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600848** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: HIDRAULICA Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 18:29
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 12:00	DESOBSTRUÇÃO CAUSA: ENTUPIMENTO OCORRÊNCIA: DESENTUPIR RALO DE ESGOTO	1 UN		0,00
MO	08/05/2026 11:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO ate às 08/05/2026 12:00 Foi realizado a desobstrução do ralo junto com Jailton e Adalberto	00:30	0,00	0,00
OC	08/05/2026 08:00	DESENTUPIR RALO DE ESGOTO CAUSA: ENTUPIMENTO SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO CAIXA DE GORDURA ENTUPIDA, NECESSARIO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO.			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Total: 0,00

Nº da OS: **202600940** Setor: **BIF - BANHEIRO ISOLAMENTO FEMININO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO ISOLAMENTO FEMININO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:31
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: DESENTUPIR PIA / LAVATORIO	1 UN		0,00
MO	08/05/2026 08:00	ANASTÁCIO SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 08:30 Foi realizado a desobstrução	00:30	0,00	0,00
OC	08/05/2026 08:00	DESENTUPIR PIA / LAVATORIO CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202601040** Setor: **COP - COPA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: COPA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 15:23
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 14:00	DESOBSTRUÇÃO CAUSA: MANUTENÇÃO CORRETIVA OCORRÊNCIA: DESENTUPIR RALO DE ESGOTO	1 UN		0,00
MO	08/05/2026 13:00	ANASTÁCIO SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO ate às 08/05/2026 14:00 Foi realizado a desobstrução.	01:00	0,00	0,00
OC	08/05/2026 08:00	DESENTUPIR RALO DE ESGOTO CAUSA: MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600942** Setor: **SLRX - SALA DE RAIO-X** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 08/05/2026 08:00
Setor: SALA DE RAIO-X
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:33
Plano Manut.:
Nº de Série:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CADEIRA DANIFICADA			
MO	08/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 08/05/2026 09:30 Reparo da cadeira			
OC	08/05/2026 08:00	CADEIRA DANIFICADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600945** Setor: **OBF - OBSERVAÇÃO FEMININA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MECÂNICA — Aberta em 09/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/05/2026 18:19
Plano Manut.: — Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/05/2026 09:30	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CADEIRA DANIFICADA			
MO	09/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 09/05/2026 09:30 Realizado reparo da cadeira			
OC	09/05/2026 08:00	CADEIRA DANIFICADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600943** Setor: **CS-04 - CONSULTORIO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MECÂNICA — Aberta em 09/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 04 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/05/2026 18:23
Plano Manut.: — Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	09/05/2026 10:30	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CADEIRA DANIFICADA			
MO	09/05/2026 10:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 09/05/2026 10:30			
OC	09/05/2026 08:00	CADEIRA DANIFICADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600946** Setor: **SGM - SALA DA GERÊNCIA MUNICIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 09/05/2026 08:00
Setor: SALA DA GERÊNCIA MUNICIPAL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:16
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/05/2026 09:00	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	09/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 09/05/2026 09:00 Reparo de pintura			
OC	09/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600947** Setor: **SLD-ADM - SALA DA DIRETORIA ADM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 09/05/2026 08:00
Setor: SALA DA DIRETORIA ADM
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:14
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/05/2026 08:30	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	09/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 09/05/2026 08:30 Reparo de pintura			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	09/05/2026 08:00	PINTURA GERAL	0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600944** Setor: **BRMA - BANHEIRO RECEPÇÃO MASCULINO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: CARPINTARIA
Aberta em 09/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO RECEPÇÃO MASCULINO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:21
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/05/2026 10:00	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: FECHADURA COM DEFEITO			
MO	09/05/2026 09:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 09/05/2026 10:00 Ajuste na fechadura			
OC	09/05/2026 08:00	FECHADURA COM DEFEITO			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600847** Setor: **COP - COPA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 10/05/2026 01:00
Setor: COPA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:11
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 11:25	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	20/05/2026 11:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 11:25			
PR	20/05/2026 11:10	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	10/05/2026 01:00	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600948** Setor: **PPO - POSTO POLICIAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 10/05/2026 08:00
Setor: POSTO POLICIAL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:12
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/05/2026 09:00	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	10/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 10/05/2026 09:00 Realizado reparo de pintura			
OC	10/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA CORRIMÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600950** Setor: **BOM - BANHEIRO OBSERVAÇÃO MASCULINA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO OBSERVAÇÃO MASCULINA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:04
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/05/2026 08:30	DESENTUPIMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: ENTUPIMENTO OCORRÊNCIA: ENTUPIMENTO DE SANITÁRIO			
MO	11/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: DESENTUPIMENTO ate às 11/05/2026 08:30 Foi realizado a desobstrução			
OC	11/05/2026 08:00	ENTUPIMENTO DE SANITÁRIO			0,00
		CAUSA: ENTUPIMENTO SERVIÇO: DESENTUPIMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600951** Setor: **CS -03 - CONSULTORIO 03** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 03
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 17:56
Plano Manut.:
Nº de Série:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Responsável: ADALBERTO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: LÂMPADA QUEIMADA			
MO	13/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 08:30 Troca de lâmpada			
OC	11/05/2026 08:00	LÂMPADA QUEIMADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600899** Setor: **SGA - SALA DA GERÊNCIA ADM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: ELÉTRICA — Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DA GERÊNCIA ADM — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 17/05/2026 14:38
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 14:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 14:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 14:30			
PR	13/05/2026 14:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600895** Setor: **SAR - SALA DE REUNIÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: ELÉTRICA — Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DE REUNIÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 17/05/2026 14:07
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1030

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 13:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 13:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 13:30			
PR	13/05/2026 13:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600896** Setor: **NEC - NECROTÉRIO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: NECROTÉRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 14:23
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 13:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 13:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 13:45			
PR	13/05/2026 13:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600900** Setor: **SGM - SALA DA GERÊNCIA MUNICIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DA GERÊNCIA MUNICIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 14:41
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	13/05/2026 14:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 14:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 14:45			
PR	13/05/2026 14:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600901** Setor: **OBF - OBSERVAÇÃO FEMININA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:44
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 15:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 14:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 15:00			
PR	13/05/2026 14:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600898** Setor: **SLD-ADM - SALA DA DIRETORIA ADM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DA DIRETORIA ADM
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:35
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 14:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	13/05/2026 14:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 14:15			
PR	13/05/2026 14:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600893** Setor: **SLD-MD - SALA DA DIRETORIA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DA DIRETORIA MÉDICA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:52
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 15:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 15:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 15:45			
PR	13/05/2026 15:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600883** Setor: **CS 01 - CONSULTORIO 01** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CONSULTORIO 01
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:56
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 16:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 15:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 16:00			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	13/05/2026 15:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1	0,00
		PREENCHIDO	
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600892** Setor: **SVA - SALA DE VACINA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DE VACINA Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 14:49
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 15:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 15:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 15:30			
PR	13/05/2026 15:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600891** Setor: **HIG - HIGIENIZAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: HIGIENIZAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:01
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	13/05/2026 16:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600886** Setor: **ALM - ALMOXARIFADO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: ALMOXARIFADO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 17/05/2026 15:06
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA | Nº de Série:
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 16:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 16:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 16:15			
PR	13/05/2026 16:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600887** Setor: **CON- MED - CONFORTO MÉDICO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CONFORTO MÉDICO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 17/05/2026 15:09
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA | Nº de Série:
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 16:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 16:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 16:30			
PR	13/05/2026 16:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600882** Setor: **CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 17/05/2026 15:13

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 16:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 16:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 16:45			
PR	13/05/2026 16:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600884** Setor: **MDI - MEDICAÇÃO INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: ELÉTRICA — Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: MEDICAÇÃO INFANTIL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 17/05/2026 15:17
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 17:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 16:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 17:00			
PR	13/05/2026 16:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600881** Setor: **ISF - ISOLAMENTO FEMININO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: ELÉTRICA — Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: ISOLAMENTO FEMININO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 17/05/2026 15:22
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 08:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 08:30 Foi realizado a inspeção			
PR	12/05/2026 08:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600888** Setor: **COE - COODERNAÇÃO DE ENFERMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: COODERNAÇÃO DE ENFERMAGEM Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:34
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 09:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:15			
PR	12/05/2026 09:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600879** Setor: **ARM - ARQUIVO MÉDICO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: ARQUIVO MÉDICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:50
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 09:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 09:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:45			
PR	12/05/2026 09:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600880** Setor: **CME-EST - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:57
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 10:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 09:45	ROSALVO JUNIOR	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 10:00			
PR	12/05/2026 09:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600889** Setor: **CDF - CORREDOR DOS FUNCIONÁRIOS** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR DOS FUNCIONÁRIOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:30
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	12/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 08:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:00			
PR	12/05/2026 08:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600902** Setor: **SLM - SALA MANUTENÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:47
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 15:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 15:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 15:15			
PR	13/05/2026 15:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600897** Setor: **FAR - FARMÁCIA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: FARMÁCIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 14:27
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 14:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	13/05/2026 13:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 14:00			
PR	13/05/2026 13:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600894** Setor: **CS-06 - CONSULTORIO 06** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: CONSULTORIO 06 Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 14:00
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 13:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 13:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 13:15			
PR	13/05/2026 08:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202600890** Setor: **ISM - ISOLAMENTO MASCULINO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: ISOLAMENTO MASCULINO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 15:36
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 09:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:30			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	12/05/2026 09:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1	0,00
		PREENCHIDO	
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600885** Setor: **SGE - SALA DE GASES** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 01:01
Setor: SALA DE GASES
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 08:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	12/05/2026 08:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 08:45			
PR	12/05/2026 08:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	12/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600956** Setor: **ROP - ROUPARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: ROUPARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 17:54
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 11:00	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	12/05/2026 10:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 12/05/2026 11:00 Reparo de pintura			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	12/05/2026 08:00	PINTURA GERAL	0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600952** Setor: **MDI - MEDICAÇÃO INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: MEDICAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 17:37
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: LÂMPADA QUEIMADA			
MO	12/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:30 Troca de lâmpada			
OC	12/05/2026 08:00	LÂMPADA QUEIMADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600957** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: JARDINAGEM
Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 17:41
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 10:30	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SOLICITAÇÃO OCORRÊNCIA: LIMPEZA REQUERIDA			
MO	12/05/2026 10:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 12/05/2026 10:30 Realizado limpeza			
OC	12/05/2026 08:00	LIMPEZA REQUERIDA			0,00
		CAUSA: SOLICITAÇÃO SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600955** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MECÂNICA | Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 24/05/2026 17:39
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 10:00	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CAMA /GRADE/TRAVAS			
MO	12/05/2026 09:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 12/05/2026 10:00 Foi realizado ajuste			
OC	12/05/2026 08:00	CAMA /GRADE/TRAVAS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600954** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: CIVIL | Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 24/05/2026 17:35
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CALHA SUJA			
MO	12/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 09:00 Foi realizado a limpeza			
OC	12/05/2026 08:00	CALHA SUJA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600904** Setor: **OBM - OBSERVAÇÃO MASCULINA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: OBSERVAÇÃO MASCULINA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 17/05/2026 13:46
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA | Nº de Série:
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 12:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 11:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 12:00			
PR	13/05/2026 11:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600916** Setor: **DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 12:37
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 08:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 08:15 Foi realizado a inspeção			
PR	13/05/2026 08:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600911** Setor: **SFT - SALA DE FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: SALA DE FATURAMENTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 13:31
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 11:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 10:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 11:00			
PR	13/05/2026 10:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600908** Setor: **SLRX - SALA DE RAIO-X** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: SALA DE RAIO-X
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 13:23
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 10:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 10:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 10:30 Foi realizado a inspeção.			
PR	13/05/2026 10:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600906** Setor: **MDA - MEDICAÇÃO ADULTO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: MEDICAÇÃO ADULTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 13:04
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	13/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 09:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 09:30 Foi realizado a inspeção			
PR	13/05/2026 09:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600914** Setor: **CS -03 - CONSULTORIO 03** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: CONSULTORIO 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 12:44
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 08:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 08:30 Foi realizado a inspeção			
PR	13/05/2026 08:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600915** Setor: **CS-05 - CONSULTORIO 05** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: CONSULTORIO 05 Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 12:49
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	13/05/2026 08:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 08:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 08:45			
PR	13/05/2026 08:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600907** Setor: **LAB - LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 13:11
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 09:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 09:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 09:45			
PR	13/05/2026 09:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600909** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/05/2026 12:54
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	13/05/2026 08:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 09:00			
PR	13/05/2026 08:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600913** Setor: **REG - REGULAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: REGULAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 13:38
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 11:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 11:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 11:15			
PR	13/05/2026 11:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600910** Setor: **SLE - SALA DE ECG** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: SALA DE ECG Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 12:59
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 09:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 09:15 Foi realizado a inspeção			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	13/05/2026 09:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1	0,00
		PREENCHIDO	
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600905** Setor: **CON-RX - CONFORTO RAIO-X** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: CONFORTO RAIO-X Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 13:15
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 10:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 10:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 10:15			
MO	13/05/2026 09:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 10:00			
PR	13/05/2026 09:45	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600912** Setor: **CS -02 - CONSULTORIO 02** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: CONSULTORIO 02 Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 13:27
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 10:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 10:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 10:45			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	13/05/2026 10:30	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1	0,00
		PREENCHIDO	
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600903** Setor: **CON-ENF - CONFORTO ENFERMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 13/05/2026 01:02
Setor: CONFORTO ENFERMAGEM Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/05/2026 13:42
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/05/2026 11:45	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	13/05/2026 11:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 13/05/2026 11:45			
PR	13/05/2026 11:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	13/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600917** Setor: **CS-04 - CONSULTORIO 04** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: CIVIL Aberta em 14/05/2026 01:01
Setor: CONSULTORIO 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 05:56
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 10:50	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	20/05/2026 10:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 10:50			
PR	20/05/2026 10:40	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	14/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600918** Setor: **CS-04 - CONSULTORIO 04** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 14/05/2026 01:01
Setor: CONSULTORIO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:37
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - HIDOSSANITÁRIO
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1058

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 13:30	RONDA INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: VISTORIA			
MO	20/05/2026 13:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA INSPEÇÃO ate às 20/05/2026 13:30			
PR	20/05/2026 13:15	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO MS - HIDROSSANITÁRIO v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	14/05/2026 01:01	VISTORIA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: RONDA INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600961** Setor: **CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:21
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 08:30	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	14/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 14/05/2026 08:30 Reparo de pintura			
OC	14/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600960** Setor: **COD - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:32
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 10:30	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	14/05/2026 10:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 14/05/2026 10:30			
OC	14/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600962** Setor: **COM - CORREDOR MEDIICAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR MEDIICAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:35
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 11:00	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	14/05/2026 10:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 14/05/2026 11:00			
OC	14/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600959** Setor: **PEN - POSTO DE ENFERMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: POSTO DE ENFERMAGEM
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:25
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 09:30	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CADEIRA DE RODAS E/OU CADEIRA DE BANHO - DANIFICADA/QUEBRADA			
MO	14/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 14/05/2026 09:30			
OC	14/05/2026 08:00	CADEIRA DE RODAS E/OU CADEIRA DE BANHO - DANIFICADA/QUEBRADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600964** Setor: **CSL - CORREDOR SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: CIVIL
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:28
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 10:00	INSTALAÇÕES	1 UN		0,00
		CAUSA: INSTALACAO OCORRÊNCIA: FIXACAO DIVERSAS			
MO	14/05/2026 09:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÕES ate às 14/05/2026 10:00			
OC	14/05/2026 08:00	FIXACAO DIVERSAS			0,00
		CAUSA: INSTALACAO SERVIÇO: INSTALAÇÕES			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600958** Setor: **COM - CORREDOR MEDIICAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: CIVIL
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR MEDIICAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:37
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 11:30	FIXADO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: FIXACAO DIVERSAS			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	14/05/2026 11:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: FIXADO ate às 14/05/2026 11:30 fixação de fitas			
OC	14/05/2026 08:00	FIXACAO DIVERSAS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: FIXADO FITA ANTIDERRAPANTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600963** Setor: **TRI - TRIAGEM INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 14/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:22
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/05/2026 09:00	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: CADEIRA DANIFICADA			
MO	14/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 14/05/2026 09:00 ajuste da cadeira			
OC	14/05/2026 08:00	CADEIRA DANIFICADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: CORRETIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600923** Equipamento: **GRD-0321DOMI-1662 - GERADOR OHO 81** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 15/05/2026 01:01
Setor: AREA EXTERNA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 15:15
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - GERADOR
Nº de Série: 16P0323
Responsável:
Patrimônio: 398195
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: HEIMER

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 14:35	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: RONDA ELETRICA			
MO	25/05/2026 14:25	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 14:35 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 14:25	PTVE005 - PROCEDIMENTO TÉCNICO DE VERIFICAÇÃO GERADOR v1.3			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	15/05/2026 01:01	RONDA ELETRICA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600919** Setor: **TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: CIVIL Aberta em 15/05/2026 01:01
Setor: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 05:58
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 11:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	20/05/2026 10:50	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 11:00			
PR	20/05/2026 10:50	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			
OC	15/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600922** Setor: **REC - RECEPÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna Oficina: ELÉTRICA Aberta em 15/05/2026 01:01
Setor: RECEPÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 06:18
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA Nº de Série:
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 11:40	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	20/05/2026 11:25	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 11:40			
PR	20/05/2026 11:25	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	15/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Total: 0,00

Nº da OS: **202600920** Setor: **COM - CORREDOR MEDIICAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 15/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR MEDIICAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:31
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 13:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	20/05/2026 13:00	ROSALVO JUNIOR	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 13:15			
PR	20/05/2026 13:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	15/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600921** Setor: **COD - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 15/05/2026 01:01
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:20
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 12:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	20/05/2026 11:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 12:00			
PR	20/05/2026 11:40	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	15/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600967** Setor: **CON-ENF - CONFORTO ENFERMAGEM** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 15/05/2026 08:00
Setor: CONFORTO ENFERMAGEM | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 24/05/2026 13:13
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: RESISTENCIA QUEIMADA			
MO	15/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 15/05/2026 08:30 Troca de resistência			
OC	15/05/2026 08:00	RESISTENCIA QUEIMADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600966** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: CARPINTARIA | Aberta em 15/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 24/05/2026 13:18
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/05/2026 09:30	TROCA DE PEÇA	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: FECHADURA COM DEFEITO			
MO	15/05/2026 09:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: TROCA DE PEÇA ate às 15/05/2026 09:30 Troca de fechadura			
OC	15/05/2026 08:00	FECHADURA COM DEFEITO			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: TROCA DE PEÇA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600965** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MECÂNICA | Aberta em 15/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 24/05/2026 13:16
Plano Manut.: | Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/05/2026 09:00	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CAMA /GRADE/TRAVAS			
MO	15/05/2026 08:30	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 15/05/2026 09:00 Realizado ajuste			
OC	15/05/2026 08:00	CAMA /GRADE/TRAVAS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600926** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: PINTURA Aberta em 15/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 13:19
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/05/2026 10:00	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	15/05/2026 09:30	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 15/05/2026 10:00			
OC	15/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA PINTURA DAS GRADES EXTERNAS			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600968** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: PINTURA Aberta em 16/05/2026 08:00
Setor: AREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/05/2026 13:11
Plano Manut.: Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/05/2026 08:30	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	16/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 16/05/2026 08:30 Reparo de pintura			
OC	16/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600969** Setor: **TRI - TRIAGEM INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 17/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:08
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ADALBERTO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/05/2026 08:30	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CADEIRA DANIFICADA			
MO	17/05/2026 08:00	ADALBERTO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 17/05/2026 08:30 Ajuste na cadeira			
OC	17/05/2026 08:00	CADEIRA DANIFICADA			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600924** Setor: **TRA - TRIAGEM ADULTA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: CIVIL
Aberta em 18/05/2026 01:01
Setor: TRIAGEM ADULTA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:01
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL
Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 11:10	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	20/05/2026 11:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 20/05/2026 11:10			
PR	20/05/2026 11:00	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	18/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA	0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600925** Setor: **TRA - TRIAGEM ADULTA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 18/05/2026 01:01
Setor: TRIAGEM ADULTA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 06:39
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - HIDOSSANITÁRIO
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1058

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 13:45	RONDA INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: VISTORIA			
MO	20/05/2026 13:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA INSPEÇÃO ate às 20/05/2026 13:45			
PR	20/05/2026 13:30	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO MS - HIDROSSANITÁRIO v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	18/05/2026 01:01	VISTORIA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: RONDA INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600972** Setor: **COB - CORREDOR OBSERVAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 18/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:48
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PEQUENOS REPAROS			
MO	18/05/2026 08:40	ANASTÁCIO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 18/05/2026 09:00			
OC	18/05/2026 08:00	PEQUENOS REPAROS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600970** Setor: **REC - RECEPÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 18/05/2026 08:00
Setor: RECEPÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:11
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/05/2026 08:30	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CAMA /GRADE/TRAVAS			
MO	18/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 18/05/2026 08:30 Realizado ajuste			
OC	18/05/2026 08:00	CAMA /GRADE/TRAVAS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL LONGARINA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600971** Setor: **BCM - BANHEIRO CORREDOR MEDICAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 18/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO CORREDOR MEDICAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:49
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/05/2026 10:00	DESENTUPIMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: ENTUPIMENTO DE SANITÁRIO			
MO	18/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: DESENTUPIMENTO ate às 18/05/2026 10:00 Foi realizado o desentupimento			
OC	18/05/2026 08:00	ENTUPIMENTO DE SANITÁRIO			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: DESENTUPIMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600976** Setor: **MDI - MEDICAÇÃO INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 21/05/2026 08:00
Setor: MEDICAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:06
Plano Manut.:
Nº de Série:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/05/2026 09:40	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: CAMA /GRADE/TRAVAS			
MO	21/05/2026 09:20	ANASTÁCIO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 21/05/2026 09:40 realizado ajuste			
OC	21/05/2026 08:00	CAMA /GRADE/TRAVAS			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: CONSERTO GERAL			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600977** Setor: **PEN - POSTO DE ENFERMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MECÂNICA — Aberta em 21/05/2026 08:00
Setor: POSTO DE ENFERMAGEM — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/05/2026 12:10
Plano Manut.: — Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/05/2026 10:00	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: CADEIRA DE RODAS E/OU CADEIRA DE BANHO - DANIFICADA/QUEBRADA			
MO	21/05/2026 09:40	ANASTÁCIO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 21/05/2026 10:00 ajuste da roda da cadeira			
OC	21/05/2026 08:00	CADEIRA DE RODAS E/OU CADEIRA DE BANHO - DANIFICADA/QUEBRADA			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: CONSERTO GERAL			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600974** Setor: **BR- PCD - BANHEIRO RECEPÇÃO PCD** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: HIDRAULICA — Aberta em 21/05/2026 08:00
Setor: BANHEIRO RECEPÇÃO PCD — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/05/2026 11:58
Plano Manut.: — Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	21/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: SIFÃO COM DEFEITO			
MO	21/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 21/05/2026 08:30 Troca de sifão			
OC	21/05/2026 08:00	SIFÃO COM DEFEITO			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600975** Setor: **MDA - MEDICAÇÃO ADULTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MECÂNICA
Aberta em 21/05/2026 08:00
Setor: MEDICAÇÃO ADULTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:00
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/05/2026 09:00	CONSERTO GERAL	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: CAMA /GRADE/TRAVAS			
MO	21/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CONSERTO GERAL ate às 21/05/2026 09:00 Realizado o ajuste			
OC	21/05/2026 08:00	CAMA /GRADE/TRAVAS			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: CONSERTO GERAL			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600978** Setor: **TRA - TRIAGEM ADULTA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 22/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM ADULTA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 11:55
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: SIFÃO COM DEFEITO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	22/05/2026 08:30	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 22/05/2026 09:00 Troca de sifão			
OC	22/05/2026 08:00	SIFÃO COM DEFEITO			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600979** Setor: **CON- MED - CONFORTO MÉDICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: PINTURA
Aberta em 22/05/2026 08:00
Setor: CONFORTO MÉDICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 11:53
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/05/2026 08:30	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: PINTURA GERAL			
MO	22/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 22/05/2026 08:30 Reparo de pintura			
OC	22/05/2026 08:00	PINTURA GERAL			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600980** Setor: **GER - GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: JARDINAGEM
Aberta em 22/05/2026 15:38
Setor: GERADOR
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 11:49
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/05/2026 08:30	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: LIMPEZA REQUERIDA			
MO	23/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 23/05/2026 08:30 realizado limpeza			
OC	22/05/2026 15:38	LIMPEZA REQUERIDA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: CORRETIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Total: 0,00

Nº da OS: **202600984** Setor: **RH - RECURSOS HUMANOS** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: RECURSOS HUMANOS
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 15:04
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 13:40	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	25/05/2026 13:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 13:40 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 13:20	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600985** Setor: **COB - CORREDOR OBSERVAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 15:10
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 14:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	25/05/2026 14:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 14:15 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 14:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600986** Setor: **BRF - BANHEIRO RECEPÇÃO FEMININO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: HIDRAULICA
Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: BANHEIRO RECEPÇÃO FEMININO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:59
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - HIDOSSANITÁRIO
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1058

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 12:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: VISTORIA OCORRÊNCIA: VISTORIA			
MO	25/05/2026 11:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 12:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	25/05/2026 08:00	PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO MS - HIDROSSANITÁRIO v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	VISTORIA			0,00
		CAUSA: VISTORIA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600982** Setor: **ROP - ROUPARIA** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna
Oficina: ELÉTRICA
Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: ROUPARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 15:12
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 14:25	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	25/05/2026 14:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 14:25 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 14:15	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600981** Setor: **AEX - AREA EXTERNA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: AREA EXTERNA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 31/05/2026 15:07
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA | Nº de Série:
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 14:00	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	25/05/2026 13:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 14:00 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 13:40	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600983** Setor: **CME-LAV - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - LAVAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: ELÉTRICA | Aberta em 23/05/2026 01:01
Setor: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - LAVAGEM | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 31/05/2026 15:02
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA | Nº de Série:
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1030

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 13:20	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			
MO	25/05/2026 13:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 25/05/2026 13:20 Foi realizado a inspeção de rotina			
PR	25/05/2026 13:00	INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	23/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA ELETRICA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601036** Equipamento: **BEB-CDF-1888 - BEBEDOURO COMPACT** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: HIDRAULICA — Aberta em 26/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR DOS FUNCIONÁRIOS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 30/05/2026 14:56
Plano Manut.: PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BEBEDOURO — Nº de Série:
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante: IBBL

Observação: 1086

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 08:10	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: MANUTENCAO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 26/05/2026 08:10 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:00	PROCEDIMENTO DE PREVENTIVA - BEB v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	26/05/2026 01:01	MANUTENCAO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601042** Setor: **SUC - SUTURA/CURATIVO** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: CIVIL — Aberta em 28/05/2026 01:02
Setor: SUTURA/CURATIVO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 30/05/2026 10:00
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL — Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/05/2026 08:40	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	29/05/2026 08:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 29/05/2026 08:40 Realizado a inspeção			
PR	29/05/2026 08:30	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			
OC	28/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601041** Setor: **CBO - CASA DE BOMBA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: CIVIL | Aberta em 28/05/2026 01:02
Setor: CASA DE BOMBA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 30/05/2026 10:03
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL | Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/05/2026 08:50	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	29/05/2026 08:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 29/05/2026 08:50 Realizado a inspeção			
PR	29/05/2026 08:40	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			
OC	28/05/2026 01:02	INSPEÇÃO DE ROTINA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601044** Setor: **RES-SUP - RESERVATÓRIO SUPERIOR** **Fechada**

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna | Oficina: CIVIL | Aberta em 29/05/2026 01:01
Setor: RESERVATÓRIO SUPERIOR | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 30/05/2026 09:49
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL | Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/05/2026 08:20	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	29/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 29/05/2026 08:20 Realizado a inspeção !			
PR	29/05/2026 08:00	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			
OC	29/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601043** Setor: **RES- INF - RESERVATÓRIO INFERIOR** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: INSPEÇÃO DE ROTINA - Interna — Oficina: CIVIL — Aberta em 29/05/2026 01:01
Setor: RESERVATÓRIO INFERIOR — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 30/05/2026 09:54
Plano Manut.: PLANO DE INSPEÇÃO- CIVIL — Nº de Série:
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Observação: 1049

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: INSPEÇÃO DE ROTINA			
MO	29/05/2026 08:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 29/05/2026 08:30 Realizado a inspeção			
PR	29/05/2026 08:20	INSPEÇÃO VISUAL DE ROTINA - ESTRUTURA FÍSICA v1.2			0,00
		PREENCHIDO			
OC	29/05/2026 01:01	INSPEÇÃO DE ROTINA			0,00
		CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 48h 0min. **Totais: 120 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 06

RELATÓRIO GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FRACTAL ENGENHARIA HOSPITALAR

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE SAÚDE: UPA BROTAS

ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLINICA

COORD. RESPONSÁVEL: ELDER SOUZA

MÊS DE REF.: MAIO 2026

SALVADOR, 2026.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES

1. Introdução

Este anexo apresenta a análise crítica dos indicadores operacionais da Engenharia Hospitalar, com foco nas pendências classificadas como críticas no período avaliado.

A análise foi estruturada com base em critérios de criticidade assistencial, impacto operacional e risco regulatório, conforme diretrizes da RDC nº 509/2021 e boas práticas de gestão tecnológica em saúde.

O objetivo é fornecer suporte à tomada de decisão gerencial, priorizando ações corretivas e preventivas que garantam:

- continuidade assistencial;
- segurança do paciente;
- desempenho operacional dos ativos.

2. Identificação das Pendências Críticas do Período

As pendências apresentadas foram extraídas do sistema de gestão de engenharia clínica e hospitalar e classificadas conforme os seguintes critérios:

- Tipo de pendência: manutenção corretiva, preventiva, calibração, validação, orçamento, peça, entre outros;
- Tempo de indisponibilidade (Aging): estratificado por faixas (ex.: 0–7 dias, 8–15 dias, >30 dias); *Aging – envelhecimento da OS, ou seja, tempo decorrido desde a abertura da pendência até o momento atual (ou até o fechamento).
- Criticidade do equipamento: baseada na classificação assistencial (suporte à vida, diagnóstico crítico, apoio);
- Status operacional: aguardando orçamento, peça, aprovação, execução ou terceiros;

Essa categorização permite visão analítica do backlog técnico, possibilitando identificar gargalos estruturais do processo.

- **Manutenção corretiva do equipamento de raio-x fixo**

  Aguardando aprovação de orçamento pela diretoria.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

3. Análise Crítica do Histórico Mensal

A análise histórica tem como finalidade avaliar tendências, reincidências e impactos sistêmicos das pendências, considerando três eixos principais:

• Segurança do Paciente

Pendências em equipamentos críticos podem gerar risco assistencial direto, especialmente quando associados a:

- equipamentos de suporte à vida
- falhas não tratadas em tempo adequado (SLA extrapolado)
- ausência de redundância operacional

• Eficiência Operacional

O aumento do backlog impacta diretamente:

- tempo de resposta da manutenção (MTTR elevado)
- indisponibilidade de equipamentos
- sobrecarga das equipes assistenciais

• Conformidade Regulatória e Acreditação

O não tratamento das pendências compromete:

- rastreabilidade das ações de manutenção
- evidências para auditorias (ONA, ISO 9001)
- aderência às exigências normativas vigentes

4. Análise Crítica por Competência

A. Maio

Neste mês, foram geradas 102 ordens de serviço, distribuídas entre 46 manutenções preventivas, com índice de realização de 100%; 50 calibrações e testes de segurança elétrica, com realização de 52%; e 6 manutenções corretivas, com realização de 83,33%. Permanece pendente apenas a manutenção do equipamento de raio-x, que aguarda aprovação orçamentária para execução.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

5. Resumo financeiro do período

No período analisado, os custos relacionados ao mês de maio, na Engenharia Clínica, foram concentrados principalmente em atividades de manutenção preventiva e corretiva com aquisições de peças e materiais, refletindo diretamente o comportamento do backlog e das pendências operacionais identificadas.

Verifica-se que a proporção entre custos corretivos e preventivos permanece como um indicador relevante da maturidade do processo de manutenção, sendo que a predominância de ações preventivas sinaliza melhoria no planejamento e na gestão dos ativos.

De forma geral, o cenário financeiro do período reforça a necessidade de integração entre os fluxos técnico, administrativo e financeiro, especialmente no que se refere à agilidade na aprovação de orçamentos e aquisição de insumos, a fim de reduzir custos evitáveis e melhorar a eficiência operacional.

Indicadores Estratégicos Financeiros	
Custo Total	210,00
Custo Médio por OS	2,05
Total OS	102
Custo Corretiva (%)	05,89%
Custo Preventiva (%)	94,11%

Tabela 1. Resumo financeiro mês maio – 2026.

6. Considerações Finais do Período

No período analisado, observa-se que, embora as demandas estejam sendo devidamente acompanhadas e controladas sob o aspecto técnico, a efetividade na conclusão das ações permanece diretamente relacionada à agilidade e à fluidez dos processos administrativos envolvidos.

Nesse contexto, o fortalecimento da integração entre as áreas responsáveis, aliado a uma priorização estruturada das demandas, será fundamental para otimizar os fluxos de trabalho, reduzir pendências e promover a melhoria contínua dos resultados. Tais ações serão determinantes para a evolução dos indicadores de desempenho nos próximos ciclos de acompanhamento.

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

7. Responsáveis:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIANY APARECIDA DA CONCEICAO LEITE
Data: 02/06/2026 11:02:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Gerente de Engenharia Hospitalar
Lidiany Leite
CREA: 1017241937 – GO /CREA: 5070901610 SP

CREA: 3000121388 BA /CREA: 188176-0 SC

CREA: 359266-CE /CREA: 199425 PR.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELDER DO AMOR DIVINO SILVA DE SOUZA
Data: 02/06/2026 01:48:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Coordenador da Unidade
Elder Souza

CFT**:** 03893479570

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

8. Anexos

A. **Relatório Gerencial Sistema de Gestão;**
B. **Relatório de Ordens de Serviços;**
C. **Relatórios de terceiros (quando houver);**

Jlavin Locações e Manutenção LTDA
Matriz: Salvador – Bahia
Contato: comercial@fractalba.com.br
Endereço: Ed. Premier Tower Empresarial, Sala 101, 41.810-012 Pituba.

RELATÓRIO GERENCIAL

ENGENHARIA CLÍNICA



Mês/Ano Referência: Maio / 2026

ÍNDICE

Capitulo 1 - Dados do Cliente 04

Capitulo 2 - Relatório gerencial 05
2.1 - Total de ordens de serviço abertas 05
2.2 – Total de Ordens de serviço abertas por setor 05
2.3 – Total de Ordens de serviço por tipo de manutenção 06
2.5 A - Manutenções corretivas internas X externas 07
2.5 B - Manutenções internas X externas em percentagem 07
2.7 A – Saldo de quantidade de manutenções preventivas 08
2.7 B - Saldo de quantidade de manutenções preventivas em percentagem 09
2.8 A - Saldo de quantidade de manutenções calibrações 09
2.8 B - Saldo de quantidade de manutenções calibrações em percentagem 10
2.9 A - Saldo de quantidade de manutenções corretivas 10
2.9 B- Saldo de quantidade de manutenções corretivas em percentagem 11

Capitulo 3 - Relatório sintético 12

3.1 - Gestão da manutenção:

A - Indicadores de manutenção

A.1 - Disponibilidade do equipamento

A.2 - Disponibilidade dos equipamentos em percentagem

A.3 - Equipamentos que apresentam o maior número de falhas

A.4 - Causa de parada de equipamentos

A.5 - Tempo médio entre Falhas MTBF

A.6 - Tempo médio de atendimento (OS aberta até Primeiro atendimento)

OBS: Abrangência: Equipamento
Tipo de manutenção: Corretiva

B - Desempenho da manutenção

B.1 - Produtividade dos técnicos

B.2 - Total de OS pendente X OS aberta

B.3 - Total de Manutenções Preventivas Fechadas por OS Fechadas

3.2 - Ordens de serviço:

C.1 - Análise Crítica dos indicadores - ANEXO 1

C.2 - Matriz GUT Memorandos - ANEXO 2

C.3 - Relatório Sintético de OS - ANEXO 3

C.4 - Resumo dos Serviços Externos - ANEXO 4 - (Quando houver)

CAPÍTULO 2 - RESUMO GERAL DOS SERVIÇOS


2.1 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS

Nota: Nº total de OSs abertas nos últimos 3 meses

	OS Abertas
Março/2026	61
Abril/2026	50
Maio/2026	102

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.2 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS POR SETOR

Nota: Nº total de OSs abertas por setor no mês vigente

	OS Abertas
SALA VERMELHA	47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	7
OBSERVAÇÃO INFANTIL	7
SALA MANUTENÇÃO	6
TRIAGEM INFANTIL	5
OBSERVAÇÃO FEMININA	4
LABORATÓRIO	4
CORREDOR OBSERVAÇÃO	3
TRIAGEM ADULTA	3
SALA DE RAIO-X	3
Outros	13

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.3 - TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO POR TIPO DE MANUTENÇÃO

Nota: Nº total de OSs por tipo de manutenção no mês vigente - TOP 5

	QUANTIDADE DE O.S
CALIBRAÇÃO	25
CORRETIVA	6
PREVENTIVA	46
TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA	25

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.5 - A - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INTERNAS X EXTERNAS

Nota: Nº de OSs de manutenção corretiva interna Fechadas X Nº de OSs de manutenção corretiva externa Fechadas nos últimos 3 meses

	Internas	Externas
Março/2026	14	0
Abril/2026	4	0
Maio/2026	5	0

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.5 - B - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INTERNAS X EXTERNAS EM PERCENTAGEM

Nota: Nº de OSs de manutenção corretiva interna X externa em PERCENTAGEM no mês vigente

	Internas	Externas
Maio/2026	100	0

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.7 A - SALDO DE QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Preventivas Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	3	45	45	3
Abril/2026	3	45	45	3
Maio/2026	3	46	45	4

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.7 B - SALDO DE QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM PERCENTAGEM

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Preventivas Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses em PERCENTAGEM

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	6,25	93,75	93,75	6,25
Abril/2026	6,25	93,75	93,75	6,25
Maio/2026	6,12	93,88	91,84	8,16

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.8 B - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CALIBRAÇÕES EM PERCENTAGEM

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Calibrações Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses EM PERCENTAGEM

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	0	0	0	0
Abril/2026	0	0	0	0
Maio/2026	0	100	52	48

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.8 A - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CALIBRAÇÕES

Nota: Saldo da quantidade de OSs de Calibrações Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	0	0	0	0
Abril/2026	0	0	0	0
Maio/2026	0	25	13	12

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.9 - A - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS

Nota: Saldo da quantidade de OSs de corretiva Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	6	14	14	6
Abril/2026	6	4	4	6
Maio/2026	6	6	5	7

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




2.9 - B - SALDO DA QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM PERCENTAGEM

Nota: Saldo da quantidade de OSs de corretiva Abertas, Fechadas e Pendentes nos últimos 3 meses EM PERCENTAGEM

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Março/2026	30	70	70	30
Abril/2026	60	40	40	60
Maio/2026	50	50	41,67	58,33

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




3.1 - Gestão de Manutenção

A. Indicadores de Manutenção

A.1 - MEDIA DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

	Média de Disponibilidade em %
Março/2026	98,2
Abril/2026	98,2
Maio/2026	98,2




A2 - DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS EM PERCENTAGEM

	Disponibilidade em %
Maio/2026 - RAIO-X FIXO	0
Maio/2026 - COMPRESSOR	0
Maio/2026 - ASPIRADOR PORTÁTIL	100
Maio/2026 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	100
Maio/2026 - BALANÇA ELETRÔNICA	100

Maio/2026 - CAMA FLOWER	100
Maio/2026 - CARRO DE EMERGÊNCIA	100
Maio/2026 - CENTRÍFUGA	100
Maio/2026 - DESFIBRILADOR	100
Maio/2026 - DETECTOR FETAL	100
Maio/2026 - FOTOPOLIMERIZADOR	100
Maio/2026 - MICROSCÓPIO	100
Maio/2026 - AMALGAMADOR	100
Maio/2026 - RAIO-X ODONTOLOGICO	100
Maio/2026 - APARELHO DE PROFILAXIA	100

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




A3 - EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAM O MAIOR NÚMERO DE FALHAS

	Total de Falhas
RAIO-X FIXO	1

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




A.4 - PRINCIPAIS CAUSAS DE PARADA DE EQUIPAMENTOS

	Total
REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	30
CALIBRACAO	25
Outros	42

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA



A.5 - TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS

	MTBF em Dias

Maio/2026 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	30
Maio/2026 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	29
Maio/2026 - PROCESSADORA DE VÍDEO	24
Maio/2026 - SECADORA	23
Maio/2026 - RESFRIADOR RÁPIDO	20
Maio/2026 - INCUBADORA DE TRANSPORTE	17
Maio/2026 - APARELHO DE HEMODIÁLISE	14
Maio/2026 - FOCO CIRURGICO	14
Maio/2026 - CARDIOTOCOGRAFO	12
Maio/2026 - APARELHO DE ULTRASSOM	12
Maio/2026 - OXÍMETRO	11
Maio/2026 - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	10
Maio/2026 - BISTURI ELÉTRICO	9
Maio/2026 - SELADORA	8
Maio/2026 - BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL/ENTERAL	7
Maio/2026 - LAVADORA ULTRASSÔNICA	7
Maio/2026 - OFTALMOSCOPIO	7
Maio/2026 - MONITOR MULTIPARAMETROS	5
Maio/2026 - APARELHO DE ANESTESIA	5
Maio/2026 - AUTOCLAVE	4
Maio/2026 - SUPORTE PARA MONITOR	3

Maio/2026 - LARINGOSCOPIO	3
Maio/2026 - FOCO CIRÚRGICO	3
Maio/2026 - BANHO MARIA	3
Maio/2026 - TENSIÔMETRO DIGITAL	3
Maio/2026 - MONITOR FETAL	3
Maio/2026 - CENTRIFUGA	3
Maio/2026 - BISTURI ELETRICO	3
Maio/2026 - GLICOSIMETRO	3
Maio/2026 - BERÇO AQUECIDO	2
Maio/2026 - MONITOR MULTIPARÂMETRO	2
Maio/2026 - CAMA ELETRÔNICA	2
Maio/2026 - ELETROCARDIÓGRAFO	2
Maio/2026 - MESA CIRÚRGICA	2
Maio/2026 - MACA RETRÁTIL	2
Maio/2026 - CAMA HOSPITALAR	1
Maio/2026 - AR CONDICIONADO	1
Maio/2026 - OTICA	1
Maio/2026 - CENTRÍFUGA	1
Maio/2026 - CARRO DE EMERGÊNCIA	1
Maio/2026 - BOMBA DE INFUSÃO	1
Maio/2026 - BALANÇA DIGITAL	1
Maio/2026 - VENTILADOR BIPAP/CPAP	0

Maio/2026 - BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR	0
Maio/2026 - ANALISADOR DE GASES	0
Maio/2026 - PROCESSADORA	0
Maio/2026 - BEBEDOURO	0
Maio/2026 - BOMBA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA	0
Maio/2026 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO	0
Maio/2026 - CARDIOVERSOR BENEHEART	0
Maio/2026 - APARELHO DE LASERTERAPIA	0
Maio/2026 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO	0
Maio/2026 - ESTUFA ESTERILIZAÇÃO	0
Maio/2026 - BILITRON	0
Maio/2026 - RESSUSCITADOR INFANTIL	0
Maio/2026 - EXAUSTOR	0
Maio/2026 - MONITOR CARDÍACO	0
Maio/2026 - COMPRESSOR AR COMPRIMIDO	0
Maio/2026 - INTENSIFICADOR DE IMAGENS	0
Maio/2026 - MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA	0
Maio/2026 - INCUBADORA	0
Maio/2026 - BALANÇA	0
Maio/2026 - GRAVADOR ELETRONICO PA	0
Maio/2026 - FREEZER HORIZONTAL	0
Maio/2026 - GELADEIRA	0

Maio/2026 - TANQUE DE OXIGÊNIO	0
Maio/2026 - FONTE DE LUZ	0
Maio/2026 - AQUECEDOR	0
Maio/2026 - FOTOPOLIMERIZADOR	0
Maio/2026 - MONITOR DE VIDEO	0
Maio/2026 - DETECTOR FETAL US CORACAO	0
Maio/2026 - COAGULOMETRO	0
Maio/2026 - BOMBA DE INFUSAO	0
Maio/2026 - CADEIRA ODONTOLÓGICA	0
Maio/2026 - DESFIBRILADOR	0
Maio/2026 - SECADOR DE AR	0
Maio/2026 - CABO ENERGIA PECA MAO-CONSOLE	0
Maio/2026 - MINI MODULO	0
Maio/2026 - CAPELA DE FLUXO LAMINAR	0
Maio/2026 - MONITOR DE GLICEMIA	0
Maio/2026 - SONAR	0
Maio/2026 - MONITOR DE SINAIS VITAIS	0
Maio/2026 - AGITADOR KLINE	0
Maio/2026 - MACA ELÉTRICA	0
Maio/2026 - CAMARA DE CONSERVACAO	0
Maio/2026 - DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	0
Maio/2026 - APARELHO DE PRESSÃO	0

Maio/2026 - MARCA PASSO	0
Maio/2026 - SELADORA PARA TUBOS	0
Maio/2026 - INCUBADORA BACTERIOLÓGICA	0
Maio/2026 - TERMOHIGRÔMETRO	0
Maio/2026 - BALANCA DE PLATAFORMA	0
Maio/2026 - TERMÔMETRO CLINICO INFRAVERMELHO	0
Maio/2026 - BALANCA ANTROPOMETRICA	0
Maio/2026 - OXIMETRO	0
Maio/2026 - DUODENOSCÓPIO	0
Maio/2026 - MONITOR DE VÍDEO	0
Maio/2026 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	0
Maio/2026 - LAVADORA TERMODESINFECTORA	0
Maio/2026 - APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS	0
Maio/2026 - GABINETE DE PC	0
Maio/2026 - QUADRO ELÉTRICO	0
Maio/2026 - CANETA ALTA ROTAÇÃO	0
Maio/2026 - MAPEADOR REGISTRO PROLONGADO ECG	0
Maio/2026 - FOTOTEPARIA	0
Maio/2026 - BERÇO INFANTIL	0
Maio/2026 - TORRE DE VIDEO	0
Maio/2026 - MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	0
Maio/2026 - OSMOSE	0

Maio/2026 - ASPIRADOR CIRÚRGICO	0
Maio/2026 - TERMOHIGROMETRO	0
Maio/2026 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE	0
Maio/2026 - UNIDADE DE HIPERTERMIA	0
Maio/2026 - UNI AQUECIMENTO RESFRIAMENTO	0
Maio/2026 - BOMBA DE INJEÇÃO	0
Maio/2026 - ANALISADOR DE SEGURANÇA ELÉTRICA	0
Maio/2026 - RAIO-X PORTÁTIL	0
Maio/2026 - ELETROESTIMULADOR MUSCULAR	0
Maio/2026 - APARELHO DE RAIOS X FIXO	0
Maio/2026 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	0
Maio/2026 - RAIO-X ODONTOLOGICO	0
Maio/2026 - ASPIRADOR ELETRICO	0
Maio/2026 - CÂMARA CONSERVADORA	0
Maio/2026 - MÚLTIPLO MARCADOR DE TEMPO	0
Maio/2026 - CORTINA DE AR	0
Maio/2026 - ESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL	0
Maio/2026 - BALANÇA ELETRÔNICA	0
Maio/2026 - NEGATOSCÓPIO	0
Maio/2026 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR	0
Maio/2026 - BALANÇA DE PRECISÃO	0
Maio/2026 - PLATAFORMA DE VÍDEO CIRÚRGICA 01	0

Maio/2026 - ARMÁRIO FICHEIRO DE FERRO 4 GAVETAS	0
Maio/2026 - PIPETA	0
Maio/2026 - ASPIRADOR FUMACA CIRURGICO	0
Maio/2026 - MOTOR COLCHÃO PNEUMÁTICO	0
Maio/2026 - BOMBA DE VACUO	0
Maio/2026 - OTOSCÓPIO	0
Maio/2026 - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS	0
Maio/2026 - MOD MULTIPARAMETRICO	0
Maio/2026 - TERMOMETRO DIGITAL	0
Maio/2026 - BICICLETA ERGOMÉTRICA	0
Maio/2026 - NOBREAK	0
Maio/2026 - CAMA FLOWER	0
Maio/2026 - VENTILADOR DE TRANSPORTE	0
Maio/2026 - ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	0
Maio/2026 - ESFIGMOMANÔMETRO	0
Maio/2026 - BALANÇA DIGITAL NEONATAL	0
Maio/2026 - HOLTER	0
Maio/2026 - DETECTOR FETAL	0
Maio/2026 - COIFA	0
Maio/2026 - AGITADOR	0
Maio/2026 - ESTUFA MICROBIOLÓGICA	0
Maio/2026 - AGITADOR ORBITAL	0

Maio/2026 - ANALISADOR DE URINA	0
Maio/2026 - CPAP	0
Maio/2026 - AMALGAMADOR	0
Maio/2026 - CADEIRA ALTA CAIXA	0
Maio/2026 - PIPETADOR DE VOLUME	0
Maio/2026 - ARCO C	0
Maio/2026 - APARELHO DE RAIO-X MÓVEL	0
Maio/2026 - PARAFUSADEIRA	0
Maio/2026 - RETINOSCÓPIO	0
Maio/2026 - BISTURI ELETRÔNICO	0
Maio/2026 - QUARTO	0
Maio/2026 - MONITOR MULTIPARAMETRO	0
Maio/2026 - FREEZER	0
Maio/2026 - ASPIRADOR CIRURGICO	0
Maio/2026 - DESCONGELADOR DE PLASMA	0
Maio/2026 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA	0
Maio/2026 - ELETROCARDIOGRAFO	0
Maio/2026 - FRIGOBAR	0
Maio/2026 - APARELHO DE RAIO-X	0
Maio/2026 - MICROSCÓPIO	0
Maio/2026 - CAIXA D'AGUA	0
Maio/2026 - IMPRESSORA DE RAIO-X	0


Maio/2026 - COLONOSCÓPIO	0
Maio/2026 - CAMA ELETRICA	0
Maio/2026 - ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	0
Maio/2026 - REFRIGERADOR	0
Maio/2026 - OXIMETRO PORTATIL	0
Maio/2026 - VENTILADOR NÃO INVASIVO	0
Maio/2026 - MAMÓGRAFO	0
Maio/2026 - GERADOR	0
Maio/2026 - BALANCA PEDIATRICA	0
Maio/2026 - CPAP BABY PAP	0
Maio/2026 - CAMA PRÉ PARTO	0
Maio/2026 - APARELHO DE FOTOTERAPIA	0
Maio/2026 - INCUBADORA BIOLÓGICA	0
Maio/2026 - ANALISADOR MICROBIOLÓGICO	0
Maio/2026 - BISTURI ELETRONICO MONOPOLAR-BIPOLAR	0
Maio/2026 - RAIO - X PORTÁTIL	0
Maio/2026 - LAVADORA ULTRASSONICA	0
Maio/2026 - ARCO CIRÚRGICO PORTÁTIL	0
Maio/2026 - HOMOGENEIZADOR	0
Maio/2026 - NOBREACK	0
Maio/2026 - AQUECEDOR DE MANTA	0
Maio/2026 - APARELHO DE PLASMAFERESE	0

Maio/2026 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	0
Maio/2026 - FREEZER VERTICAL	0
Maio/2026 - PRINTER	0
Maio/2026 - MONITOR DE TRANSPORTE	0
Maio/2026 - BANHO FLUTUAÇÃO TECIDO	0
Maio/2026 - ELETROMIÓGRAFO	0
Maio/2026 - VENTILADOR PULMONAR	0
Maio/2026 - TERMÔMETRO DIGITAL DE ESPETO	0
Maio/2026 - FOCO DE LUZ	0
Maio/2026 - ASPIRADOR PORTÁTIL	0
Maio/2026 - CAMA MANUAL	0
Maio/2026 - SECADOR AR COMPRIMIDO	0
Maio/2026 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	0
Maio/2026 - FOCO PORTÁTIL	0
Maio/2026 - ESTABILIZADOR	0
Maio/2026 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	0
Maio/2026 - ANALISADOR BACTERIOLÓGICO	0
Maio/2026 - NOBREAK***	0
Maio/2026 - CONTADOR DIGITAL DE CELULAS	0
Maio/2026 - OXIMETRO DE PORTATIL	0
Maio/2026 - LUPA	0
Maio/2026 - FILTRO DE AGUA	0

Maio/2026 - RAIO-X PORTATIL	0
Maio/2026 - CAPINOGRAFO	0
Maio/2026 - TERMÔMETRO	0
Maio/2026 - CUFÔMETRO	0
Maio/2026 - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS	0
Maio/2026 - CADEIRA SIMPLES DE ESCRITORIO	0
Maio/2026 - BALANÇA PEDIATRICA	0
Maio/2026 - ANALISADOR DE HEMATOLOGIA	0
Maio/2026 - PROCESSADORA DE IMAGEM	0
Maio/2026 - BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	0
Maio/2026 - COLPOSCÓPIO	0
Maio/2026 - COMPRESSOR	0
Maio/2026 - TENSIOMETRO	0
Maio/2026 - VORTEX	0
Maio/2026 - SECADOR POR ABSORÇÃO	0
Maio/2026 - OXIMETRO DIGITAL	0
Maio/2026 - MONITOR DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR - TOF	0
Maio/2026 - UMIDIFICADOR	0
Maio/2026 - GELADEIRA INDUSTRIAL	0
Maio/2026 - VIDEO GASTROSCOPIO (SONDA)	0
Maio/2026 - BALANÇA MECÂNICA	0
Maio/2026 - CENTRÍFUGA REFRIGERADA	0

Maio/2026 - BERÇO MANUAL	0
Maio/2026 - CÂMARA DE VACINA	0
Maio/2026 - TANQUE DE VACUO	0
Maio/2026 - ASPIRADOR BAIXO VOLUME	0
Maio/2026 - CAIXA TÉRMICA	0
Maio/2026 - UMIDIFICADOR AQUECIDO	0
Maio/2026 - CENTRAL INCLUSÃO TECIDO	0
Maio/2026 - CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO	0
Maio/2026 - MEDIDOR DE ICTERÍCIA	0
Maio/2026 - ANALISADOR BIOQUÍMICO	0
Maio/2026 - ELETROENCEFALOGRAMA	0
Maio/2026 - APARELHO DE PROFILAXIA	0
Maio/2026 - COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	0
Maio/2026 - OXÍMETRO DE PULSO	0
Maio/2026 - TOMÓGRAFO	0
Maio/2026 - DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO	0
Maio/2026 - BANHO HOSPITALAR PORTÁTIL	0
Maio/2026 - DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR	0
Maio/2026 - MOD PRESSAO INVASIVA	0
Maio/2026 - ELEVADOR	0
Maio/2026 - BOMBA DE SERINGA	0
Maio/2026 - CARDIOVERSOR	0

Maio/2026 - RAIO-X FIXO	0
Maio/2026 - OSMOSE REVERSA	0
Maio/2026 - FOCO CLINICO	0
Maio/2026 - ULTRASSOM	0
Maio/2026 - ESTUFA	0
Maio/2026 - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL	0
Maio/2026 - FOCO	0




A.6 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO

Período	Requisicao>OS	1ºAtendimento	Fechamento
Março/2026	0	34,72	132,5
Abril/2026	0	4,91	60,13
Maio/2026	0	53,74	168,76

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




B - DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO

B1 - PRODUTIVIDADE DOS TÉCNICOS

Período	Horas
Maio/2026 - MATHEUS DE FREITAS TOSTA	14,37
Maio/2026 - ANASTÁCIO	2,08

Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA




B2 - TOTAL DE OS ABERTAS X OS PENDENTES

	OS Abertas
Março/2026	0

Abril/2026	0
Maio/2026	0,98


Filtros:

Área Técnica: ENGENHARIA CLÍNICA



B3 - PERCENTUAL DE PREVENTIVAS FECHADAS POR OS FECHADAS

	Preventivas por OSs Fechadas (%)
Março/2026	21,86
Abril/2026	23,81
Maio/2026	23,47



Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600823** Equipamento: **CDV-COB-1892 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:55
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 052021CM17408
Responsável:
Patrimônio: 488033
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 10:00	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
MO	20/05/2026 09:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 20/05/2026 10:00 foi realizado a calibração.			
CT	20/05/2026 09:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - CARDIOVERSOR - CARGA MÁXIMA 300J E 360J v1.0			0,00
		202600012 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600824** Equipamento: **EEC-SLE-1837 - ELETROCARDIÓGRAFO WINCARDIO** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA DE ECG
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 1548820
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MICROMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - ELETROCARDIÓGRAFO v1.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento			0,00
		EM ABERTO			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600820** Equipamento: **CDV-SLV-1891 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 14:10
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 052021CM17403
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 10:20	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
MO	20/05/2026 10:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 20/05/2026 10:20 foi realizado a calibração.			
CT	20/05/2026 10:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - CARDIOVERSOR - CARGA MÁXIMA 300J E 360J v1.0			0,00
		202600013 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600829** Equipamento: **CDV-COB-1892 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:44
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 052021CM17408
Responsável:
Patrimônio: 488033
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 09:40	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	20/05/2026 09:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 20/05/2026 09:40 foi realizado o teste de segurança elétrica.			
CT	20/05/2026 09:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600011 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600826** Equipamento: **VPU.T-SLD-ADM-1849 - VENTILADOR DE TRANSPORTE MICROTAK TOTAL** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA DA DIRETORIA ADM
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 1446
Responsável:
Patrimônio: 488368
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: KTK

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - VENTILADOR PULMONAR v2.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento EM ABERTO			0,00
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600831** Equipamento: **EEC-SLE-1837 - ELETROCARDIÓGRAFO WINCARDIO** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA DE ECG
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 1548820
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MICROMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600835** Equipamento: **VPU.T-SLD-ADM-1849 - VENTILADOR DE TRANSPORTE MICROTAK TOTAL** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA DA DIRETORIA ADM
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 1446
Responsável:
Patrimônio: 488368
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: KTK

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE ROTINA DIARIA - ELETRICA v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600830** Equipamento: **CDV-SLV-1891 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 14:27
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 052021CM17403
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 10:40	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	20/05/2026 10:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 20/05/2026 10:40 foi realizado o teste de segurança elétrica.			
CT	20/05/2026 10:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600014 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600832** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 09:37
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: KR-95001337
Responsável:
Patrimônio: 474869
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:35	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN - BA: 604674 ivanice sena Conceição			
SO	06/05/2026 10:18	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
CT	06/05/2026 10:04	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600002 APROVADO			
MO	06/05/2026 10:02	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 06/05/2026 10:18 realizado o teste de segurança elétrica.			
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600825** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 09:43
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024461
Responsável:
Patrimônio: 498756
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:37	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN-BA: 604674 ivanice sena Conceição			
SO	06/05/2026 11:09	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
MO	06/05/2026 10:56	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 06/05/2026 11:09 Realizado a calibração.			
CT	06/05/2026 10:56	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0			0,00
		202600003 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600822** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 09:39
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024463
Responsável:
Patrimônio: 498753
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:37	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN-BA: 604674 ivanice sena Conceição			
MO	06/05/2026 11:35	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 06/05/2026 11:53 foi realizado a calibração.			
CT	06/05/2026 11:35	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0			0,00
		202600005 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600833** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 09:41
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: AC9-15024463
Responsável:
Patrimônio: 498753

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:35	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN - BA: 604674 ivanice sena Conceição			
SO	06/05/2026 12:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	06/05/2026 11:55	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 06/05/2026 12:01 foi realizado o teste de segurança elétrico.			
CT	06/05/2026 11:55	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600006 APROVADO			
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600821** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA MANUTENÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/05/2026 09:37
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO Nº de Série: KR-95001337
Responsável: Patrimônio: 474869
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:37	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN-BA: 604674 ivanice sena Conceição			
SO	06/05/2026 10:02	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
CT	06/05/2026 09:46	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0			0,00
		202600001 APROVADO			
MO	06/05/2026 09:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:32	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 06/05/2026 10:02 realizada a calibração.			
OC	02/05/2026 01:01	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600834** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 02/05/2026 01:01
Setor: SALA VERMELHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 07/05/2026 09:46
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA | Nº de Série: AC9-15024461
Responsável: | Patrimônio: 498756
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
AS	06/05/2026 12:35	Responsável pelo Setor			0,00
		COREN - BA: 604674 ivanice sena Conceição			
SO	06/05/2026 11:17	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
CT	06/05/2026 11:11	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600004 APROVADO			
MO	06/05/2026 11:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 06/05/2026 11:17 foi realizado o teste de segurança elétrica.			
OC	02/05/2026 01:01	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600851** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1547 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 02/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM ADULTA | Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO | Nº de Série: KR- 95001341
Responsável: | Patrimônio: 474.873
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO v2.4			0,00
		EM ABERTO			
OC	02/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600866** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1547 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 02/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM ADULTA | Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA | Nº de Série: KR- 95001341
Responsável: | Patrimônio: 474.873
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: MINDRAY

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	02/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600928** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: GASES MEDICINAIS
Aberta em 04/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:53
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			
MO	04/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 04/05/2026 09:30 troca de cilindro			
OC	04/05/2026 08:00	TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600936** Setor: **PEN - POSTO DE ENFERMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: GASES MEDICINAIS
Aberta em 06/05/2026 08:00
Setor: POSTO DE ENFERMAGEM
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:42
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/05/2026 08:15	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			
MO	06/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 06/05/2026 08:15 troca de cilindro			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC 06/05/2026 08:00 TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO) 0,00

CAUSA: CORRETIVA
SERVIÇO: MANUTENÇÃO

Total: 0,00

Nº da OS: **202600844** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: AC9-15024463
Responsável:
Patrimônio: 498753
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	07/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600845** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: AC9-15024461
Responsável:
Patrimônio: 498756
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	07/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600843** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: KR-95001337
Responsável:
Patrimônio: 474869
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	07/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600842** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024461
Responsável:
Patrimônio: 498756
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	07/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600841** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024463
Responsável:
Patrimônio: 498753
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	07/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600840** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 07/05/2026 08:00
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/05/2026 15:27
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: KR-95001337
Responsável:
Patrimônio: 474869
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	07/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600949** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: GASES MEDICINAIS
Aberta em 10/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 18:06
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO CAUSA: INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)	1 UN		0,00
MO	10/05/2026 08:00	ANASTÁCIO SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 10/05/2026 08:30 Troca de cilindro	00:30	0,00	0,00
OC	10/05/2026 08:00	TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO) CAUSA: INSPEÇÃO SERVIÇO: MANUTENÇÃO			0,00
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600854** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1552 - MONITOR MULTIPARÂMETRO DX 2023** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 12:57
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 102303787
Responsável:
Patrimônio: MASTER0114
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: DIXTAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 08:20	CONFIGURAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
MO	20/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA SERVIÇO: CONFIGURAÇÃO ate às 20/05/2026 08:20 foi realizado a calibração.	00:20	0,00	0,00
CT	20/05/2026 08:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO v2.4 202600007 APROVADO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO	0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CONFIGURAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600868** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1549 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: KR-95001339
Responsável:
Patrimônio: 474.871
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v2.5 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600849** Equipamento: **CDV-0321DOMI-1560 - CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: US00127641
Responsável:
Patrimônio: MASTER0131
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: PHILIPS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO CARDIOVERSOR - CARGA MÁXIMA 200J E 250J v4.4 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600853** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1549 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: KR-95001339
Responsável:
Patrimônio: 474.871
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO v2.4 EM ABERTO	0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600855** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:30
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: KR-95001337
Responsável:
Patrimônio: 474869
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600856** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1669 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC915024162
Responsável:
Patrimônio: 498754
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO v2.4 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600857** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 14:12
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024463
Responsável:
Patrimônio: 498753
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600858** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 14:13
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024461
Responsável:
Patrimônio: 498756
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - MONITOR MULTIPARAMÊTRO v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600859** Equipamento: **VPU-0321DOMI-1534 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: IX5-2020-11-15347
Responsável:
Patrimônio: 488.388
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO VENTILADOR PULMONAR v5.4 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600860** Equipamento: **VPU-OBI-1832 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: IX5-2020-11-15348
Responsável:
Patrimônio: 488383
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - VENTILADOR PULMONAR v2.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600861** Equipamento: **VPU-SLV-1777 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: IX5-2020-11-15351
Responsável:
Patrimônio: 488379
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - VENTILADOR PULMONAR v2.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600862** Equipamento: **VPU-SLV-1833 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: IX5-2020-11-15342
Responsável:
Patrimônio: 488393
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - VENTILADOR PULMONAR v2.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO CAUSA: CALIBRACAO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600863** Equipamento: **VPU-SLV-1834 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: IX5-2020-11- 15352
Responsável:
Patrimônio: 488385
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - VENTILADOR PULMONAR v2.1 Existe uma versão mais atual deste procedimento			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600864** Equipamento: **CDV-0321DOMI-1560 - CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: US00127641
Responsável:
Patrimônio: MASTER0131
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: PHILIPS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - CLASSE I - ABNT NBR IEC 60601-2-4 E 62353 v1.4			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600870** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1668 - MONITOR MULTIPARÂMETRO UMEC 15** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA MANUTENÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 14:16
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: KR-95001337
Responsável:
Patrimônio: 474869
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600871** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1669 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: AC915024162

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Responsável: Patrimônio: 498754
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v2.5			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600872** Equipamento: **MMP-SLV-1835 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/05/2026 14:18
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA Nº de Série: AC9-15024463
Responsável: Patrimônio: 498753
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600873** Equipamento: **MMP-SLV-1890 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/05/2026 14:18
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA Nº de Série: AC9-15024461
Responsável: Patrimônio: 498756
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600874** Equipamento: **VPU-0321DOMI-1534 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: IX5-2020-11-15347
Responsável:
Patrimônio: 488.388
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA BF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600875** Equipamento: **VPU-OBI-1832 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: IX5-2020-11-15348
Responsável:
Patrimônio: 488383
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA BF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600876** Equipamento: **VPU-SLV-1777 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: IX5-2020-11-15351
Responsável:
Patrimônio: 488379
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA BF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		EM ABERTO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Total: 0,00

Nº da OS: **202600877** Equipamento: **VPU-SLV-1833 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: IX5-2020-11-15342
Responsável:
Patrimônio: 488393
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA BF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600878** Equipamento: **VPU-SLV-1834 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: IX5-2020-11- 15352
Responsável:
Patrimônio: 488385
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA BF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0 EM ABERTO			0,00
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202600869** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1552 - MONITOR MULTIPARÂMETRO DX 2023** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:07
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 102303787
Responsável:
Patrimônio: MASTER0114
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: DIXTAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	20/05/2026 08:40	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	20/05/2026 08:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 20/05/2026 08:40 foi realizado o teste de segurança elétrica.			
CT	20/05/2026 08:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v2.5			0,00
		202600008 APROVADO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600852** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1548 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:17
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: AC9-15024460
Responsável:
Patrimônio: 498755
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/05/2026 09:00	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
MO	20/05/2026 08:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 20/05/2026 09:00 foi realizado a calibração.			
CT	20/05/2026 08:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO v2.4			0,00
		202600009 APROVADO			
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600867** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1548 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/05/2026 13:25
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: AC9-15024460
Responsável:
Patrimônio: 498755
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	20/05/2026 09:20	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	20/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 20/05/2026 09:20 foi realizado o teste de segurança elétrica.			
CT	20/05/2026 09:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v2.5			0,00
		202600010 APROVADO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600865** Equipamento: **CDV-INT-0065 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX** **Aberta**

Tipo da OS: TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Nº de Série: 41218CM6993
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/05/2026 08:25	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA	1 UN		0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA OCORRÊNCIA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			
MO	25/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA ate às 25/05/2026 08:25 Foi realizado o teste de segurança elétrica			
CT	25/05/2026 08:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE ENSAIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA - PARTE APLICADA CF - CLASSE I - ABNT NBR IEC 62353 v1.0			0,00
		202600015 APROVADO			
OC	11/05/2026 08:00	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			0,00
		CAUSA: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA SERVIÇO: TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600850** Equipamento: **CDV-INT-0065 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX** **Aberta**

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 11/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.: PLANO DE CALIBRAÇÃO
Nº de Série: 41218CM6993
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	25/05/2026 08:50	CALIBRAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CALIBRACAO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO			
MO	25/05/2026 08:25	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ate às 25/05/2026 08:50 foi realizada a calibração. os testes que não foram realizados foi porque o equipamento não tem os cabos necessários pra execução			
CT	25/05/2026 08:25	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO - CARDIOVERSOR - CARGA MÁXIMA 300J E 360J v1.0			0,00
		202600016 APROVADO			
FT	25/05/2026	EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO			0,00
		calibração			
					
OC	11/05/2026 08:00	CALIBRAÇÃO			0,00
		CAUSA: CALIBRACAO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600953** Setor: **MDI - MEDICAÇÃO INFANTIL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: GASES MEDICINAIS
Aberta em 12/05/2026 08:00
Setor: MEDICAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 13:39
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			
MO	12/05/2026 08:00	ANASTÁCIO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 12/05/2026 08:30 Troca de cilindro			
OC	12/05/2026 08:00	TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

Nº da OS: **202600973** Setor: **SLV - SALA VERMELHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: GASES MEDICINAIS
Aberta em 21/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/05/2026 12:02
Plano Manut.:
Nº de Série:
Responsável: ANASTÁCIO
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/05/2026 09:20	MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: CORRETIVA OCORRÊNCIA: TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			
MO	21/05/2026 09:00	ANASTÁCIO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO ate às 21/05/2026 09:20 Troca de cilindro			
OC	21/05/2026 08:00	TROCA DE CILINDRO (DESCREVER NA OBSERVAÇÃO)			0,00
		CAUSA: CORRETIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600927** Equipamento: **RXF-0321DOMI-1581 - RAIO-X FIXO KI90 30FC3LX** **Pendente**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 21/05/2026 11:00
Setor: SALA DE RAIO-X
Prioridade: MÉDIA
Plano Manut.:
Nº de Série: PADWTO02001
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio: 201.001
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: PHILIPS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PE	21/05/2026 20:00	AGUARDANDO APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00
		PENDÊNCIA EM ABERTO			
OC	21/05/2026 11:00	NÃO EMITE RAIO X			0,00
		APRESENTANDO (FALHA 7)			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600999** Equipamento: **CDV-INT-0065 - CARDIOVERSOR CARDIOMAX** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:50
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 41218CM6993
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: INSTRAMED

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	27/05/2026 08:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 27/05/2026 09:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	27/05/2026 08:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600997** Equipamento: **CAD-0321DOMI-1562 - CADEIRA ODONTOLÓGICA SYNCRUS GL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:07
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 819156014
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: GNATUS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:25 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 14:10	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CADEIRA ODONTOLÓGICA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202600998** Equipamento: **CDV-0321DOMI-1560 - CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:16
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: US00127641
Responsável: Patrimônio: MASTER0131
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: PHILIPS

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

SO	26/05/2026 15:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 15:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 14:35	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202601002** Equipamento: **CEM-0321DOMI-1587 - CARRO DE EMERGÊNCIA NÃO CONSTA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:54
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: CEM-0321DOMI-1587
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/05/2026 09:40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	27/05/2026 09:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 27/05/2026 09:40 Foi realizado a manutenção preventiva			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202601000** Equipamento: **CEM-0321DOMI-1585 - CARRO DE EMERGÊNCIA NÃO CONSTA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR OBSERVAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:39
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: CEM-0321DOMI-1585
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 17:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

MO	26/05/2026 16:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 17:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601007** Equipamento: **DES-0321DOMI-1536 - DESFIBRILADOR AES+PLUS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO FEMININA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:10
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: X10C443551
Responsável:
Patrimônio: NC
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: ZOLL

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:35	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:25	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:35 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 14:25	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601006** Equipamento: **CTR-LAB-1877 - CENTRÍFUGA DT-4500** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:22
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 202211354
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: DIGITAL

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 15:15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 15:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 15:15 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 15:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CENTRÍFUGA v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601003** Equipamento: **CMC-0321DOMI-1577 - CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS NÃO CONSTA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:12
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 902700
Responsável:
Patrimônio: 000893
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: KACIL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:35	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:45 Foi realizado a manutenção preventiva			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601011** Equipamento: **FCP-0321DOMI-1570 - FOCO PORTÁTIL SIENA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SUTURA/CURATIVO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:31
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 55233
Responsável:
Patrimônio: 238934
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: OLSEN

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 16:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 15:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 16:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 15:45	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR v1.1			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601013** Equipamento: **HDS-0321DOMI-1574 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE NC** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:52
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: SS-54002108
Responsável:
Patrimônio: 1295
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: BIO ENG

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/05/2026 09:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	27/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 27/05/2026 09:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	27/05/2026 09:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - HOMOGENEIZADOR LABORATORIAL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601009** Equipamento: **DES-0321DOMI-1559 - DESFIBRILADOR AES+PLUS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:36
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: X10C443470
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: ZOLL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 16:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 16:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 16:30 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 16:15	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601014** Equipamento: **MIC-17041-1743 - MICROSCÓPIO CXR3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: LABORATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 30/05/2026 15:02
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 199047
Responsável: Patrimônio: 001266
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: LABOMED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 08:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 08:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:10	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601010** Equipamento: **DFE-0321DOMI-1576 - DETECTOR FETAL MD 700** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:33
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 25125
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: MICROEM

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 16:15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 16:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 16:15 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 16:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DETECTOR FETAL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601008** Equipamento: **DES-0321DOMI-1558 - DESFIBRILADOR AES+PLUS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:45
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: X10C443530
Responsável:
Patrimônio: 249605
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: ZOLL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/05/2026 08:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	27/05/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 27/05/2026 08:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	27/05/2026 08:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601012** Equipamento: **FTP-0321DOMI-1573 - FOTOPOLIMERIZADOR EMITER A** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:29
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 3011415
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SCHUSTER

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 15:45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 15:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 15:45 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 15:30	PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - FTP v1.2			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601022** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1541 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 03
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:43
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 25323
Responsável:
Patrimônio: 392839
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 09:50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 09:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 09:50 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 09:30	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601025** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1544 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 01
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:55
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: N.C
Responsável:
Patrimônio: 392841
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 10:10	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601020** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1539 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 05
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:34
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 25234
Responsável:
Patrimônio: 392844
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 09:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 09:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 09:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
MO	26/05/2026 09:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 09:10 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 09:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601023** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1542 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:47
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 25351
Responsável:
Patrimônio: 392843
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 09:50	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:00 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 09:50	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601018** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1552 - MONITOR MULTIPARÂMETRO DX 2023** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:18
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 102303787
Responsável:
Patrimônio: MASTER0114
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: DIXTAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 08:50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 08:50 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MONITOR MULTIPARÂMETRO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601026** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1545 - NEGATOSCÓPIO DUPLO** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 06
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:24
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: N/C
Responsável:
Patrimônio: 01248
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: N/C

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:30 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 10:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601016** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1548 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:07
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: AC9-15024460
Responsável:
Patrimônio: 498755
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 08:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 08:30 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MONITOR MULTIPARÂMETRO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601021** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1540 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTORIO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:38
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 25235
Responsável:
Patrimônio: 392842
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 09:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 09:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 09:30 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 09:10	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601017** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1549 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:14
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: KR-95001339
Responsável:
Patrimônio: 474.871
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 08:40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 08:40 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:30	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MONITOR MULTIPARÂMETRO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601024** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1543 - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:52
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 25382
Responsável:
Patrimônio: 392840
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SANTA LUZIA

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:10 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 10:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601019** Equipamento: **MMP-0321DOMI-1669 - MONITOR MULTIPARÂMETRO EPM 12M** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 15:26
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: AC915024162
Responsável:
Patrimônio: 498754
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MINDRAY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 09:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 08:50	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 09:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 08:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MONITOR MULTIPARÂMETRO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601027** Equipamento: **NGT-0321DOMI-1546 - NEGATOSCÓPIO TN NEI** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA DE RAIO-X
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:30
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: NCS
Responsável:
Patrimônio: 898
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: TEC MED

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:50 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 10:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601035** Equipamento: **VPU-SLV-1834 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:27
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: IX5-2020-11- 15352
Responsável:
Patrimônio: 488385
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 10:40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 10:40 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 10:30	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601030** Equipamento: **RXO-0321DOMI-1580 - RAIO-X ODONTOLOGICO X-70** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:26
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 14106910
Responsável:
Patrimônio: 352.739
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: X-DENT

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 15:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 15:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 15:30 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 15:15	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - RAIO-X ODONTOLÓGICO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601034** Equipamento: **VPU-SLV-1833 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 13:38
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: IX5-2020-11-15342
Responsável:
Patrimônio: 488393
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 11:40 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 11:30	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601029** Equipamento: **RXF-0321DOMI-1581 - RAIO-X FIXO KI90 30FC3LX** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA DE RAIO-X
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/06/2026 09:58
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: PADWTO02001
Responsável: MATHEUS DE FREITAS TOSTA
Patrimônio: 201.001
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: PHILIPS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/06/2026 08:10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	01/06/2026 08:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 01/06/2026 08:10 EQUIPAMENTO AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO PRA CORRETIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	01/06/2026 08:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - RAIO-X FIXO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601032** Equipamento: **VPU-OBI-1832 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: OBSERVAÇÃO INFANTIL
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:58
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: IX5-2020-11-15348
Responsável:
Patrimônio: 488383
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:10	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 11:20 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 11:10	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601033** Equipamento: **VPU-SLV-1777 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 17:03
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: IX5-2020-11-15351
Responsável:
Patrimônio: 488379
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:30	MANUTENÇÃO PREDITIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREDITIVA ate às 26/05/2026 11:30 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 11:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREDITIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601028** Equipamento: **PFX-0321DOMI-1568 - APARELHO DE PROFILAXIA SYNCRUS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:36
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 44671
Responsável:
Patrimônio: 340625
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: GNATUS

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 10:50	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 11:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 10:50	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE PROFILAXIA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600988** Equipamento: **AMG-0321DOMI-1569 - AMALGAMADOR VIBRAMAT** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 13:45
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 00114106
Responsável:
Patrimônio: 329787
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: SCHUSTER

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 13:15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 13:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 13:15 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 13:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AMALGAMADOR v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600995** Equipamento: **BAN-0321DOMI-1566 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA W2015** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:02
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 10432356
Responsável: Patrimônio: 232965
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: TOLEDO

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:05	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:05 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 14:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600991** Equipamento: **ASP-0321DOMI-1639 - ASPIRADOR PORTÁTIL 2002POM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 13:40
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 629
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: NEVONI

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:40	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 11:50 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 11:40	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ASPIRADOR CIRÚRGICO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600993** Equipamento: **BAL-0321DOMI-1564 - BALANÇA WELMY** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 13:57
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 18406
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: WELMY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 13:55	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 13:45	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 13:55 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 13:45	PROCEDIMENTO DE PREVENTIVA-BEL v1.1			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600996** Equipamento: **BEL-0321DOMI-1563 - BALANÇA ELETRÔNICA R/I 109E** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM INFANTIL Prioridade: MÉDIA Fechada em 31/05/2026 14:05
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS Nº de Série: 56890
Responsável: Patrimônio: MASTER0177
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: WELLMY

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 14:05	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:10 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 14:05	PROCEDIMENTO DE PREVENTIVA-BEL v1.1	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600994** Equipamento: **BAN-0321DOMI-1565 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA W2015** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: TRIAGEM ADULTA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:00
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 10432369
Responsável:
Patrimônio: 232972
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: TOLEDO

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 14:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 13:55	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 14:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 13:55	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202600990** Equipamento: **ASP-0321DOMI-1584 - ASPIRADOR PORTÁTIL 2002POM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 13:51
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 3524
Responsável:
Patrimônio: MASTER.ASP05
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: NEVONI

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 13:45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 13:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 13:45 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Globalthings® - Conectados à Inovação, Impulsionados pela Tecnologia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 13:30	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ASPIRADOR CIRÚRGICO v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600987** Equipamento: **657-COD-1895 - COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CMO-8/50BR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 13:43
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série:
Responsável:
Patrimônio: 629946
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: MOTOMIL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 12:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:50	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 12:00 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 11:50	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COMPRESSOR v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601031** Equipamento: **VPU-0321DOMI-1534 - VENTILADOR PULMONAR IX-5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/05/2026 16:41
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: IX5-2020-11-15347
Responsável:
Patrimônio: 488.388
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: VYAIRE MEDICINAL

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 11:10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 11:00	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 11:10 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	26/05/2026 11:00	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202600989** Equipamento: **ASP-0321DOMI-1583 - ASPIRADOR PORTÁTIL 2002POM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: SALA VERMELHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 13:49
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 3525
Responsável:
Patrimônio: MASTER.ASP06
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: NEVONI

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 13:30	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 13:15	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 13:30 Foi realizado a manutenção preventiva			
PR	26/05/2026 13:15	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ASPIRADOR CIRÚRGICO v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: MANUTENCAO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202601005** Equipamento: **CTR-0321DOMI-1666 - CENTRÍFUGA COMBATE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:47
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: 5095
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante: CELM

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/05/2026 08:40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	27/05/2026 08:20	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 27/05/2026 08:40 Foi realizado a manutenção preventiva			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 55 - UPA BROTAS
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS
ABERTAS A PARTIR DE: 01/05/2026
ABERTAS ATÉ: 31/05/2026

PR	27/05/2026 08:20	PROCEDIMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CENTRÍFUGA v1.0	0,00
		PREENCHIDO	
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA	

Total: 0,00

Nº da OS: **202601001** Equipamento: **CEM-0321DOMI-1586 - CARRO DE EMERGÊNCIA NÃO CONSTA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 25/05/2026 08:00
Setor: CORREDOR MEDIICAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 31/05/2026 14:37
Plano Manut.: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTO MÉDICOS
Nº de Série: CEM-0321DOMI-1586
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/05/2026 16:45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OCORRÊNCIA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
MO	26/05/2026 16:30	MATHEUS DE FREITAS TOSTA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA ate às 26/05/2026 16:45 Foi realizado a manutenção preventiva			
OC	25/05/2026 08:00	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA			

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 16h 37min. **Totais: 102 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras, AS - Assinaturas:

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 07

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) tem como objetivo apresentar, de forma objetiva, as atividades desenvolvidas pelo setor de Segurança do Trabalho na UPA de Brotas no período analisado, destacando as ações voltadas à prevenção, controle e monitoramento dos riscos ocupacionais.

O documento também apresenta a análise das condições de trabalho, indicadores de segurança e conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes, identificando eventuais não conformidades e oportunidades de melhoria.

Este relatório possui caráter técnico e gerencial, servindo como subsídio para a gestão na tomada de decisões e no planejamento de ações preventivas e corretivas, contribuindo para o fortalecimento das práticas de Segurança e Saúde no Trabalho na unidade.

2. ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DO TRABALHO

Durante o período analisado, foram consolidados os registros formais relacionados aos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), contemplando acidentes, incidentes e ocorrências correlatas. Os dados evidenciam o comportamento da acidentalidade e servem como base para avaliação do desempenho preventivo da unidade.

≠ Período 01/05/2026 a 31/05/2026.


EVENTO:	QUANTIDADE:
Acidente de Trabalho com afastamento.	1
Acidente de Trabalho sem afastamento.	0
Incidentes (Quase acidentes)	0

Nota Técnica: O período em questão registrou 1 (um) acidente de trabalho (típico), foi feito o fluxo de acidentes padrão da unidade, dando suporte ao colaborador acidentado e feita a abertura da CAT. mantendo a taxa geral de acidentalidade em patamar controlado e em conformidade com a meta estabelecida.

Esse resultado demonstra a efetividade das ações preventivas implementadas, das orientações realizadas junto aos colaboradores e das rotinas de monitoramento conduzidas pelo Serviço de Segurança do Trabalho, reforçando o compromisso institucional com a promoção de um ambiente de trabalho seguro, saudável.

Gráfico 1 : Taxa de Acidentes de Trabalho, UPA de Brotas, Maio de 2026.

Fonte: Relatório de acompanhamento do Setor de segurança do Trabalho-SST, Maio 2026.



Quadro 1: Acompanhamento de colaboradores ativos X número de acidentes no mês.

ACIDENTES DE TRABALHO 2026				
MÊS	META %	COLAB. ATIVOS	N° DE ACIDENTES	TAXA MÊS
MARÇO	0,4%	263	1	0,38%
ABRIL	0,4%	246	1	0,40%
MAIO	0,4%	261	1	0,38%

3. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

≠ RONDAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI (NR 6)

Rondas de Segurança: Realizadas diariamente, será implantado um cronograma de rondas e inspeções com base na realidade da unidade, para isso, a ferramenta de registro utilizada será um check list baseado na NR – 32 com algumas alterações para nos atender, com ênfase na verificação das condições ambientais, na promoção de comportamentos seguros, na cultura de segurança e na fiscalização contínua do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em conformidade com os requisitos estabelecidos na NR-06.

Controle e Fornecimento de EPIs: A unidade manteve o controle rigoroso da entrega de EPIs, incluindo máscaras PFF- 2 e demais itens fornecidos aos colaboradores. Todos os registros foram devidamente anotados na Ficha de Controle Individual de EPI, atendendo ao que estabelece a NR 06 Equipamentos de Proteção Individual, também foi feito pedido para reposição de estoque mínimo para atender nossa demanda, foram identificados pontos de melhorias na distribuição e substituição dos equipamentos, tratativas estão em andamento.

≠ SISTEMA DE EMERGÊNCIA (Combate a Incêndio):

Realizada vistoria mensal no sistema de extintores da unidade, com verificação das condições de conservação, sinalização e validade das cargas, garantindo que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso em emergências, foram identificados pontos de ajustes e melhorias nos hidrantes da unidade, tais serão tratados dentre os próximos meses, sendo que é necessário disponibilidade de recursos financeiros, (pendências registradas em relatório técnico).

≠ OUTROS ITENS DE SEGURANÇA:

Radiologia: Controle e acompanhamento da troca dos dosímetros dos Técnicos em Radiologia, monitorando a exposição ocupacional, feita vistoria in loco nos setores, foi verificado que a unidade dispões de coletes de chumbo (os EPI's necessários para a proteção radiológica / radioproteção) durante as atividades que expoem os colaboradores a radiação ionizante, está em andamento a atualização dos laudos de baritragem e os treinamentos de RDC dos Técnicos em Radiologia.

≠ MEDICINA DO TRABALHO (NR 7 PCMSO):

ASO: Foi iniciado o cotrole dos ASO's dos colaboradores, sendo registrados e acompanhados por meio do sistema Domínio e planilha de controle do SESMT, foram feitos ASO's admissionais (7 colaboradores admitidos), de acordo com o PCMSO.

≠ CAPACITAÇÕES:

Durante o mês de maio, foram realizados treinamentos com os colaboradores sobre o Fluxo de Acidente de Trabalho da unidade, com o objetivo de reforçar o conhecimento dos procedimentos internos relacionados à comunicação, atendimento e acompanhamento de ocorrências. As capacitações proporcionaram um momento de orientação e alinhamento, permitindo a apresentação das etapas do fluxo de forma clara e objetiva (até o momento, alcançamos um total de 50 colaboradores até o momento). Também foi dado início ao cronograma de treinamentos para a equipe do setor de higienização com foco na NR – 06 – uso dos EPI's, com o principal objetivo de desenvolver a percepção de risco e cultura de segurança dentro das diretrizes da normativa.


Além disso, os treinamentos foram utilizados como oportunidade para esclarecimento de dúvidas, troca de informações e conscientização dos colaboradores quanto à importância do cumprimento dos procedimentos estabelecidos, contribuindo para o fortalecimento da cultura de segurança e para a correta gestão dos acidentes de trabalho na unidade.

• CONCLUSÃO:

Com base nas atividades desenvolvidas durante o período, verifica-se o cumprimento das ações planejadas de segurança e saúde ocupacional, incluindo treinamentos, orientações e acompanhamento das condições de trabalho. Recomenda-se a continuidade das ações preventivas e do monitoramento dos processos, visando a redução de riscos e a promoção de um ambiente de trabalho cada vez mais seguro.

Foi registrado 2 (dois) acidente de trabalho típico, afastamento, caracterizado como evento de baixa gravidade e sem impacto na capacidade laborativa do colaborador. A ocorrência não comprometeu o desempenho do indicador de acidentalidade, que permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos pela organização.

De modo geral, os resultados evidenciam a efetividade das medidas preventivas implementadas, bem como das rotinas de monitoramento e controle adotadas pelo Serviço de Segurança do Trabalho.



MTE 11986 / BA

Ueberton Barbosa
Técnico em Segurança do Trabalho
UPA Brotas.

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 08

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS TREINAMENTOS REALIZADOS PELA GESTÃO DE PESSOAS

(DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/EDUCAÇÃO PERMANENTE)

PRONTO ATENDIMENTO UPA BROTAS MAIO 2026

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA/Brotas), situada no Jardim Madalena, reafirma o compromisso com a excelência e qualidade na assistência por meio de ações educativas promovidas pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP). Com foco no desenvolvimento profissional e no fortalecimento das relações interpessoais, as atividades são planejadas para atender às demandas identificadas nas avaliações de desempenho assistencial e nas auditorias internas realizadas regularmente.

Os treinamentos realizados têm como principal objetivo garantir a segurança do paciente e promover uma prática assistencial qualificada. Para isso, são abordados temas essenciais relacionados à assistência ao paciente, ética profissional, protocolos de atendimento, protocolos assistenciais e manejo de situações críticas. Além disso, são discutidas estratégias de comunicação efetiva e integração entre os diferentes setores, como enfermagem, recepção, farmácia, transporte e serviços gerais, reforçando a importância do trabalho em equipe para a segurança e qualidade da assistência prestada.

Portanto, promover educação permanente em uma unidade de pronto atendimento significa transformar o cuidado em saúde em uma experiência que une técnica, responsabilidade e sensibilidade, colocando a experiência do paciente no centro do atendimento. A unidade reafirma seu compromisso com um atendimento humanizado, pautado na excelência e qualidade, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 499/2025, visando fortalecer os processos de qualificação profissional e reflexão contínua das equipes.

Nesse sentido, seguem abaixo os treinamentos e capacitações promovidos no mês de Maio de 2026, validados coletivamente pelos profissionais da unidade e direcionados à melhoria contínua da qualidade da assistência prestada.

TREINAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2026 - UPA/BROTAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 07/05/2026
TEMA: PROTOCOLO BAVT SAMU
FACILITADOR: LAIS FÉ MATOS GALVÃO
PÚBLICO ALVO: MÉDICOS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 04
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 11/05/2026
TEMA: PROTOCOLO IAM + SEPSE
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 02
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 11/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 02
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 11/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 02
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 12/05/2026
TEMA: PROTOCOLO IAM + SEPSE
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 05
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 12/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 05
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 12/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: FERNANDA ESPINOSA
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 05
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 12/05/2026
TEMA: FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES DA UPA BROTAS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 12
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 13/05/2026
TEMA: ALINHAMENTO DE FLUXO DE RECEBIMENTO E RESGATE DE HEMODERIVADO
FACILITADOR: MARIANA RODRIGUES
PÚBLICO ALVO: EQUIPE DO LABORATÓRIO
TOTAL DE PARTICIPANTES: 08
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 13/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: RITA CARVALHO
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 12
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 13/05/2026
TEMA: FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES DA UPA BROTAS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 14
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 13/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: RITA CARVALHO
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 03
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 14/05/2026
TEMA: FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES DA UPA BROTAS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 06
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 14/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: RITA CARVALHO
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 06
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 15/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: RITA CARVALHO
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM
TOTAL DE PARTICIPANTES: 14
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 15/05/2026
TEMA: FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS ENFERMAGEM + ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 18
CARGA HORARIA :01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 15/05/2026
TEMA: PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS
FACILITADOR: RITA CARVALHO
PÚBLICO ALVO: ENFERMEIROS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 03
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 18/05/2026
TEMA: ATUALIZAÇÃO DO FLUXO DE DISPENSAÇÃO DE FIOS DE SUTURA
FACILITADOR: MAURÍCIO MESSA
PÚBLICO ALVO: EQUIPE DA FARMÁCIA
TOTAL DE PARTICIPANTES: 08
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 25/05/2026
TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SERVIÇO SOCIAL
FACILITADOR: MARCELA BARROS
PÚBLICO ALVO: ASSISTENTE SOCIAL
TOTAL DE PARTICIPANTES: 06
CARGA HORÁRIA: 02 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 26/05/2026
TEMA: USO CORRETO, GUARDA E CONSERVAÇÃO, OBRIGATORIEDADES E EMPREGADOR
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES DA UPA BROTAS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 06
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 26/05/2026
TEMA: FUNDAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, TRAUMAS, QUEIMADURAS, CONVULSÃO.
FACILITADOR: MARCOS PAULO PORTUGAL
PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS DE RADIOLOGIA
TOTAL DE PARTICIPANTES: 07
CARGA HORÁRIA: 04 HORAS

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 28/05/2026
TEMA: TREINAMENTO PADRÃO OCA
FACILITADOR: LAIS FÉ MATOS GALVÃO
PÚBLICO ALVO: MÉDICOS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 07
CARGA HORÁRIA: 02 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 29/05/2026
CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES QUANTO AO USO CORRETO DO EPI
FACILITADOR: UEBERTON BARBOSA
PÚBLICO ALVO: COLABORADORES DA UPA BROTAS
TOTAL DE PARTICIPANTES: 05
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO UPA/BROTAS
DATA: 29/05/2026
TEMA: POPS DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE ALIMENTO.
FACILITADOR: LIDA MINELI
PÚBLICO ALVO: EQUIPE DA NUTRIÇÃO
TOTAL DE PARTICIPANTES: 06
CARGA HORÁRIA: 01 HORA

CÁLCULO HORA HOMEM UPA DE BROTAS (MAIO/2026)

REGIME DO LABOR	ATIVOS	DIAS UTÉIS	CH/DIA	HE	HT	HA	HHT
ADMINISTRATIVO 09H	16	20	9	0	2.880	54	2.826
ADMINISTRATIVO 08H	0	20	9	0	-	264	- 264
PLANTÃO 12H	156	15	12	0	28.080	264	27.816
PLANTÃO 24H	4	7	24	0	672	-	672
M 04H	0	20	4	0	-	-	-
TOTAL	175						31.050

ABSENTEÍSMO CONVERSÃO EM HORAS

REGIME DO LABOR	CH/DIA	AFASTADOS	ATESTADO MEDICO	FALTAS	FÉRIAS	HA
ADMINISTRATIVO 09H	9	0	6	0	0	54
PLANTÃO 12H	12	2	22	0	0	264
PLANTÃO 24H	24	0	1	0	0	0
M 04H	4	0	0	0	0	0
M 06H	6	0	0	0	0	0
				TOTAL		318

PLANILHA DE TREINAMENTO MAIO/2026					
Nº	TREINAMENTOS UPA BROTAS MAIO /2026	DATA	DURAÇÃO (h)	N. DE PARTICIPANT	CÁLCULO (FÓRMULA
1	PROTOCOLO BAVT SAMU	07/05/2026	1h	4	0,13
2	PROTOCOLO IAM + SEPSE	11/05/2026	2H	2	0,13
3	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	11/05/2026	2h	2	0,13
4	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	11/05/2026	2h	2	0,13
5	PROTOCOLO IAM + SEPSE	12/05/2026	2h	5	0,32
6	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	12/05/2026	2h	5	0,32
7	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	12/05/2026	2h	5	0,32
8	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO	12/05/2026	1h	12	0,39
9	ALINHAMENTO DE FLUXOS DE RECEBIMENTO E RESGATE DE HEMODERIVADOS	13/05/2026	1h	8	0,26
10	PADRONIZAÇÃO ALINHAMENTO DE FLUXOS PARA ENFERMEIROS	13/05/2026	4h	12	1,55
11	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO	13/05/2026	1h	14	0,45
12	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	13/05/2026	4h	3	0,39
13	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO	14/05/2026	1h	6	0,19
14	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS ENFERMEIROS	14/05/2026	4h	6	0,77
15	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS TÉCNICOS	15/05/2026	4h	14	1,80
16	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO	15/05/2026	1h	18	0,58
17	PADRONIZAÇÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS ENFERMEIROS	15/05/2026	4h	3	0,39
18	ATUALIZAÇÃO FLUXO DE DISPENSAÇÃO DE FIOS DE SUTURA	18/05/2026	2h	8	0,52
19	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SERVIÇO SOCIAL	25/05/2026	2h	6	0,39
20	USO CORRETO, GUARDA E CONSERVAÇÃO, OBRIGATORIEDADES DO EMPREGO E DO EMPREGADOR NR06	26/05/2026	1h	6	0,19
21	PRIMEIROS SOCORROS - FUNDAMENTOS PARA TARUMA, QUEIMADURAS E CONVULSÃO	26/05/2026	4h	7	0,90
22	TREINAMENTO PADRÃO OCA	28/05/2026	2h	7	0,45
23	CAPACITAÇÃO DOS COLABORA QUANTO AO USO CORRETO DO EPI.	29/05/2026	1h	5	0,16
24	POPS DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO ALIMENTO	29/05/2026	1h	6	0,19
TOTAL			49	166	11,05
BASE DE CÁLCULO MÉDIA 7,0/ 1000					
(N DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO x n)*(CARGA HORÁRIA DO TREINAMENTO x n) / N DE HORA HOMEM TRABALHADA * 1000					
n = NUMERO DE TREINAMENTOS					

Salvador, 03 de junho de 2026

Gerente Operacional
RT Enfermagem
UPA de Brotas/S3 Gestao em Saúde

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Protocolo BAVT- SAMU		
Unidade	UPA Brotas		
Responsável	Laís Fé Matos Galvão		
Data	07/05/2026	**Hora**	14:30 á 15:30h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Luana Santana Casaes	052.623.885-23	Luana Casaes
2	Simone Lagos da Mata	00740038525	
3	Joaís Rinho Lemos	066-669.055-32	
4	Lize Egre Souza Gonzaga	034272655-28	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

NOME DA UNIDADE

Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento ☐ Curso ☐ Palestra ☒ Orientação/Instrução ☐ Integração ☐ Outro				
Tema/Assunto	Protocolo IAM e SEPSE				
Objetivo	Orientar abertura e enfatizar importância				
Responsável	Fernanda Espinosa				
Data	11/05/2026	**Hora de Início**	10h	**Hora de Término**	12h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wenda Alves dos Santos		Enfermeira	
2	Mariana Cesaria Veloso	EME	Enfermeira	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL DE PARTICIPANTES

NOME DA UNIDADE

Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento	☐ Curso	☐ Palestra	☐ Orientação/Instrução	☐ Integração	☒ Outro	
Tema/Assunto	Reunião para alinhamento de fluxos (Enf)						
Objetivo	Padronização notrias						
Responsável	Fernanda Espinosa						
Data	11/05/2026	**Hora de Início**	08h	**Hora de Término**	10h		

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wenda Alves dos Santos		Enfermeira	
2	Mariana Correa Veloso	EHE	Enfermeira	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL = 02 PARTICIPANTES

	NOME DA UNIDADE
	Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento ☐ Curso ☐ Palestra ☐ Orientação/Instrução ☐ Integração ☒ Outro				
Tema/Assunto	Reunião para alinhamento de fluxos				
Objetivo	Padronizar notas				
Responsável	Fernanda Expinosa				
Data	12/05/2026	**Hora de Início**	08h	**Hora de Término**	10h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Rafael Santos Cruz	UPA Brotas	Téc. de Enf.	
2	Alaíde Barbosa	UPA Brotas	Téc. enfer	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL: 02 PARTICIPANTES

	NOME DA UNIDADE
	Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento	☐ Curso	☐ Palestra	☒ Orientação/Instrução	☐ Integração ☐ Outro
Tema/Assunto	Protocolo IAM e Sepse				
Objetivo	Orientar abertura e enfatizar importância				
Responsável	Fernanda Esperança				
Data	12/05/2026	**Hora de Início**	10h	**Hora de Término**	12h

Termo de autorização de uso da imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Raul Silva	GMG	Enf.	
2	Bianca Soares	EMG	Enf	
3	Larissa P. Maia	EMG	Enf	
4	Gabriella Medeiros de Oliveira	Eme	Enfermeiro	
5	Kelvin da Silva Pires	Obra	Enfermeiro	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL - 5 PARTICIPANTES

	NOME DA UNIDADE
	Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento ☐ Curso ☐ Palestra ☐ Orientação/Instrução ☐ Integração ☒ Outro				
Tema/Assunto	Reunião para alinhamento de fluxos (Enf)				
Objetivo	Padronização rotinas				
Responsável	Fernanda Empinotti				
Data	12/05/2026	**Hora de Início**	8h	**Hora de Término**	10h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da 33 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Rafael Silva Bastos	EMF	Enfermeiro	
2	Beatriz Soares	EMF	Enf	
3	Jessica P. Maia	EMF	Enf	
4	Gabriella Medeiros	Enfermeira	Enf.	
5	Kelen da Silva Paulo	EMF	Enfermeira	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL = 05 PARTICIPANTES

	NOME DA UNIDADE
	Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☐ Treinamento ☐ Curso ☐ Palestra ☐ Orientação/Instrução ☐ Integração ☒ Outro				
Tema/Assunto	Reunião Para alinhamento de fluxos (TE)				
Objetivo	Padronizar rotinas				
Responsável	Fernanda Espinosa				
Data	12/05/2026	**Hora de Início**	8h	**Hora de Término**	10h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Vélia Bastos de Oliveira	UPA Brotas	Téc. enfermagem	Vélia Bastos
2	Marileú da Silva	UPA Brotas	"	Marileú
3	Maria Lucinete de S. Silva	UPA Brotas	"	
4	Eliane da Costa Carvalho	UPA Brotas	Tec	Eliane
5	Rodlenza Rosa dos Santos	UPA Brotas	Téc. Enf	Rodlenza R. dos Santos
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL DE PARTICIPANTES 7

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS SALVADOR

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	12/05/2026	1

Nome do Evento:	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO				
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA			Empresa/Consultoria:	S3
Conteúdo:	Conceito e tipologia de acidentes, fluxo de comunicação interna, unidades de atendimento, medidas corretivas e preventivas, emissão de CAT.				
Data:	12/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra	☑ Treinamento	☐ Reunião

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Edileuza Rosa dos Santos	Téc. Enfe	
2	Mariane da S. [illegible]	" "	
3	Maria [illegible] da S. Silva	" "	
4	Valia Bastos de Oliveira	TEC. enfermagem	Valia Bastos de Oliveira
5	Eluane da Costa Carvalho	Tec enfermagem	
6	Fernanda Souza Espinosa	Gerente operacional	
7	Rita Carvalho Santos de Souza	Enfermeira /NEPA	
8	Kelvin da Santa Pinto	Enfermeiro	
9	Jerrine P. Moura	Enfermeira	
10	Gabriella Medeiros	Enfermeira	
11	Bianca Lopes	enfermeira	
12	Raquel Silva Ramos	Enfermeira	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Total de Participantes: 12

Visto do responsável: Ueberton

	NOME DA UNIDADE
	Setor/Área

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	☒ Treinamento ☐ Curso ☐ Palestra ☒ Orientação/Instrução ☐ Integração ☐ Outro				
Tema/Assunto	ALINHAMENTO DO FLUXO DE RECEBIMENTO E RESGATE DE HEMOCOMPONENTES				
Objetivo	ALINHAR E ORIENTAR A EQUIPE SOBRE O FLUXO DA SOLICITAÇÃO E RESGATE DE HEMOCOMPONENTES				
Responsável	Mariana Rodrigues				
Data	08/05 ; 09/05 ; 13/05	**Hora de Início**	18h	**Hora de Término**	19h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	SETOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Mariana Rodrigues	LABORATÓRIO	BIOME. Hosp	
2	Kaio Soares Ramos	Laboratorio	Tec. Patologia	
3	Ana Maria de Souza	LABORATORIO	Tec. Patologia	
4	Maura Lima dos Virges N. Silva	LABORATORIO	BIOMEDICA	
5	Andressa M. B. Azevedo	LABORATORIO	BIOMÉDICA	
6	Ana Beatriz Barbosa	Laboratorio	Tec. Patologia	
7	Adrielma Rosário Magalhães	laboratorio	Tec. Patologia	
8	Edneia Barbosa Santos	"	"	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

TOTAL: 08 PARTICIPANTES

NEPH — LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Atendimento de Fluxos Assistenciais e Padronização da Rotina
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra
Responsável	Rita
Data	13/05/2026
Hora	08:00 às 12:00 Horas

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Ivanilza M. Santos	01468234520	
2	Vanessa Santana da Santos	032.265.255-97	
3	Ana Cristina Costa dos Santos	06768876457-2	
4	Silvia Leite Pereira Soares	08682460505	
5	Lourenço de Deus	060.993.375-20	
6	Renata Paixão S Lima	018.524.055-03	
7	Camila Alane M. de Souza	860.752.395.37	
8	Roseneide do Ó. dos Santos	02723591573	
9	Tatiane dos Santos Correia	089897985-36	
10	Ana Carolina Santos de S. Bomfim	831-689.075-53	
11	Luciana Batista Strunck	41533928504	
12	Luzinete Santos da Silva	05069832506	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL - 12 PARTICIPANTES

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	13/05/2026	1

Nome do Evento:	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO				
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA			Empresa/Consultoria:	S3
Conteúdo:	Conceito e tipologia de acidentes, fluxo de comunicação interna, unidades de atendimento, medidas corretivas e preventivas, emissão de CAT.				
Data:	13/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra	☑ Treinamento	☐ Reunião

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Ueberton B Barbosa		
2	Ana Carolina S. de S. Bonfim		
3	Tatiane dos Santos Barreto	tec enfermagem	
4	Vanessa da C. Dos Santos	T.E.C. Enfermagem	
5	Suzivete Santos da Silva	Tecnica de Enfermagem	
6	Camila Alane M. de Souza	Tec de enfermagem	
7	Renata Rocha D. Lima	Tec. em Enfermagem	
8	Carlos de Brito	Tec. Enfermagem.	
9	Silvia Reis Pereira Soares	Téc. Enfermagem	
10	Ana Paula Costa dos Santos	Tec. em Enfermagem	
11	Thais M. Santos	TÉC. ENFERMAGEM	
12	Vanessa Santana dos Santos	Tec de enfermagem	
13	Rita Carvalho S. Souza	Enfermeira / Nespa.	
14	ADSON MONTES SOUZA DOS SANTOS	ENFERMEIRO / GERENTE OPERACIONAL	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Total de Participantes: 14

Visto do responsável: Ueberton

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Alinhamento de Fluxos Assistenciais e Padronizações de Rotina		
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra		
Responsável	Rita		
Data	13/05/2026	**Hora**	08:00 às 12:00Horas

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Aurea Daniele N. Santos		
2	Elene Syara Santos		
3	Paula Elene Guimarães Lima		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL - 03 PARTICIPANTES

12

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	14/05/2026	1

Nome do Evento:	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO				
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA			Empresa/Consultoria:	S3
Conteúdo:	Conceito e tipologia de acidentes, fluxo de comunicação interna, unidades de atendimento, medidas corretivas e preventivas, emissão de CAT.				
Data:	14/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra	☑ Treinamento	☐ Reunião

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Total de Participantes: 06

Visto do responsável: [illegible]

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Alinhamento de Fluxos Assistenciais e Padronização de Rotina		
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra		
Responsável	Rita		
Data	14/05/26	**Hora**	08:00 às 12:00 horas

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Mateus Cerqueira Paixão	062.969.645-46	
2	[illegible]	046.288.825-84	
3	Fabiane Pimentel da Silva	010.088.195 06	
4	Paula dos Santos	08919215 17	
5	Micheline Rabelo G. Carvalho	01607148508	
6	BRUNA RAMOS DA CUNHA	791194685-04	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL = 06 PARTICIPANTES

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Atendimento de Fundo Assistencial e Programação de Natal		
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra		
Responsável	Rita		
Data	15.05.2026	**Hora**	08:00 às 12:00

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Aline Santos de Souza	039150850	Souza
2	Priscila Dias Moreira	93912137587	Priscila Dias Moreira
3	Rosa Soleide Ribeiro	966.167.505-82	Rosa
4	Lizia Santos da Silva	01625522541	
5	Tatiana Gomes Teixeira	05141407551	Tatiana
6	Ofelia Sena Marques	02008311511	Ofelia
7	Fernanda Costa Soares	04093355531	
8	Ingoneide dos Santos Silva	37199579800	
9	Miriam de Oliveira Campos	042.466.195-07	
10	Solones Barbosa de Jesus	49496555500	Solones
11	Simone Pereira de Souza	034261435-00	Simone
12	Aurélia Moreira dos Santos	921 239.025-00	Aurélia Moreira
13	Liza de Jesus Souza	~~705 290 725~~ 738 279	
14	Emanuel Santos de Jesus	81937320587	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL = 14 PARTICIPANTES

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS SALVADOR

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	15/05/2026	1

Nome do Evento:	FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO				
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA		Empresa/Consultoria:	S3	
Conteúdo:	Conceito e tipologia de acidentes, fluxo de comunicação interna, unidades de atendimento, medidas corretivas e preventivas, emissão de CAT.				
Data:	15/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra ☑ Treinamento ☐ Reunião		

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Emanuela Santa de Jesus	Tec. enfermagem	Emanuela
2	Priscila Dias Moreira	Tec. enfermagem	PMoreira
3	Leiza de Jesus Souza	Tec. enfermagem	
4	Adelia Moreira dos Santos	Tec. Enfermagem	Adelia Moreira
5	Simone Peixoto de Souza	Tec. Enfermagem	Simone Souza
6	Dolores Barbosa de Jesus	Tec. Enfermagem	Dolores B Jesus
7	Luciana de Oliveira Santos	Tec. Enfermagem	Luciana
8	Leoneide dos Santos Silva	Téc. Enfermagem	Leoneide
9	Fernanda Costa Soares	Tec. enf.	
10	Edeline S. Marques	Tec. enf.	Edeline
11	Tailana Cristina Teixeira	Tec. enfermagem	Tailana
12	Lidia S. Silva	Tec. Enfermagem	Lidia Santos
13	Rosa Oliveira Pinheiro	Tec. Enfermagem	Rosa
14	Aline Santos de Souza	Tec Enfermagem	Souza
15	Rita Carvalho Santos de Souza	Enfermagem - Nepa	
16	Alexneti Leiva dos Santos	Enfermeira	Alexneti Santos
17	Kezia Lopes Taquari Andrade	Enfermeira	Kezia Taquari
18	Guilherme Brandão Cavalcante	Enfermeiro	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Total de Participantes: 18

Visto do responsável: Ueberton

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Alinhamento de Fluxos Assistenciais e Padronização de Rotinas
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra
Responsável	RITA
Data	15/05/26
Hora	08:00 às 17:00

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Guilherme Brandão Cagundes	082.535.475 79	
2	Kizia Lopes Taquari Andrade	046.627.195-69	Kizia Taquari
3	Alexneti Lima dos Santos	677.085.585-91	Alexneti Lima dos Santos
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL: 03 PARTICIPANTES

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Atualização fluxo de dispensação de fios de sutura
Unidade	Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Ubaíra
Responsável	Mauricio Messa
Data	18/05/2026
Hora	08:00 às 10:00

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Valeria Cortes dos Santos	85808386578	
2	Larissa dos Santos Reis	858187825-30	Larissa Reis
3	Hester Bruno Neves	019.521.675-50	
4	Daniela Pacheco	03148940555	
5	Sandleton Barbosa da silva	074.748.205-52	
6	Eliane Gomes	07807.85539	
7	Paulo Henrique	03253467554	
8	Ulisses J. Silva	00707920540	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

TOTAL = 08 PARTICIPANTES

LISTA DE PRESENÇA

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SERVIÇO SOCIAL	MARCELA BARROS	27/05/2026	1 de 1

Nome do Evento:	TREINAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SERVIÇO SOCIAL.		
Facilitador:	MARCELA BARROS.	Instituição/Consultoria:	
Conteúdo:	MELHORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO E DEFINIR METAS E ESTRATÉGIAS PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E HUMANIZADO.		
Data: 25/05/2026	Horário: 08:00 as 10:00h	Carga Horária Total:	02:00h
Local: UPA BROTAS	Tipo: ☐ Palestra	☑ Treinamento	☐ Reunião

	NOME	FUNÇÃO/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Marcela Barros.	Assistente Social	
2	Daniela Lessa	Assistente Social	
3	Erica Santos	Assistente Social	
4	Daisi Palagni	Assistente Social	
5	Daniela Almeida	Ass. Social	Daniela Almeida
6	Thaís Coelho da Silva	Assistente Social	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Total de Participantes: 06

Visto do responsável:

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS SALVADOR

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	26/05/2026	1

Nome do Evento:	NR 06 - Diretrizes da NR referente ao uso dos EPI's.				
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA			Empresa/Consultoria:	S3
Conteúdo:	Uso correto, guarda e conservação, obrigatoriedades do empregado e do empregador.				
Data:	26/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra ☑ Treinamento ☐ Reunião		

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Eloane Souza Palmeira	Higienização	
2	Lucia José dos Santos	Higienização	
3	Daniel Lima da Silva	ASG	
4	Adriana Silveira Reis	ASG	
5	Rosinalda Fruto de Almeida	ASG	
6	Vanilde Silva Gama	Recepcionista	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

Total de Participantes: 06

Visto do responsável:

S3	**LISTA DE PRESENÇA**

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
RADIOLOGIA	**MARCOS PORTUGAL**	**26/05/2026**	**1 de 1**

Nome do Evento: **PRIMEIRO SOCORROS**			
Facilitador: **MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES**		Instituição/Consultoria:	**CROWE-CONST**
Conteúdo:	**Fundamentos de primeiro socorros,Traumas , Queimaduras, Situações especias , Convulsão.**		
Data: 26/05/2026	Horário: 08:00 as 12:00 hrs	Carga Horária Total:	04:00 hrs
Local: UPA BROTAS	Tipo: ☐ Palestra	☐ Treinamento	☐ Reunião

	NOME	FUNÇÃO/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
2	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
3	ROBSON ANDRADE DE JESUS	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
4	JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
5	IZABEL CRISTINA FRANÇA	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
6	BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
7	BRENDO CRUZ DOS SANTOS	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Total de Participantes: 7

Visto do responsável: Marcos Portugal CRTR 253/T8ºR PREVEPTOR RADIODIAGNOSTICO

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Treinamento Padrão OCA		
Unidade	UPA Brotas		
Responsável	Naís Fé Matos Galvão		
Data	28/05/2026	**Hora**	14:30h às 16:30h

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Eduardo Silva Galvão	052 807 465-25	
2	João Guilherme C. Neves	068.251605-83	
3	Carlos Eduardo Rocha Macedo	095.240.895-96	
4	Isabell Braga	058.709 855.44	
5	Andréa Lavinia L. Morais	04552802385	
6	Mylena Cerqueira Pinheiro	07891515530	
7	José Lucas Q. de Santana	041.966.955-82	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

UPA 24h SUS

Setor responsável:	Responsável pela emissão:	Data:	Página:
SST	Ueberton Barbosa	29/05/2026	1

Nome do Evento:	NR - 06 Treinamento sobre EPI (Equipamento de Proteção Individual).				
Objetivo: Capacitar os colaboradores quanto ao uso correto, conservação, guarda, higienização e responsabilidade sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme requisitos da NR 06.					
Facilitador:	UEBERTON BARBOSA		Empresa/Consultoria:	S3	
Conteúdo:	Conceito de EPI; Importância da utilização; Obrigações do empregador e do empregado; Certificado de Aprovação (CA); Tipos de EPIs utilizados na empresa; Uso correto dos equipamentos; Conservação, higienização e armazenamento; Substituição e descarte; Consequências da não utilização dos EPIs; Procedimentos de segurança aplicáveis às atividades.				
Data:	29/05/2026	**Horário:**	08:00 HRS	**Carga Horária Total:**	01hrs
Local:	UPA de Brotas	**Tipo:**	☐ Palestra	☑ Treinamento	☐ Reunião

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

	NOME	SETOR/CARGO	ASSINATURA/VISTO
1	Jaqueline de Souza M Santos	Ax Serviços Gerais	
2	Tailiane Hyggina Silva Ferreira	Ax Serviços Gerais	Tailiane
3	Fatima P Barbosa	Ax Serviços Gerais	
4	[illegible]	Ax Serviços Gerais	
5	Vanessa Silva Oliveira	Encarregada higienização	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Total de Participantes: 05

Visto do responsável: Ueberton

23

NEPH

LISTA DE PRESENÇA

Atividade	Treinamento: POP'S Controle de temperatura do alimento e equipamento / POP'S diluição de hipoclorito			
Unidade	UPA Brotas			
Responsável	Lida Mineli da Rocha Cruz Amorim			
Data	28 e 29/05/2026	**Hora**	09:00 às 09:30 – 09 às 10:00	

Termo de autorização de uso de imagem: Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da minha participação na presente atividade. As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações, assim como disponibilizadas nas redes sociais e canais de comunicação da S3 Gestão em Saúde.

Nº	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Mosnique Santana Santos	039.246.415-28	
2	Luciana Alves dos Santos	020.385.545-01	
3	Luciene Lima de Sousa	78714486504	
4	Bernadete Maranhão da Unidade	918048 92572	Bernadete Maranhão da Unidade
5	Pedro Barreiro Ribeiro		
6	Jemine ef. Bomfim Gonçalves	027.257.225-00	Jemine
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

TOTAL = 06 PARTICIPANTES

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 09

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

UPA BROTAS

PERÍODO

01/05/2026 A 31/05/2026

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A pesquisa de satisfação do usuário é uma ferramenta estratégica de avaliação da qualidade percebida pelos pacientes em relação aos serviços prestados, permitindo mensurar o grau de contentamento com aspectos como acolhimento, resolutividade, tempo de espera, humanização e segurança assistencial.


Na UPA 24h Brotas, o levantamento é conduzido por pesquisa através de formulário físico, além de QR CODE, através de adesivos fixados por toda área assistencial e consultórios, garantindo praticidade e acessibilidade para os pacientes avaliarem os serviços prestados. A estratégia tem permitido maior autonomia aos usuários na participação da pesquisa, possibilitando a coleta de dados importantes para a melhoria contínua da qualidade assistencial. Vale ressaltar que, contamos com a colaboração da equipe multiprofissional para coletar os dados e incentivar o preenchimento do formulário dentro da unidade. Os dados obtidos serão fundamentais para embasar ações estratégicas voltadas à qualificação do atendimento, aprimoramento da comunicação com os usuários e adequação dos serviços às necessidades da comunidade. A partir dos resultados, serão elaboradas recomendações e implementadas medidas corretivas e preventivas para garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente. Com base nas respostas obtidas calculamos o índice geral de satisfação dos usuários que reflete o grau de contentamento em relação aos serviços prestados. Esse indicador é essencial para monitorarmos a evolução da qualidade do atendimento e direcionarmos ações de melhoria contínua.

Na competência maio de 2026, a UPA Brotas não atingiu a meta estabelecida para o volume de entrevistas em relação ao quantitativo de pacientes atendidos,


contudo, das **184** entrevistas respondidas, o índice de aprovação entre excelente e bom alcançou o percentual de **93,9%.** Esse resultado demonstra a manutenção de um padrão elevado de qualidade percebida, mesmo diante do reduzido quantitativo de usuários que concordaram em responder a pesquisa de satisfação.

Além disso, a equipe assistencial (serviço social, tecnico de radiologia, enfermagem, nutrição, odontologia) portaria e recepção, seguem reforçando a importância da aplicação da pesquisa junto aos usuários, incentivando a participação ativa dos pacientes na avaliação dos serviços. Essa sensibilização por parte dos profissionais tem sido fundamental para garantir um maior engajamento e um retorno mais representativo da percepção dos usuários.


A seguir, serão apresentados gráficos que ilustram os principais itens avaliados, a percepção dos usuários e o modelo de instrumento disponibilizado.




Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário




Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário




Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário




Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário




Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário



Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário



Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário



Fonte: Relatório do SAC - Resultado da aplicação da pesquisa de satisfação do usuário

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA Brotas reforça seu compromisso com a qualidade do cuidado oferecido aos usuários, adotando medidas que priorizam um atendimento mais acolhedor e centrado no paciente.

Apesar dos esforços para tornar a pesquisa de satisfação acessível a todos, ainda enfrentamos desafios quanto à baixa adesão dos pacientes, o que resulta em um número reduzido de respostas. Para superar essa barreira, seguimos com ações de conscientização, reforçando junto aos pacientes a importância da participação nesse processo, fundamental para aprimorar continuamente a qualidade dos serviços prestados.

Salvador, 03 de junho de 2026

Gerente Administrativa
UPA de Brotas/S3 Gestão em Saúde

Elaine Almeida
Gerente Administrativo- UPA Brotas

www.s3saude.com.br
(71) 4105-1335 contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 10

Comissão de Revisão de Prontuários Médicos

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
ORDINÁRIA	PRESENCIAL	João Henrique Fonseca do Nascimento	27/05/2025	15:00h	16:00h

PAUTA

Resultado da Auditoria de Prontuários – maio/2026

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

Em reunião realizada no dia 27 de maio de 2026, ás 15:00h, na sala de reuniões da UPA Brotas, ocorreu encontro da comissão de prontuários, contando com a presença de todos os membros.

Na ocasião, foram apresentados e discutidos os resultados da auditoria realizada em 30 prontuários de pacientes atendidos na unidade durante o mês de maio de 2026. A análise evidenciou elevado índice de conformidade nos registros médicos e de enfermagem, com destaque para os documentos assistenciais obrigatórios, que apresentaram, em sua maioria, conformidade igual ou superior a 93%.

Foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas à documentação dos pacientes no momento da admissão, especialmente quanto à apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência. Também foram discutidas inconsistências nos registros de sinais vitais e balanço hídrico quando aplicáveis, reforçando a necessidade de maior atenção ao correto preenchimento desses controles.

A comissão destacou o comprometimento das equipes assistenciais com a qualidade dos registros em prontuário e a importância da manutenção das boas práticas observadas.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO

Apresentação de plano de ação para melhoria da conferência documental na admissão dos pacientes e reforço das orientações às equipes quanto ao preenchimento adequado dos controles clínicos, especialmente sinais vitais e balanço hídrico.

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
1 João Henrique F do Nascimento	Médico – Presidente da Comissão	
2 Raffaelle Kasprowicz Barros	Coordenação Médica	
3.Adson Montes Souza dos Santos	Gerente Operacional	
4 Angelo Souza Barbosa	Faturista	
5.Lida Mineli Amorim	Coordenação de Nutrição	
6 Micheline Rose de Jesus C.Carvalho	Enfermeira SCIH	

RELATÓRIO MENSAL - MAIO 2026

Durante o mês de maio de 2026 foram auditados 30 prontuários de pacientes atendidos na unidade, com o objetivo de avaliar a conformidade dos registros assistenciais e documentais, conforme os critérios estabelecidos pelos protocolos institucionais e normativas vigentes.

Na análise dos documentos obrigatórios, observou-se que os itens relacionados à assistência médica apresentaram elevado índice de conformidade. O Relatório de Alta Médica, a Ficha de Atendimento Médico, a Evolução Diária Médica, a Prescrição Médica, o Histórico de Enfermagem, a Evolução de Enfermagem e a Prescrição de Enfermagem alcançaram 100% de conformidade, evidenciando adequado registro das informações assistenciais.

O Controle de Antimicrobianos apresentou conformidade de 96,7%, enquanto os Relatórios de Solicitação de Transferência e/ou Exames Externos atingiram 96,7%. Os Impressos de Solicitação de Hemoderivados e os Exames de Imagem apresentaram conformidade de 93,3%, demonstrando boa adesão aos processos estabelecidos.

Quanto à documentação civil do paciente, verificou-se conformidade de 46,7% para a presença de cópia de RG, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência, indicando oportunidade de melhoria no processo de conferência documental durante a admissão.

O item Atestado de Óbito apresentou 66,7% de conformidade e 30% de não aplicabilidade, considerando que nem todos os prontuários auditados correspondiam a pacientes que evoluíram para óbito.

Em relação aos registros multiprofissionais, a Ficha Social/Evolução do Serviço Social apresentou 10% de conformidade e 86,7% de não aplicabilidade, enquanto a Evolução Nutricional registrou 33,3% de conformidade e 63,3% de não aplicabilidade, refletindo a necessidade desses registros apenas para pacientes com indicação de acompanhamento específico.

As Anotações de Enfermagem apresentaram conformidade de 93,3%, reforçando a qualidade dos registros realizados pela equipe assistencial.

No que se refere aos controles clínicos, o item Sinais Vitais e Balanço Hídrico apresentou 23,3% de conformidade, 20% de não conformidade e 56,7% de não aplicabilidade, demonstrando a necessidade de reforçar a vigilância quanto ao preenchimento adequado quando indicado. Os Exames Laboratoriais apresentaram conformidade de 36,7% e 60% de não aplicabilidade, compatível com a indicação clínica dos pacientes auditados.

De forma geral, a auditoria evidenciou elevado grau de conformidade dos registros médicos e de enfermagem, demonstrando comprometimento das equipes assistenciais com a qualidade da documentação em prontuário.

Contudo, foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas à documentação civil dos pacientes, ao registro de sinais vitais e balanço hídrico quando aplicáveis, e ao fortalecimento das rotinas de conferência documental, visando garantir maior segurança assistencial, rastreabilidade das informações e conformidade com os requisitos legais e institucionais.

Segue dados abaixo:

2. Data do atendimento

30 respostas




3. Atestado de Óbito

Copiar

30 respostas




4.CÓPIA RG, CNES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA



5. RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO TRANSFERÊNCIA/ EXAME EXTERNO


Copiar

30 respostas



6. RELATÓRIO DE ALTA MÉDICA


30 respostas



7. FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO


Copiar

30 respostas



8. EVOLUÇÃO DIÁRIA MÉDICA

30 respostas




NAO CONFORME
NAO SE APLICA

9.PRESCRIÇÃO MEDICA

30 respostas

Copiar



CONFORME
NAO CONFORME
NAO SE APLICA

10.IMPRESSOS SOLICITAÇÃO DE HEMODERIVADOS

30 respostas



NAO CONFORME
NAO SE APLICA

11. CONTROLE ANTIMICROBIANO

30 respostas

Copiar



CONFORME
NAO CONFORME
NAO SE APLICA

10.IMPRESSOS SOLICITAÇÃO DE HEMODERIVADOS

30 respostas



11. CONTROLE ANTIMICROBIANO


30 respostas

Copiar



12. HISTÓRICO DE ENFERMAGEM


30 respostas



13 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM


30 respostas

Copiar



14. PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM


30 respostas



15. ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM


Copiar

30 respostas



16. SINAIS VITAIS E BALANÇO HÍDRICO


30 respostas



17. FICHA SOCIAL / EVOLUÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL


Copiar

30 respostas




18. EVOLUÇÃO NUTRICIONISTA

30 respostas



19. EXAMES DE IMAGEM (TC, RNM, RX, USG, ECG COM LAUDO)




20. EXAMES LABORATORIAIS

30 respostas

NAO CONFORME

NAO SE APLICA



Salvador - Bahia, 27 de maio de 2026

Dr. João Henrique Fonseca
Médico
CRM-BA 46.894

João Henrique Fonseca do Nascimento

Médico Presidente da Comissão

UPA Brotas

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 11

Comissão do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP)

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
Ordinária	Presencial	Micheline Rose	26/05/2026	09:00	10:00

PAUTA

- Redimensionamento com chegada de novos membros da comissão.
- Auditorias de Processo e "Bundles"
- Auditorias relacionadas ao uso de medicamentos.

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

A reunião foi iniciada com o acolhimento e a apresentação dos novos membros que passam a integrar oficialmente o comitê: Adson Montes – Gerente Operacional e Micheline Rose – SCIH , Diante do ingresso dos profissionais, foi realizado o redimensionamento das funções e a redistribuição das frentes de trabalho internas do NSP e da CCIH. O objetivo desta reestruturação é otimizar o cronograma de auditorias e descentralizar as investigações de incidentes, garantindo maior cobertura e agilidade nas respostas institucionais. Monitoramento de Bundles de Prevenção e Auditorias de Processo.

A representante da CCIH apresentou os resultados das auditorias de beira de leito referentes aos *bundles* de prevenção de IRAS. Ficou evidenciado que a conformidade dos *bundles* vem apresentando algumas inconformidades, no processo de registro correto dos *bundles*. O NSP deliberou que as lideranças assistenciais dos setores auditados serão notificadas para intensificar a supervisão diária dessas barreiras de segurança. Auditorias realizadas em conformidade ao uso de medicações. Em consonância com as metas de segurança do paciente, foram avaliados pontos críticos como a adesão ao protocolo sendo avaliado referente à : identificação de medicamentos de alta vigilância / dupla checagem na administração / reconciliação medicamentosa. Encaminhamentos e Planos de Ação .

Como desdobramento dos assuntos tratados, fixaram-se as seguintes deliberações:

1. Intensificação das checagens dos bundles no setores .
2. Elaboração de um plano de ação conjunto entre a CCIH, Farmácia e Enfermagem para revisar o fluxo de administração de medicamentos críticos nos setores com maior índice de inconformidade.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, eu, Micheline rose lavrei a presente ata.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR

- Conferência de Ata de nomeação dos novos integrantes.
- Abordagem dos assuntos referentes: Segurança do paciente, bundles.

PARTICIPANTES DA REUNIÃO		
NOME	**CARGO/FUNÇÃO**	**STATUS**
1. Elaine Machado	Gerente Administrativa	
2. Micheline Rose	Enfermeira SCIH	
3. Raffaelle Barros	Diretora Médica	
4. Mauricio Messa	Farmacêutico RT	
5. Rita carvalho Santos de Souza	Enfermeira NEPA	
6. Mariana Rodrigues Gomes	Biomédica Líder	
7. Adson Montes	Gerente Operacional	
8. Rodrigo Paraná	Odontologia	

Salvador 26 de maio de 2026

CCIH

MICHELINE ROSE DE JESUS CONECEIÇAO CARAVALHO

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 12

Comissão de Revisão Óbitos - CRO

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
ORDINÁRIA	PRESENCIAL	Rebeca de Amorim Oliveira	29/05/2026	09:00h	10:00h

PAUTA

Apresentação e análise dos indicadores de óbitos ocorridos na UPA Brotas/ Abril 2026.

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES




No período de 01 a 30 de abril de 2026 foram registrados 13 óbitos na UPA Brotas. A análise dos dados demonstra predominância de pacientes idosos, com idade média de 66 anos, variando entre 37 e 88 anos, evidenciando o perfil de maior vulnerabilidade clínica dos pacientes atendidos.Em relação às causas de óbito, observou-se predominância de condições associadas a processos infecciosos graves, destacando-se sepse e choque séptico, responsáveis por 23,1% dos casos. As insuficiências respiratórias, incluindo insuficiência respiratória aguda, também corresponderam a 23,1% dos registros. Foram identificados ainda casos encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), representando 23,1% das ocorrências, além de causas relacionadas a parada cardiorrespiratória, arritmia instável, hipercalemia e encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).Quanto ao tempo de permanência na unidade, verificou-se que 53,8% dos pacientes evoluíram para óbito nas primeiras 24 horas após a admissão, refletindo a gravidade clínica apresentada no momento da entrada na unidade. Outros 38,5% dos óbitos ocorreram entre dois e quatro dias de internação, enquanto apenas um paciente apresentou permanência superior a quinze dias. Na análise da procedência dos pacientes, observou-se maior concentração de óbitos entre residentes do Distrito Sanitário de Brotas, seguido pelos Distritos Sanitários Barra/Rio Vermelho, Cabula/Beiru, Pau da Lima e Itapuã, além de pacientes provenientes dos municípios de Feira de Santana e Baianópolis.

Os dados reforçam o perfil assistencial da unidade como porta de entrada para pacientes em estado crítico, frequentemente acometidos por doenças infecciosas graves, insuficiência respiratória e múltiplas comorbidades. Recomenda-se a manutenção das estratégias de identificação precoce de sepse, monitoramento rigoroso dos pacientes com insuficiência respiratória e fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e análise dos óbitos, visando à melhoria contínua da qualidade da assistência prestada.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Não houveram.

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
1. Rebeca de Amorim Oliveira	Médica - Presidente	
2. Adson Montes Souza dos Santos	Gerente Operacional	
3. Mauricio Messa	Farmacêutico	
4. Rita Carvalho	Enfermeira NEPA	
5. Raffaelle Barros	Coordenação Médica	

Comissão de Revisão Óbitos - CRO

ATA DE REUNIÃO

REVISÃO DE ÓBITOS

RELAÇÃO DE ÓBITOS UPA 24H BROTAS – 04 / 2026

Nº	PRONTUÁRIO	NOME	IDADE	ADMISSÃO	ÓBITO	PERMANENCIA	CAUSA	DISTRITO SANITÁRIO
1	251262	ANA LUCIA NERY DOS SANTOS	65	17/04/2026	17/04/2026	1	SVC	BROTAS
2	220081	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	68	08/04/2026	08/04/2026	1	SEPSE	BROTAS
3	118734	GENESIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	67	12/04/2026	12/04/2026	1	CHOQUE SEPTICO	CABULA / BERU
4	253301	GILDETE SIMOES	74	18/04/2026	18/04/2026	1	CHOQUE SEPTICO	BARRA / RIO VERMELHO
5	231046	HERCULO CORDEIRO VASCO	77	19/03/2026	04/04/2026	16	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	BAIANÓPOLIS
6	254359	JOSE RAIMUNDO NERES DOS SANTOS	59	03/04/2026	04/04/2026	1	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	PAU DA LIMA
7	248479	JOSE SOUZA DOS SANTOS	71	20/04/2026	23/04/2026	3	PARADA CARDIORESPIRATÓRIA	ITAPUÃ
8	100501	LAVSON TRINDADE DOS SANTOS	47	21/04/2026	21/04/2026	1	IVC	BROTAS
9	167073	LAUDECI BEZERRA ANDRADE	65	11/04/2026	14/04/2026	4	HIPERCALEMIA	FEIRA DE SANTANA
10	8019	MARIA ELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA	74	16/04/2026	16/04/2026	1	INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	BROTAS
11	37170	SONIA DE JESUS DOS SANTOS	76	04/04/2026	07/04/2026	4	ARRITIMIA INSTAVEL	BROTAS
12	1942A8	TAMIRES SUELEN TEIXEIRA MONTEIRO	37	30/04/2026	30/04/2026	1	SVD	BROTAS
13	1028	ZILDA CARVALHO FELIX	88	26/04/2026	26/04/2026	1	SVD	BARRA / RIO VERMELHO

Dra. Rebeca Amorim
Médica
CRM BA 12319

Dra. Rebeca de Amorim Oliveira
Presidente da Comissão de Óbitos
UPA BROTAS

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 13

Comissão de Ética Médica

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
ORDINÁRIA	PRESENCIAL	Brenda Luiza de Sousa Sanches	28/05/2026	15:00h	16:00h

PAUTA

- Alinhamento das atribuições da comissão, atualização de normas éticas, capacitação profissional e acompanhamento das práticas assistenciais da unidade.

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

Em reunião realizada em 28 de maio de 2026, às 15:00h, na sala de reunião da UPA Brotas, ocorreu encontro da Comissão de Ética Médica, com a participação dos membros presentes e registro das ausências justificadas.

Na ocasião, foram realizadas a apresentação dos integrantes, a organização das atividades da comissão e a atualização das atribuições dos membros, conforme as diretrizes estabelecidas pela Resolução CFM nº 2.152/2016.

Foram abordados temas relacionados à ética profissional, incluindo fluxos e procedimentos para denúncias éticas, responsabilidades médicas, postura profissional, tomada de decisão segura, autonomia do paciente, direitos e deveres dos médicos, limites da atuação profissional, além da importância do correto preenchimento e preservação dos prontuários e dados sensíveis.

No período avaliado, não foram registradas ocorrências ou demandas éticas que necessitassem de encaminhamento ao CREMEB. A comissão permanece acompanhando as atividades da unidade e disponível para análise de eventuais situações que envolvam questões éticas.

Ao final, os membros reforçaram o compromisso com o cumprimento das normas vigentes, melhoria contínua dos processos assistenciais e manutenção dos padrões de qualidade e segurança na UPA Brotas, a reunião foi encerrada às 16:00h, ficando todos os presentes comprometidos a seguir as orientações estabelecidas.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Não houveram.

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
1. Caroline Schons Oliva	MÉDICA	Caroline Schons Oliva
2. Luiz Eduardo Lins de V. Torres	MÉDICA	Luiz Eduardo Lins de V. Torres
3. Felipe Benevides Fagundes	MÉDICA	AUSENTE
4 Brenda Luiza de Sousa Sanches	MÉDICA	Brenda Luiza de Sousa Sanches
5. Maria Clara A. Teles da Silva	MÉDICO	AUSENTE
6. Davi Baruc de Freitas Cézar	MÉDICA	AUSENTE

Salvador-Bahia, 28 de maio de 2026

Dra. Brenda Sanches
Médica
CRM-BA 48487

Brenda Luiza de Sousa Sanches

Presidente da Comissão de Ética Médica

GESTÃO EM SAÚDE

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA
COMPETÊNCIA MÊS MAIO

À Secretaria Municipal da Saúde de Salvador - BA

A COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA instituída na Unidade de Pronto Atendimento Brotas, gerida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 14.284.483/0001- 08, gestora do Contrato de Gestão N.º 499/2025, que tem por objeto o planejamento, gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento Brotas, vem, perante Vossas Senhorias, informar que os membros da Comissão de Ética Médica, da Unidade de Pronto Atendimento Brotas estão ativos na Unidade nesta competência (MAIO 2026), são eles:

Caroline Schons Oliva	CRM Nº 38433	MEMBRO EFETIVO
Luiz Eduardo Lins de Vinhas Torres	CRM Nº 38468	MEMBRO EFETIVO
Felipe Benevides Fagundes	CRM Nº 35185	MEMBRO EFETIVO
Brenda Luiza de Sousa Sanches	CRM Nº 48487	MEMBRO SUPLENTE
Maria Clara Andrade Teles da Silva	CRM Nº 48529	MEMBRO SUPLENTE
Davi Baruc de Freitas Cezar	CRM Nº 48573	MEMBRO SUPLENTE

A Comissão de Ética acima foi registrada sob o n° **390** e representa o conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia neste estabelecimento de saúde.

Salvador, 28 de maio de 2026

Dra. Brenda Sanches
Médica
CRM-BA 48487

Brenda Luiza de Sousa Sanches
Presidente da Comissão

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 14

UPA BROTAS

RELATÓRIO MENSAL DO COMITÊ DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

PERÍODO: 01/05/2026 A 31/05/2026

Em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Enfermagem (COREN), informa-se que o processo de implantação do Comitê de Ética de Enfermagem da UPA Brotas encontra-se em andamento.

Conforme aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem, foi instituída em 16/04/2026 a Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo de eleição dos membros do Comitê de Ética de Enfermagem da unidade, composta pelos seguintes profissionais:

- Rafael Silva Ramos – Enfermeiro;
- • Gleidjane Alves de Jesus dos Santos – Técnica de Enfermagem;
- • Matheus Cerqueira Paiva – Técnico de Enfermagem;
- • Rosineide da Cruz dos Santos – Técnica de Enfermagem.

Durante o mês de maio de 2026, foram mantidas as atividades relacionadas à divulgação do edital eleitoral e à orientação dos profissionais de enfermagem acerca da importância da participação no processo de escolha dos representantes do Comitê de Ética.

Considerando que a Gerência Operacional e de Enfermagem foi assumida em 13/05/2026, foi realizado acompanhamento da documentação existente e das etapas previstas para a continuidade do processo eleitoral, visando garantir o cumprimento do cronograma estabelecido pelo COREN.

No período, não houve registro de denúncias éticas, sindicâncias ou processos éticos relacionados à equipe de enfermagem da unidade.

Permanece como meta para o próximo período a conclusão das etapas do processo eleitoral e a efetiva constituição do Comitê de Ética de Enfermagem da UPA Brotas, fortalecendo as ações voltadas à ética profissional, à valorização da equipe e à qualidade da assistência prestada aos usuários.

Salvador, 02 de Junho de 2026

Gerente Operacional
RT Enfermagem
UPA de Brotas/S3 Gestao em Saúde

Adson Montes

Gerente Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 15

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
Ordinária	Presencial	Micheline Rose de Jesus Conceiçao Carvalho	26/05/2026	08:00h	09:00h

PAUTA

- Relatórios de Indicadores da CCIH/SCIH
- Higiene das Mãos, Biossegurança (NR-32) e Infraestrutura Assistencial.

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

A CCIH/SCIH apresentou o relatório das visitas técnicas e auditorias realizadas em maio de 2026, utilizando os instrumentos de *checklist* diário e *rounds*. Constatou-se uma **redução nas taxas de adesão dos profissionais à higiene das mãos** e um aumento no descumprimento quanto ao uso de adornos, mantendo a instituição em uma performance mediana no período. Durante as observações, foi identificado o não cumprimento dos "5 Momentos para a Higiene das Mãos" em diversas oportunidades assistenciais. Diante da ausência de fatores favorecedores do processo, o plano de ação para melhorias de infraestrutura foi mantido e intensificado. Foi reportado o desabastecimento pontual de insumos (solução alcoólica), razão pela qual a SCIH solicitou formalmente maior vigilância à encarregada do serviço de higienização para garantir a reposição contínua dos dispensadores. Adicionalmente, foi solicitada a instalação de lavatórios com água corrente na entrada dos setores de observação masculina e feminina.

Por fim, o serviço de SCIH ressaltou a necessidade urgente de uma comunicação mais eficaz entre as equipes quanto às diretrizes da **NR-32**, que proíbe rigidamente o uso de adornos no ambiente assistencial. Como ações corretivas imediatas para elevar a adesão às normas, a SCIH propôs o reforço da sinalização visual nas entradas da unidade e a realização de um treinamento focado para os controladores de acesso (portaria/recepção).

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Não houveram.

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
1. Micheline Rose de jesus Conceiçao Carvalho	ENFERMEIRA SCIH/CCIH	
2. Mariana Rodrigues Gomes	BIOMÉDICA	
3. Rita Carvalho	ENFERMEIRA NEP	
4. Mauricio Messa	FARMACÊUTICO	
5. Adson Montes	GERENTE OPERACIONAL	
6. Rafaelle Barros	DIRETORA MÉDICA	
7. Lida Minele	NUTRICIONISTA	

Salvador-Bahia, 26 de maio de 2026

Micheline Rose de J. B. Carvalho

Micheline Rose de Jesus Conceiçao Carvalho

Presidente da Comissão de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar(CCIH)

UPA /BROTAS

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 16

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT

ATA DE REUNIÃO

Tipo de Reunião	Modalidade	Responsável	Data	Hora Início	Hora Término
Ordinária	**Presencial**	Mauricio Messa	27/05/2026	**14:30**	**15:30**

PAUTA

1) Substituição e nomeação de novos membros;
2) Analise relatórios de medicamentos de uso restrito;
3) Prescrições de glicose para correção de glicemia;
4) Registro de peso do paciente em prontuário;
5) Indicadores serviço de farmácia.

ATA DA REUNIÃO/DELIBERAÇÕES

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e tinta minutos, na sala de reuniões da UPA de Brotas. Reuniram-se os membros da comissão de farmácia e terapêutica, para discussão dos assuntos conforme a pauta:

1. Substituição e nomeação membros: Iniciada a reunião, com o ato de substituição e nomeação dos membros representantes da Gerência operacional (Adson Montes) e Serviço de controle de infecções (SCISS) Micheline Conceição.
2. Analise relatórios de medicamentos de uso restrito: Seguindo a reunião foram discutidos os percentuais identificados conforme relatórios analisados, analgesia com correta utilização de escala da dor, e omeprazol venoso no pronto atendimento em pacientes elegíveis ao protocolo institucional de hemorragia digestiva. Quais tem por objetivo, garantir o uso racional do arsenal terapêutico disponibilizado, bem como a correta correlação entre à intensidade da dor relatada pelo paciente e o medicamento utilizado.
3. Prescrições de glicose para correção de glicemia: Dando seguimento à reunião, visto a recorrência de duvidas relacionas a concentração de glicose a ser utilizada (25% ou 50%), bem como suas indicações ou contraindicações. Foi discutido em reunião, a possibilidade de elaboração de instrumento norteador, a ser utilizado para padronização de prescrições de glicose 25% e glicose 50% para estes fins. Visando garantir maior segurança neste manejo.
4. Registro de peso do paciente em prontuário: Visto o quantitativo de pacientes pediátricos em internamento da unidade, foi ressaltado em reunião a importância para o serviço de farmácia clínica, a descrição em prontuário eletrônico do peso do paciente. Para a correta conferencia das dosagens prescritas.
5. Indicadores serviço de farmácia:
   - Número de pacientes avaliados: 20
   - Intervenções realizadas: 07
   - Consumo de medicamentos: R$ 62.200,66
   - Consumo matérias hospitalares: R$ 57.537,50

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as quinze horas e trinta minutos. Sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

PENDÊNCIAS DA REUNIÃO		
Elaboração de instrumento norteador, para prescrição de Glicose 25% ou Glicose 50% para correção de glicemia.	Rafaelle, Adson, Mauricio	Em elaboração

PARTICIPANTES DA REUNIÃO		
NOME	SETOR	ASSINATURA
1. Adson Montes	Gerência operacional	
2. Elaine Almeida	Gerência administrativa	
3. Mauricio Messa	Farmacêutico RT	
4. Micheline Conceição	Enfermeira SCISS	
5. Rafaelle Barros	Diretoria médica	
6. Rita Carvalho	Enfermeira NEPA	

REGISTRO DA REUNIÃO